




NUESTROS LANZAMIENTOS - NOSSO




MAD 00L180

Voltaje 12V , Sentido de Rotación Horario , Cantidad de Dientes 10 ,
Potencia 12.8kW ,
Sistema: Delco Remy
Motor de Arranque
.Toyota. : Hilux




INN NIP014

Voltaje 12 , Largo 113 , Diámetro 52 , Estrías 9 , Delgas 25 , Rotación ,
Sistema: Nippondenso
Inducido para arranque
.Toyota. : Hilux



INN NIP015

Voltaje 12V , Largo 98.2 , Diámetro 48 , Estrías 7 , Delgas 25 , Rotación ,
Sistema: Nippondenso
Inducido para arranque
.Volkswagen. : Gol G5
.Volkswagen. : Gol G6
.Fiat. : Palio
.Fiat. :
.Volkswagen. : Fox
.Fiat. : Grand Siena
.Volkswagen. : Up



INN NIP016

Voltaje , Largo 92.5 , Diámetro 48 , Estrías 8 , Delgas 28 , Rotación ,

Sistema: Nippondenso


Inducido para arranque

Hyundai :

Kia :

.Chevrolet. : Spin

.Chevrolet. : Onix



INN VAL019

Voltaje 12V , Largo 156 , Diámetro 54 , Estrías 8 , Delgas 25 , Rotación ,

Sistema: Valeo


Inducido para arranque

.Ford. : Ecosport

.Ford. : Ka

.Renault. : Logan

.Renault. : Sandero



INN VAL020

Voltaje 12V , Largo 98 , Diámetro 44 , Estrías 10 , Delgas 23 , Rotación ,

Sistema: Valeo


Inducido para arranque

.Volkswagen. : Gol

.Volkswagen. : Voyage

.Volkswagen. : Polo

.Volkswagen. : Golf



ANB 625006

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 200 , Distancia A (mm) , Distancia B (mm) ,

Distancia C (mm) , N° Ranuras , Dimetro O.D1 (mm) , Polea (tipo) , Diametro

D.1 (mm) , Distancia D.2 (mm) , Distancia D.3 (mm) , Distancia D.4 (mm) ,

Largo L.1 (mm) ,


Sistema: Bosch

Alternador


Mercedes-Benz : Sprinter

Mercedes-Benz : Vito


Mercedes-Benz : Viano




ANB BL0704
Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 150 , Distancia A (mm) , Distancia B (mm) ,
Distancia C (mm) , N° Ranuras , Dimetro O.D1 (mm) , Polea (tipo) , Diametro
D.1 (mm) , Distancia D.2 (mm) , Distancia D.3 (mm) , Distancia D.4 (mm) ,
Largo L.1 (mm) ,
Sistema: Bosch
Alternador
.Fiat. : Ducato
Iveco : Daily



ANV 10B012
Voltaje (v) 10 , Amp. (A) 100 , Distancia A (mm) , Distancia B (mm) ,
Distancia C (mm) , N° Ranuras , Dimetro O.D1 (mm) , Polea (tipo) , Diametro
D.1 (mm) , Distancia D.2 (mm) , Distancia D.3 (mm) , Distancia D.4 (mm) ,
Largo L.1 (mm) ,
Sistema: Valeo
Alternador
.Chevrolet. : S10



ENB BL0408
Tensión 12V , A [mm] , B [mm] , C [mm] , D [mm] ,
Sistema: Bosch
Estator
:



ENB BL0704
Tensión 12V , A [mm] , B [mm] , C [mm] , D [mm] ,
Sistema: Bosch
Estator
.Fiat. : Ducato
Iveco :

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.
☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555
📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)
Villa María, Cba. Argentina.
☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com