



NUESTROS LANZAMIENTOS - ALTERNADORES

ANB 625030

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 200 , Distancia A (mm) - , Distancia B (mm) - , Distancia C (mm) 56 , Nº Ranuras - , Dimetro O.D1 (mm) - , Polea (tipo) - , Diametro D.1 (mm) 10.5 , Distancia D.2 (mm) 10.5 , Distancia D.3 (mm) - , Distancia D.4 (mm) - , Largo L.1 (mm) 186 ,

Sistema: Bosch

Alternador

John Deere : Cosechadora 3520 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T

John Deere : Cosechadora 3522 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T

John Deere : Cosechadora 7760 com motor 13.5L

John Deere : Cosechadora CH570 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T

John Deere : Cosechadora CH670 com motor 6 Cil PowerTech Plus 6090T

John Deere : Tractores 7630 com motor 6 Cilin. 414 Diesel

John Deere : Tractores 7730 com motor 6 Cilin. 414 Diesel

John Deere : Tractores 7830 com motor 6 Cilin. 414 Diesel

John Deere : Tractores 7930 com motor 6 Cilin. 414 Diesel

John Deere : Tractores 8130 com motor 6 Cilin. 548 Diesel

John Deere : Tractores 8230 com motor 6 Cilin. 548 Diesel

John Deere : Tractores 8230T com motor 6 Cilin. 548 Diesel

John Deere : Pulverizador 4730 com motor 6-414 Diesel

John Deere : Pulverizador 4830 com motor 6-414 Diesel

John Deere : Pulverizador 4930 com motor 6-551 Diesel

ANMI TN0299

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 80 , Distancia A (mm) 42 , Distancia B (mm) 13 , Distancia C (mm) 56 , Nº Ranuras 2 , Dimetro O.D1 (mm) 72 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) M8 , Distancia D.2 (mm) 10.5 , Distancia D.3 (mm) - , Distancia D.4 (mm) 10.5 , Largo L.1 (mm) 226 ,

Sistema: Mitsubishi

Alternador

Mitsubishi : Pajero 2.5 Diesel Turbo 4WD 1990-1997

Mitsubishi : Pajero Sport 2.5 TD+ 2006-2009

Mitsubishi : L-200 2.5 D (K64T) 1996 - 2007

Mitsubishi : L-200 2.5 TD 4WD (K74T) 2001 - 2007

Mitsubishi : L-300 2.5 TD


Hyundai : H1 2.5 L 2000-2009

Hyundai : H1 2.5L D com motor 4Cili. 78HP, 2497cc 1997-2007

Hyundai : HR 2.5L Motor D4BH - 8V 2007-2012

Hyundai : Porter 2.5L TD com motor 4Cili. 99HP, 2467cc 1994-2004

Mitsubishi : L-400 2500 TD 1995 - 2005




ANV 439466

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 40 , Distancia B (mm) 55 , Distancia C (mm) 51 , Nº Ranuras 6 , Dimetro O.D1 (mm) 48.3 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 10.2 , Distancia D.2 (mm) 11.5*10.2 , Distancia D.3 (mm) - , Distancia D.4 (mm) 11.2 , Largo L.1 (mm) , Sistema: Valeo

Alternador

- .Ford. : Courier 1.0 L com motor Zetec Rocam 1999
- .Ford. : Courier 1.6 L com motor Zetec Rocam 1999
- .Ford. : Ecosport 1.6 L com motor Zetec Rocam 1999
- .Ford. : Escort 1.6 L com motor Zetec Rocam 2000
- .Ford. : Fiesta 1.0L com motor Zetec Rocam 1999
- .Ford. : Fiesta 1.6L com motor Zetec Rocam 1999
- .Ford. : Ka 1.0 L com motor Zetec Rocam 1999
- .Ford. : Ka 1.6 L com motor Zetec Rocam 1999




ANV 494700

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 69 , Distancia B (mm) 32.2 , Distancia C (mm) - , Nº Ranuras 4 , Dimetro O.D1 (mm) 54 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 10.2 , Distancia D.2 (mm) 43*11 , Distancia D.3 (mm) - , Distancia D.4 (mm) - , Largo L.1 (mm) , Sistema: Valeo

Alternador

- .Fiat. : Fiorino 1.0, 1.3, 1.4
- .Fiat. : Palio 1.0, 1.3, 1.4
- .Fiat. : Siena
- .Fiat. : Uno
- .Fiat. : Punto
- .Fiat. : Idea
- .Fiat. : Doblo 1.0, 1.3, 1.4




ANV 494705

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 54 , Distancia B (mm) 28.5 , Distancia C (mm) 56 , Nº Ranuras 5 , Dimetro O.D1 (mm) 49 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 8.5 , Distancia D.2 (mm) 10.2 , Distancia D.3 (mm) M8 , Distancia D.4 (mm) 10.2 , Largo L.1 (mm) , Sistema: Valeo

Alternador

- .Chevrolet. : Agile
- .Chevrolet. : Montana c/AC



ANV 494707

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 54 , Distancia B (mm) 28.5 , Distancia C (mm) 56 , Nº Ranuras 5 , Dimetro O.D1 (mm) 54 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 8.5 , Distancia D.2 (mm) 10.2 , Distancia D.3 (mm) M8 , Distancia D.4 (mm) 10.2 , Largo L.1 (mm) ,

Sistema: Valeo


Alternador

.Chevrolet. : Corsa 1.4

.Chevrolet. : Meriva 1.8

.Chevrolet. : Prisma 1.4

.Chevrolet. : Celta 1.4



ANV 494709

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 39 , Distancia B (mm) 14 , Distancia C (mm) 61 , Nº Ranuras 6 , Dimetro O.D1 (mm) 49.6 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 8.5 , Distancia D.2 (mm) 8.5 , Distancia D.3 (mm) M8 , Distancia D.4 (mm) M8 , Largo L.1 (mm) ,

Sistema: Valeo

Alternador

.Volkswagen. : Gol

.Volkswagen. : Saveiro


.Volkswagen. : Voyage

.Volkswagen. : Polo

.Volkswagen. : Golf

.Volkswagen. : Fox

.Volkswagen. : Parati



ANV 494713

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 30 , Distancia B (mm) 14 , Distancia C (mm) 61 , Nº Ranuras 6 , Dimetro O.D1 (mm) 49.5 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 8.5 , Distancia D.2 (mm) 8.5 , Distancia D.3 (mm) M8 , Distancia D.4 (mm) M8 , Largo L.1 (mm) ,

Sistema: Valeo

Alternador


.Volkswagen. : Gol 1.0, 1.6 '14

.Volkswagen. : Saveiro 1.0, 1.6 '14

.Volkswagen. : Voyage 1.0, 1.6 '14

.Volkswagen. : Fox 1.0, 1.6 '14

Image not found or type unknown



ANV G9B092

Voltaje (v) 12 , Amp. (A) 90 , Distancia A (mm) 40 , Distancia B (mm) 55 , Distancia C (mm) 51 , Nº Ranuras 6 , Dimetro O.D1 (mm) 48.3 , Polea (tipo) Común , Diametro D.1 (mm) 10.2 , Distancia D.2 (mm) 11.5*10.2 , Distancia D.3 (mm) - , Distancia D.4 (mm) 11.2 , Largo L.1 (mm) ,

Sistema: Valeo

Alternador

.Ford. : Courier 1.0 L com motor Zetec Rocam

.Ford. : Courier 1.6 L com motor Zetec Rocam

.Ford. : Escort 1.6L com motor Zetec Rocam

.Ford. : Fiesta 1.0L com motor Zetec Rocam

.Ford. : Fiesta 1.6 L com motor Zetec Rocam

.Ford. : Ka 1.0L com motor Zetec Rocam

.Ford. : Ka 1.6L com motor Zetec Rocam

Pedro Nossovich y Cía.

Administración:

📍 Bv. Alvear 400. (X5900FWH) Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel. +54 (0353) 453.3555 📠 Fax +54 (0353) 453.4555

📠 Fax Pedidos: 0800-444-66776 ✉ info@nosso.com

Fábrica:

📍 Bv. Sarmiento 1239 (X5900AXC)

Villa María, Cba. Argentina.

☎ Tel./Fax +54 (0353) 453.3556



nosso.com