



Catálogo 2018

REGULADORES DE VOLTAJE

Plaquetas rectificadoras, Módulos de encendido, Cortacorrientes, Temporizadores, Bocinas, Relés, Destelladores, Enchufes para acoplados.



Catálogo 2018

Índice de Productos

	Bocinas	147 ~ 148
	Controles de luces	142
	Cortacorrientes / Cargador Batería	138 ~ 139
	Encendidos electrónicos	136
	Control / Enchufes acoplado	149 ~ 151
	Llaves de limpiaparabrisas	140
	Llaves de luces	140 ~ 142
	Módulos de encendido	129 ~ 135
	Plaquetas rectificadoras	72 ~ 128
	Reguladores de voltaje	1 ~ 71
	Relés y destelladores	143 ~ 146
	Temporizadores de precalentamiento	137



Se ha tomado especial cuidado para asegurar total exactitud en las descripciones y aplicaciones de cada producto; sin embargo, NOSO no asume responsabilidad alguna por errores que pudieran presentarse. En tal caso, le agradeceremos tenga a bien informarnos para efectuar la posible corrección. Todos los nombres de empresas y productos contenidos en el presente catálogo son marcas registradas de sus respectivas empresas.

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
		MEF	14	PRB 123202	82	PRB 320977	78	PRH 0G7320	94
AB 54	140	MNB 0023	130	PRB 123238	82	PRB 320989	78	PRH 0M1330	97
AW	23	MNB 0049	129	PRB 123252	83	PRB 320995	78	PRH 110050	95
AZ	23	MNB 0100	129	PRB 123304	83	PRB 346135	86	PRH 111070	95
BD2T-11652-A	140	MNB 0102	129	PRB 123310	83	PRB 450587	86	PRH 15011A	94
BNB1-005	147	MNB 0124	129	PRB 133200	83	PRB 456065	78	PRH 170745	95
BNBJ 12	147	MNB 0140	130	PRB 133201	83	PRB 711103	86	PRH 170932	96
BNBJ 24	147	MNB 0142	129	PRB 133207	83	PRB BL0408	85	PRH 214675	96
BNBJ-004	147	MNB 0200	129	PRB 133215	84	PRB BL0600	85	PRH 232101	98
BNCJ 12	147	MNB 2028	130	PRB 133223	84	PRB LD1012	78	PRH 356320	97
BNCJ-003	147	MND 1906A	131	PRB 133224	84	PRD 206871	91	PRH 829590	96
BNCJ-007	148	MNF 0533	131	PRB 133226	84	PRD 220206	89	PRH 901320	97
BNRE-1	148	MNF 0534	131	PRB 133243	84	PRD 267000	89	PRI 213274	99
C 12	36	MNHO 8132	135	PRB 133279	84	PRD 271910	89	PRI 213437	99
CF 12	36	MNM BKL3CA	134	PRB 133347	85	PRD 467052	88	PRI 213682	99
CLT 12v	149	MNM BKL4A	134	PRB 220704	85	PRD 469265	88	PRI 213894	99
CMN12-2A	139	MNMI J170	134	PRB 314001	85	PRD 470609	88	PRI K01313	100
CPL-12v	142	ND6523	145	PRB 314022	85	PRD 472311	88	PRI K01379	100
CPL-24v	142	ND6524	145	PRB 319033	79	PRD 475034	89	PRI K01382	100
CPL-T	142	ND6624	145	PRB 319510	79	PRD 475039	89	PRI K01422	101
CRP 027011	127	ND6644	145	PRB 319552	79	PRD 475758	90	PRI K02529	99
CRP 033155	127	ND6722	145	PRB 319560	79	PRD 475800	88	PRI K03939	99
CRP 165711	127	ND6723	145	PRB 319570	79	PRD 492300	90	PRI K04039	100
CRP 170505	127	ND6743	146	PRB 319584	80	PRD 494744	90	PRI K04066	100
CRP 170509	127	ND6823	146	PRB 319597	80	PRD 579666	90	PRI K04442	100
CRP 170748	127	ND6843	146	PRB 319623	80	PRD 619568	87	PRIS 203124	101
CRP K01313	128	NY0124	143	PRB 319667	80	PRD 740756	90	PRIS AK5114	101
CTF 12	36	NY0125	143	PRB 319671	80	PRD 751297	90	PRL UBB133	102
DF 54	141	NY0144	143	PRB 319692	80	PRD 852209	87	PRL UBB137	103
EE	136	NY0145	143	PRB 319694	81	PRD 875645	87	PRL UBB140	103
EF 12	13	NY0225	143	PRB 319700	81	PRD 875812	87	PRLN 71180	102
EF 12v N	13	NY0245	143	PRB 319708	81	PRD 971670	87	PRLN 71181	102
EF 24	13	NY2124	144	PRB 319712	81	PRD 975313	87	PRLN 97084	102
EQ	22	NY2144	144	PRB 319721	81	PRD 984454	88	PRLN 97085	102
EW	23	NY3324	144	PRB 319734	81	PRD 987061	89	PRM 022101	103
EX 12	13	NY3325	144	PRB 319738	82	PRD 989658	91	PRM 209741	106
EX 24	13	NY3345	144	PRB 320115	74	PRD FZ1721	91	PRM 320013	103
EXF 12	13	PGN	93	PRB 320152	74	PRD FZ1753	91	PRM 321679	105
EXF 24	13	PGP	93	PRB 320366	74	PRD FZ1926	91	PRM 341730	105
EZ	23	PIN	98	PRB 320506	74	PRF 1L2U01	92	PRM 377491	105
GAF	71	PIP	98	PRB 320541	74	PRF 1S7T10	92	PRM 402243	106
GM 32	141	PNN	114	PRB 320543	74	PRF 3S6T10	92	PRM 621501	103
GM 93	142	PNP	114	PRB 320547	75	PRF 5S6Y10	93	PRM 622001	104
IF 12	29	PRB 011131	72	PRB 320565	75	PRF E43Z01	93	PRM 623301	104
IF 24	29	PRB 041566	72	PRB 320651	75	PRF F5AZ03	92	PRM 623601	104
IG	23	PRB 067379	72	PRB 320664	75	PRF F5AZ04	92	PRM 623602	104
IJ 1	62	PRB 067385	72	PRB 320667	75	PRF F8RU01	92	PRM 623701	104
IJ 2	62	PRB 080089	72	PRB 320692	75	PRG 800900	93	PRM 624201	105
IJ 3	62	PRB 080232	72	PRB 320701	76	PRH 013201	94	PRM 624202	105
INL 12	52	PRB 080275	73	PRB 320708	76	PRH 013202	94	PRM 625002	105
INL 24	52	PRB 080277	73	PRB 320730	76	PRH 013203	94	PRM 625003	106
INX	52	PRB 080349	86	PRB 320735	76	PRH 013204	96	PRM 826011	104
IP 12	61	PRB 080374	86	PRB 320753	76	PRH 013206	96	PRMA 170066	106
IP 24	61	PRB 080594	73	PRB 320909	76	PRH 023201	97	PRMA 190058	106
IP2	61	PRB 080595	73	PRB 320914	77	PRH 023202	97	PRMA 231426	107
LPC	140	PRB 080676	73	PRB 320920	77	PRH 023203	95	PRMA 811875	107
LPL	140	PRB 080849	86	PRB 320954	77	PRH 027011	95	PRMI 008570	107
MAF 12	14	PRB 080923	73	PRB 320955	77	PRH 033202	94	PRMI 011886	107
MAF 24	14	PRB 113200	82	PRB 320961	77	PRH 053202	97	PRMI 017570	109
MAF 6	71	PRB 113207	82	PRB 320968	77	PRH 065F00	96	PRMI 019370	108
		PRB 123201	82	PRB 320973	78	PRH 0G2320	95	PRMI 022370	108

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
		PRN 806490	116	RNB 145231	10	RND 116388	15	RNH 805340	28
		PRN 809220	116	RNB 145235	9	RND 116408	16	RNH TR1Z27	24
PRMI 027270	109	PRN 901890	115	RNB 145236	9	RND 116411	16	RNH TR1Z43	24
PRMI 028670	110	PRV 100157	120	RNB 145239	8	RND 116425	17	RNH TR2Z49	24
PRMI 031570	110	PRV 101713	120	RNB 145247	7	RND 116432	17	RNI 1400	30
PRMI 038275	108	PRV 101743	120	RNB 145251	8	RND 220198	18	RNI 1540	30
PRMI 313392	110	PRV 101773	120	RNB 145252	10	RND 226043	15	RNI 1600	31
PRMI 655570	110	PRV 103551	120	RNB 145255	9	RND 240198	18	RNI 1605	31
PRMI 98VB10	110	PRV 104292	120	RNB 145260	10	RND 271520	17	RNI 1610	31
PRMI T02674	110	PRV 104615	121	RNB 145261	7	RND 271910	18	RNI 1630	31
PRMI T03970	108	PRV 105612	122	RNB 145276	8	RND 276010	17	RNI 1635	31
PRMI T04370	108	PRV 105690	121	RNB 145283	9	RND 357961	19	RNI 1640	31
PRMI T06070	108	PRV 180537	121	RNB 145286	10	RND 514474	18	RNI 1645	32
PRMI T07170	109	PRV 300903	122	RNB 145297	8	RND 514476	18	RNI 1665	30
PRMI T08270	109	PRV 493830	124	RNB 145298	9	RND 582947	19	RNI 1680	30
PRMI T09470	109	PRV 493832	124	RNB 145369	7	RND 648534	15	RNI 1690	32
PRMI T11970	111	PRV 501001	121	RNB 220701	11	RND 740756	19	RNI 1695	30
PRMI T13170	109	PRV 501014	122	RNB 220703	12	RND 751297	19	RNI 1700	32
PRMI T14292	111	PRV 501118	122	RNB 220706	11	RND FZ1721	19	RNI 1705	32
PRMI T20570	111	PRV 511479	126	RNB 220815	11	RND FZ1753	19	RNI 1710	32
PRMI T22770	111	PRV 545941	123	RNB 220854	12	RND FZ1822	20	RNI 1715	32
PRMI T23070	111	PRV 546048	123	RNB 311021	3	RND FZ1992	20	RNI 1725	33
PRMI T26070	111	PRV 546062	123	RNB 311022	4	RNF 001007	20	RNI 1760	33
PRMI T31170	112	PRV 581162	122	RNB 311026	4	RNF 1S7T11	20	RNI 1945	33
PRMI T32692	112	PRV 593172	123	RNB 311028	4	RNF E43F02	21	RNI 1950	33
PRMI T33970	112	PRV 593174	123	RNB 311030	2	RNF E9DF01	20	RNI 1990	33
PRMI T35791	112	PRV 593287	123	RNB 311032	2	RNF E9DF04	21	RNI 381935	34
PRMI T38670	112	PRV 593397	124	RNB 311090	4	RNF F3AU01	21	RNI 381940	34
PRMI T38970	112	PRV 593408	124	RNB 311211	4	RNF F4ZU01	21	RNI 382110	34
PRMI T39070	113	PRV 593482	124	RNB 311212	4	RNF F5RZ06	21	RNIS 001653	34
PRMI TA8494	113	PRV 593483	124	RNB 311214	5	RNF F6DY03	22	RNIS 125029	34
PRMI TG0081	113	PRV 593508	126	RNB 311223	5	RNF F8WU08	22	RNIS 125204	35
PRMI TR5188	113	PRV 593509	126	RNB 311301	3	RNF XS7U10	22	RNIS 125208	35
PRMI X20099	113	PRV 606952	126	RNB 311304	3	RNF XS7U11	22	RNK 000011	60
PRMI X52570	113	PRV 610426	126	RNB 311308	3	RNF XW4U01	22	RNK 000014	60
PRMI X83370	114	PRV 618559	122	RNB 311313	3	RNH 000749	27	RNK 18300A	61
PRN 000520	117	PRV 650236	126	RNB 311323	3	RNH 003319	26	RNK 300011	60
PRN 001340	115	RM 118 C	37	RNB 311506	5	RNH 003319C	26	RNK A24520	61
PRN 001491	115	RM 119 AC	37	RNB 311512	5	RNH 008315	28	RNL 000148	36
PRN 001531	115	RM 119 B	37	RNB 311518	5	RNH 013151	25	RNL 000155	36
PRN 002450	117	RNB 003	1	RNB 311523	5	RNH 023152	29	RNLA 173702	35
PRN 003130	117	RNB 016	1	RNB 311543	6	RNH 027011	25	RNM 007270	39
PRN 004000	117	RNB 018	1	RNB 337306	2	RNH 033155	24	RNM 022230	39
PRN 103513	115	RNB 026	1	RNB 346010	11	RNH 043151	25	RNM 0A1271	38
PRN 104240	116	RNB 027	1	RNB 346021	12	RNH 043154	27	RNM 151010	37
PRN 107001	116	RNB 041002	6	RNB 346056	12	RNH 093155	24	RNM 209305	38
PRN 551590	118	RNB 067018	6	RNB 346066	12	RNH 0G1315	24	RNM 249305	38
PRN 606380	119	RNB 085001E	14	RNB 346074	11	RNH 0G2340	26	RNM 390879	38
PRN 802250	119	RNB 087040	2	RNB 346081	13	RNH 0G3340	26	RNM 562541	39
PRN 802300	115	RNB 105104	12	RNB 346139	11	RNH 0G6315	27	RNM 563491	38
PRN 802950	118	RNB 144122	8	RNB 346340	13	RNH 0G8340	27	RNM 611131	39
PRN 803110	118	RNB 144131	7	RNB 402	1	RNH 120701	28	RNM 611361	39
PRN 803640	117	RNB 144147	6	RNB 457001	2	RNH 170757	27	RNM 617181	38
PRN 804100	118	RNB 144150	6	RNB 457003	2	RNH 190744	25	RNM 808140	37
PRN 804640	118	RNB 144178	10	RND 009701	16	RNH 1G2340	26	RNM 808141	37
PRN 804760	119	RNB 144241	8	RND 009702	16	RNH 1G2340C	25	RNMA 00M903	40
PRN 804850	117	RNB 145206	6	RND 009708	16	RNH 232101	28	RNMA 022200	40
PRN 804990	118	RNB 145214	9	RND 009715	16	RNH 232102	28	RNMA 032510	41
PRN 805300	119	RNB 145220	10	RND 101971	18	RNH 232443	25	RNMA 042010	40
PRN 805891	116	RNB 145225	7	RND 116360	15	RNH 5G2340	27	RNMA 112112	41
PRN 805920	116	RNB 145229	7	RND 116380	15	RNH 749370	29	RNMA 170094	41

Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.	Código	Pág.
RNMA 195126	41	RNN 000360	58	RNV 592793	63	tch [®]			
RNMA C09001	40	RNN 000380	58	RNV 592802	63	<i>autopartes</i>			
RNMI 000318	47	RNN 000430	52	RNV 593284	64	4213	150		
RNMI 000369	48	RNN 000440	53	RNV 593290	64	4216	150		
RNMI 000498	44	RNN 000520	57	RNV 593316	66	4217	149		
RNMI 001070	42	RNN 000540	54	RNV 593362	64	4219	149		
RNMI 004370	42	RNN 000610	53	RNV 593389	68	4237	149		
RNMI 004870	50	RNN 000940	54	RNV 593419	64	4317	151		
RNMI 012472	48	RNN 000970	57	RNV 593455	67	05040	63		
RNMI 013370	42	RNN 001130	58	RNV 593480	67	05044	28		
RNMI 013971	45	RNN 001160	57	RNV 593505	65	05046	35		
RNMI 017170	44	RNN 001190	53	RNV 593525	67	05057	21		
RNMI 018270	42	RNN 001260	53	RNV 593529	65	05061	17		
RNMI 022272	48	RNN 001330	53	RNV 593532	65	05062	62		
RNMI 023200	50	RNN 001370	53	RNV 593538	65	05063	36		
RNMI 025572	44	RNN 001410	54	RNV 593675	69	05065	50		
RNMI 040371	45	RNN 001530	54	RNV 593813	67	05070	15		
RNMI 1081ZT	46	RNN 001580	55	RNV 593857	66	05104	26		
RNMI 24Y12N	51	RNN 001630	55	RNV 595253	67	5113	150		
RNMI 37A859	50	RNN 001730	55	RNV 595305	68	5167	151		
RNMI 618957	45	RNN 001800	55	RNV 599296	68	5192	149		
RNMI 655570	46	RNN 001810	57	RNV 606873	69	5197	149		
RNMI G0192B	45	RNN 001940	55	RNV 612192	70	5600	150		
RNMI T06670	43	RNN 001960	55	RNV 614772	68	5809	151		
RNMI T06870	42	RNN 001971	56	RNV 621055	66	5851	150		
RNMI T08570	42	RNN 002090	58	RNV 650030	68	5909	151		
RNMI T09780	48	RNN 002150	56	RNV 650441	70	5951	150		
RNMI T29570	50	RNN 002450	58	RNV 655685	69	08002	135		
RNMI TA0591	50	RNN 003010	59	RNV G85019	67	08003	130		
RNMI TA0592	47	RNN 003020	60	RNV G9S130	70	08004	132		
RNMI TA0991	46	RNN 003130	57	RNW 457002	71	08005	132		
RNMI TA2591	45	RNN 003300	56	RNW 457007	71	08008	135		
RNMI TA8191	47	RNN 003350	59	SCL	138	08009	131		
RNMI TB6481	47	RNN 003430	59	SML	138	08017	131		
RNMI TR0091	51	RNN 003650	59	SPB	138	08021	130		
RNMI TR5491	47	RNN 003730	56	SPL	138	08025	134		
RNMI X08472	46	RNN 003790	56	SXB	138	08026	134		
RNMI X08871	43	RNN 007010	54	SXB/A	138	08028	130		
RNMI X08971	43	RNN 007040	54	SXL	139	08029	132		
RNMI X09171	43	RNN 007100	56	SXL/A	139	08034	132		
RNMI X11870	49	RNN 007120	57	TB 54	141	08035	135		
RNMI X12682	43	RNN 104240	60	TPDF	137	10035	98		
RNMI X12770	43	RNT 72030	52	TPDJ	137	10036	121		
RNMI X13670	49	RNV 071017	69	TPDR	137	10052	121		
RNMI X14370	46	RNV 300741	62	TPDS	137	10054	79		
RNMI X15770	49	RNV 300744	63	TPDSL	137	10073	98		
RNMI X17072	49	RNV 437320	69	TT 46	141	112145	107		
RNMI X20472	44	RNV 439295	68	TT 52	141	273110	17		
RNMI X23772	49	RNV 493811	69	TT 54	141	829570	29		
RNMI X24572	48	RNV 493820	65	VD 92	140	MND 0888	133		
RNMI X26172	48	RNV 501400	66	VD 94	140	MND 1909	133		
RNMI X27572	49	RNV 501404	66			MND 1912	133		
RNMI X28372	44	RNV 542299	66			MNI 7093	133		
RNMI X34172	45	RNV 542499	70			MNM 8570	133		
RNMI X35672	44	RNV 542765	70			RG2050	51		
RNMI X42572	47	RNV 543591	65			Rg3029	51		
RNMI X46572	46	RNV 590536	63						
RNMP 134291	40	RNV 590688	62						
RNN 000022	59	RNV 590932	64						
RNN 000150	59	RNV 592781	63						
RNN 000170	58	RNV 592791	64						

NE-REG 6.1

Analizador de Reguladores de voltaje
Operación sencilla, Diagnóstico de Avanzada



El Analizador de Reguladores de voltaje **NE-REG 6.1** permite un diagnóstico completo de los parámetros de funcionamiento de una amplia gama de reguladores de voltaje de marcas líderes tanto internacionales como nacionales.


Apto para reguladores de tensión con LIN, RC, PCM, RCV, BSS, RLO, PD.

Prueba/Mide

- Voltaje de regulación
- Tipo de excitación (A/B)
- Autoexcitación
- Lámpara (encendido / apagado)
- Tipo de lámpara (activa / inactiva)
- W (salida del tacómetro)
- S (Sensado de batería)
- STA, PS1, PS2, IC (señales de fase del alternador)
- D+ (señal de trio)
- C (control de regulación por puerto C)
- RC (control de regulación por puerto RC)
- DFM (monitoreo digital de campo)
- Soft Start (excitación con rotor detenido)
- LRC (control de respuesta de carga)



Simple e intuitivo



Configuraciones múltiples



- Conexión WiFi
- Actualizaciones on line
- Historial de reportes
- Cuentas de usuario
- Nivel de volumen
- Protector de pantalla
- Selección de idioma
- Navegador de internet
- Aviso de modelo no registrado

Diseño moderno y robusto

- Pantalla táctil capacitiva a color de 7"
- Gabinete liviano y resistente
- Dimensiones convenientes para su fácil manejo



NE-REG 2

Emulador de ECU

Operación sencilla, Diagnóstico de Avanzada

Simple e Intuitivo

- Selección de funciones y lectura de resultados
- Apto para alternadores de 12V



Emula todas las señales de control de ECU.

- Controla el alternador instalado en el vehículo.
- Complemento ideal para bancos electromecánicos.
- Funcionamiento simple e intuitivo.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Protocolos soportados: LIN, BSS, RLO, SIG, P-D, L-RVC

El Emulador de ECU NE-REG 2 identifica el tipo de protocolo, fabricante del alternador y su ID o clase, además del DFM.




RNMI X55852

Regulador de voltaje

12v. Circuito tipo A.
Con Softstart, LRC y DFM.

Honda Civic.

Mitsubishi A866X55852,
Honda 31150-RNA-A01




RNMI 74402F

Regulador de voltaje

12v. Circuito tipo A. Regulador LIN.
Con Softstart, LRC.

Honda Civic 2012, Fit, HR-V


Bobcat 6674402F 6674617L,
Honda 31150-R1A-A01, Mitsubishi 667,
6671404J, 6673X12H



PRMI TA3377

Plaqueta rectificadora

8 diodos 30A, dist. orificios 65mm,
B+ M8x54mm. Con capacitor
Autoelevadores Nissan
Mitsubishi A007TA3377



BNCJ-003F

Bocina caracol con Ficha

Electromagnética, dos terminales con ficha

Voltaje nominal: 12v
Frecuencia: 490 / 410 Hz
Corriente máx: 5 A
Nivel sonoro: 105~118dB A
Diámetro: Ø90mm



CLTH 12V

Control luces de trailer

para Toyota Hilux

- Sin cortes de cables ni soldaduras
- Aísla los sistemas eléctricos del vehículo y del trailer
- Módulo electrónico de comando incorporado a la ficha
- Separa las luces de freno y posición en sistemas compuestos
- Protege contra cortocircuitos y sobrecargas



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 003




BOSCH
9190087003
9121080303

12v. Circuito tipo A, c/ 2 cables.

Bosch

FORD F14000;
VOLKSWAGEN Gol 1.3, 1.6, Saveiro 1.6.

RNB 016




BOSCH
9190 087016
9190 087034
LUCAS
UCB016
UCB034

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx. Aro colector 28mm diám.

CASE;
FORD Cargo 1416 '98;
MAXION;
M. BENZ L1614, 912, 709, L0812, 809;
MWM motores;
TOYOTA.

RNB 018




BOSCH
9190087014
9190087018
9192053019
LUCAS
UCB018
UCB014

24v. Circuito tipo A, consumo de campo 2A máx. Aro colector 28mm diám.

CUMMINS motores;
M. BENZ L1618, 2318, 1030, 1630, OF1215, 1315;
VOLVO NL10, NL12, B58, B10M.

RNB 026




BOSCH
9190087020
9190087026
9190087032
9190087033
LUCAS
UCB026
UCB028
UCB032
UCB033

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx. Aro colector 28mm diám.

CHEVROLET Kadett, Monza;
FIAT Duna, Duna Weekend SL, SCL motor Tipo 1.6 c/AA, Tempra 2.0, Uno;
FORD Galaxy 2.0;
GM Chevette 1.6;
M. BENZ;
VOLKSWAGEN Gol GTi, Saveiro, Senda.

RNB 027




BOSCH
9190087004
9190087010
9190087027
9190087029
NOSSE
IB 12

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx. Aro colector 32mm diám.

FIAT Duna 1.5, Fiorino, Uno 1.5;
FORD Escort 1.8 XR3;
VOLKSWAGEN Gol 1.6, 1.8, Passat, Saveiro 1.6, 1.8 (motor AP), Voyage.

RNB 402



BOSCH
0 192 052 010
0 192 053 001
0 192 053 002
0 192 053 004
0 192 053 007
0 192 053 008, ...
NOSSE
IB 24

24v. Circuito tipo A, consumo de campo 2A máx. Aro. Colector 32mm diám.

CATERPILLAR;
FIAT;
SCANIA;
VOLVO.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 337306



BOSCH

9191337302
9191337306
9191337307

IGUAL A


TCH 05050

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector 28mm.

Bosch

RENAULT Clio c/ motor C3L, R9, R19 1.6i RN c/ AA, Traffic 2.2 naftera y diesel.

RNB 457001




BOSCH

1197311315
1197311316
9190457001
9190457051

24v 140A. Circuito tipo A, p/ aro colector 28mm.

FORD/ VW chasis p/ ómnibus Volksbus c/ alt. 9 120 456 039 (75A);
MAXION Motor 4236;
M. BENZ chasis y ómnibus O370 RS, O370 RSD, O371 R, O371 RS, O371 RSD, O371 U, O371 UP, OF/OH, BR 400, motor M366 G, O400 UP, todos c/ alt. 9 120 456 001 (105A);
VALMET c/ alt. 9 120 456 036 (90A);
VOLVO ómnibus B58, B10 M, c/ alt. 9 120 456 011 (75A).

RNB 457003




BOSCH

9190457003
9190457048

24v 105A. Circuito tipo A, p/ aro colector 28mm.

SCANIA ómnibus, chasis p/ ómnibus F112 HL, F113 HL, K113 CL, L113 CL, S113 AL, S113 CL, todos c/ alt. 9 120 456 003 (105A), ómnibus c/ alt. 9 120 456 014 (105A).

RNB 087040




BOSCH

9190087040

12v 85A. Circuito tipo A.

CHEVROLET Blazer, Corsa 1.0 MPFI, Corsa Super MPFI, pickup S10, Silverado;
FORD Escort, Galaxy, F1000 Turbo c/ motor Maxion, Ranger '96>;
M. BENZ Sprinter;
VOLKSWAGEN Gol Mi todos (97>), Gol Country, Pointer (todos 1.6, 1.8, 2.0).

RNB 311030



BOSCH

1197311030


IGUAL A

TCH 311030

12v. Circuito tipo A, c/ junta de goma, p/ aro colector 28mm.

AUDI;
JOHN DEERE;
M. BENZ Camiones Br300, Serie 11 L 1117 OM366LA '87>, Serie O O309D, Om314, Serie OF OF1113 Om352;
NEW HOLLAND c/motor Ford;
VOLVO.

RNB 311032



BOSCH

1197311032

12v. Circuito tipo A, aro colector Ø32mm

CASE Tractores.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 311301



BOSCH

1197311300
1197311301
1197311305
1197311306
1197311307
1197311310
2197311301

IGUAL A

TCH 05056

24v. Circuito tipo A, p/ aro colector 28mm.

Bosch


IVECO;

M. BENZ 609, 614, 709, 711, 714, 809, 811, 914, 917, 1114, 1320, 1514;

SCANIA;

VOLVO.

RNB 311304



BOSCH

1197311304


24v. Circuito tipo A, p/ alternador 80A

IVECO 180E, 190E, 240E, 260E, 400E (>09'92);

SCANIA - MT-DS11.94, 95, 96, 97, DS14.52, DSC11.56, 57, 58, 14.57, 61, 62, 63 y otros

VOLVO B12 chasis (>01'96), F12, N12 (>01'90), NL10, NL12.

RNB 311308



BOSCH

1197311308
1197311312
0192053015
0192035020


24v. Circuito tipo A, p/ aro colector Ø 28mm

RENAULT;

SCANIA;

VOLVO.

RNB 311323



BOSCH

1197311323
6033RD0002

IGUAL A


TCH 311323

24v. Circuito tipo A, p/ aro colector 28mm.

IVECO;

M. BENZ Actros.

RNB 311313



BOSCH

1197311313

24v. Circuito tipo A. Para aro colector Ø32mm

CASE;

CUMMINS;


DEUTZ;

FIAT;

J. DEERE;

KOMATSU.

RNB 311021



BOSCH

1192052015
1192052016
1192052020
1192052021
1192052024
1192052025
1192052027
1192052029,...

IGUAL A

TCH 05078

12v 90A. Circuito tipo A, p/ aro colector 28mm, c/ terminal a triodo plateado.

ALFA ROMEO;

AUDI;

CHRYSLER;

FORD Galaxy;

PORSCHE;

VOLKSWAGEN Quantum, Carat 1.8 y 2.0 c/ Inyec. Electr. y AA, 1.6 diesel;

VOLVO.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 311022



BOSCH

1197311003
1197311007
1197311008
1197311009
1197311022
1197311023
1197311050
1197311800,...

IGUAL A


TCH 05079

12v 90A. Circuito tipo A, aro colector 28mm, c/resistor 120 Ohm y terminal a triodo plateado.

Bosch

ALFA ROMEO;
AUDI;
CHRYSLER;
MERCEDES-BENZ MB 180 D furgón, pick-up;
PORSCHE;
VOLKSWAGEN;
VOLVO.

RNB 311026



BOSCH

1197311026
1197311027
1197311035
1197311038
1197311040
1197311041
9191337303


IGUAL A

TCH 05072

12v 90A. Circuito tipo A, aro colector 28mm, c/resistencia.

FIAT Tempra Turbo c/AA;
FORD NEW HOLLAND tractor 8430, 8630, 8830 DT.

RNB 311028




BOSCH

1197311028

12v 115A. Circuito tipo A, aro colector 28mm.

CHEVROLET Omega, Suprema 2.0, 2.2, 3.0 c/AA, Corsa 1.0;
FORD Galaxy 1.8, 2.0 c/AA;
VW Carat, Quantum 1.8, 2.0 c/AA.

RNB 311090




BOSCH

1197311090

12v. Circuito tipo A, p/arco colector 32mm.

ALFA ROMEO;
AUDI;
BMW;
FIAT;
M. BENZ;
PORSCHE;
SAAB;
VOLKSWAGEN;
VOLVO.

RNB 311211



BOSCH

1197311211
1197311213
1197311217
1197311219
1197311242,...


IGUAL A

TCH 05011

12v 100A. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm, c/ resistor de 180 ohms.

M. BENZ;
VOLVO;
VOLKSWAGEN Passat.

RNB 311212



BOSCH

1197311175
1197311212
1197311220
1197311224
1197311225
1197311232
1197311238
1197311500,...

IGUAL A

TCH 05001

12v 100A. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm.

AUDI Quattro;
CHEVROLET Corsa 1.0, 1.4;
NISSAN Primera;
VOLKSWAGEN Golf, Passat.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 311214




BOSCH
1197311214

12v 120A. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm.

Bosch

CHEVROLET Corsa 1.4, Vectra s/AA, Omega, Vectra c/AA

RNB 311223




BOSCH
1197311223

12v 120A. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm.

VOLKSWAGEN Golf 1.8 c/ s/AA, Golf 2.0, GL, GLX, GTi 2.0

RNB 311512




BOSCH
1197311240
1197311512
1197311551
1197311552
1197311553

IGUAL A
TCH 05077

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm.

PEUGEOT Partner diesel, 806TD.

RNB 311523



BOSCH
1197311523


12v 120A. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm,
c/ dos contactos.

FORD Fiesta 1.0, 1.3, Ka s/AA, Escort SW GL, GLX 1.8i, Escort
GL 1.8i 16v, Escort GLX 1.8i 16v (todos c/ motor Zetec).

RNB 311506



DFM-L-IGN




BOSCH
1197311506
1197311516

12v. Circuito tipo A.

BMW 528 2.8, Z3 2.5 >'00;
IVECO camiones;
M. BENZ.

RNB 311518



BOSCH
1197311518
1197311520
1197311555
VOLVO
91289827

12v. Circuito tipo A, c/ LRC.

VOLVO.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	




Reguladores de Voltaje



RNB 311543



S-IGN-L




BOSCH
1197311543

24v. Circuito tipo B, Soft start.
IVECO Eurotech, Eurotrakker.

Bosch


RNB 041002



BOSCH
09190041002

12v. Circuito tipo A.
NISSAN;
VW Golf.


RNB 067018



BOSCH
9190067018

12v. Circuito tipo A, c/ 1 cable.
THERMOKING.


RNB 144150



BOSCH
F00M144150
F00M145665
F00M145698

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN.**
LRC 3", autoexitable.
M. BENZ Sprinter.


RNB 144147



BOSCH
F00M144147
F00M145272
F00M145293
F00M145367
F00M145385

12v. Circuito tipo A, **Regulador BSS.**
LRC 3", softstart, autoexitable.
M. BENZ C180K 2004 / 2007 CLK 5.0L 5.5L 2003-2006 ML 5.0L 2003-2005 SLK 5.5L 2005-2006.

RNB 145206



BOSCH **IGUAL A**
F00M145206 TCH 145206

12v. Circuito tipo A, control por DFM.
LRC 8", Compensación temp. -11.

HONDA Accord '98>03, Civic 1.7 PMFA/PMHA(VTEC) '02>, Fit 1.4i 8V, 1.5i 16V '03>.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 145225



BOSCH

F00M145225
F00M144128
F00M144126
F00M145223
F00M145233
F00M145353

IGUAL A


TCH 05068

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector 14mm.
Consumo de campo 5A.
LRC 2.5", Compensación temp. -11.

Bosch

AUDI A3;
IVECO Daily, camiones;
SEAT Toledo;
VOLKSWAGEN Bora, Golf 4, New Beetle.

RNB 145247



BOSCH

F00M145247
F00M145357


IGUAL A

TCH 145247

12v. Circuito tipo A, Control por DFM.
LRC 3", Compensación temp. -1.

AUDI;
M. BENZ.

RNB 145261



BOSCH

F00M145261
F00M145296
F00M145341
F00M145396
F00M145397
F00M145862
F00M145876


IGUAL A

TCH 145261

12v. Circuito tipo B, Soft Start, Control por DFM.
LRC 2", Compensación temp. -8.

AGRALE Volare A6, A8 '04>;
AUDI A3 1.6 1.8 '96>, S3, TT 1.8 '98>00;
M. BENZ Camiones BR 300 LN, LO - 1214C, 710, 712E, L 1114,
LO 812 c/OM 364 LA '95>;
SEAT Alhambra 1.9 TD, 2.0 '96>00, Cordoba 1.6 '99>, Ibiza;
VW Bora 1.6, 1.8, 2.0, Camiones, Fox Crossfox '05>, Gol, Golf,
New Beetle, Passat 1.9 D '00>, Pointer 1.8, 1.8i, 2.0, 2.0 Mi '93>94,
Polo '97>, 92>, Quantum, Santana, Saveiro, Transporter,...

RNB 145229



BOSCH

F00M145229
F00M145351


IGUAL A

TCH 145229

12v. Circuito tipo A.
LRC 5", Compensación temp. -11.

AUDI A3 1.8, 1.8 Turbo '98>, A4 Avant 1.8 '94-99, A6 Avant 1.8 T
quattro '98-01, TT Coupe, Roadster 1.8 Turbo, Quattro '98-00;
M. BENZ Sprinter 313 CDI, BR 600 c/AC;
VW Bora 1.6, 2.0 '98>, Golf IV 1.6i '99>, 1.8, 1.8 GTI Turbo, 2.0, 2.3,
New Beetle 2.0 '98>, Passat 1.6 '97>, 1.8 '99-00, 1.9 TDI, 2.0,
2.3 '00>;
VOLVO C70 '97>02, S70 '97>00, S80 '98>01, V70 '97>.

RNB 145369



BOSCH

F00M145369
VOLVO
8637851

IGUAL A

TCH 145229

12v. Circuito tipo B.
Soft Start, LRC

VOLVO.

RNB 144131



BOSCH

F00M144131
F00M145304
F00M145321

IGUAL A

TCH 145229

12v. Circuito tipo A, **Regulador BSS**
Soft Start 17%, LRC 4", autoexitable

RENAULT Fluence.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 145239



BOSCH
F00M145239


IGUAL A
TCH 05086

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 14mm.
Consumo de campo 5A.
LRC 3", Compensación temp. -10.

Bosch

RENAULT Laguna, Megane '98>.

RNB 145276




BOSCH
F00M145276
F00M145368

12v. Circuito tipo A, Soft Start 30%, LRC 5",
DFM, autoexcitable.

NISSAN;
RENAULT Master.

RNB 145251




BOSCH
F00M145245
F00M145351

IGUAL A
TCH 145251

12v. Circuito tipo A.
LRC 6", Compensación temp. 0.

BMW.

RNB 144122




BOSCH
F00M144106
F00M144122
F00M145294
F00M145300

24v. Circuito tipo B.

SCANIA.

RNB 144241




BOSCH
F00M145224
F00M144241

12v. Circuito tipo A.
Soft Start, LRC, autoexcitable.

RENAULT Fluence.

RNB 145297



BOSCH
F00M144103
F00M144119
F00M145246
F00M145297

24v. Circuito tipo B.
Soft Start, LRC, DFM.

IVECO;
JOHN DEERE;
RENAULT;
VOLVO.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 145298



BOSCH

F00M145256
F00M145298
F00M145302
F00M145307

IGUAL A


TCH 05099

24v. Circuito tipo B, p/ aro colector de 14mm.
Sin LRC, Compensación temp. 0.

Bosch

EL DETALLE OA 101 '99>01, '01> c/motor BF 6 L-913 C (80A);
M. BENZ 1938 (LS) '01>, 2638 (LS) '00> c/motor OM457 LA,
L1622 '01> c/motor OM 924 LA, O500 M, O500 U - c/motor
OM906 LA, OF1620 '99, OF1721 '99, OH1420 '99 c/motor
OM366 LA, OH1621 LG '99 c/motor M366 LAG;
SCANIA F113 HL, F94 HB, K124, P114, P94, R114, R124, T114,
T124 c/motor DS11, DSC11;
VW 16.210 CO c/motor 6.10 TCA MWM.

RNB 145214



BOSCH

F00M145214
F00M145348


IGUAL A

TCH 145214

12v. Circuito tipo A, control por DFM.
LRC 3", Compensación temp. -9.

FORD F-250 4BTAA Cummins 3.9, HS4 CR MWM 4.2,
F-350 4BTAA Cummins 3.9, F-4000 4BTAA Cummins 3.9,
Mondeo 1.6L, 1.8L, 2.0L (Europeo), Ranger 2.8 6.07 TCA Sprint.

RNB 145235



BOSCH

F00M145235


IGUAL A

TCH 05097

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 14m. LRC.

FORD Courier 1.3i c/AA '98>99 motor JKCC, 1.6i '99> motor CCKA,
Ecosport 1.6i motor Zetec Rocam, Fiesta 1.3i c/AA '98>99 motor
J4E, 1.6i '02> motor CCJA, 1.6 '99 motor L1M, Ka 1.0i '98>99 c/AA
motor C4B, 1.0 "9 motor C4C, 1.3i c/AA '98>99 motor J4G, 1.6i
'01> motor CCA.

RNB 145255



BOSCH

F00M145255
F00M145361


IGUAL A

TCH 145255

12v. Circuito tipo A.
LRC 8", Compensación temp. -9.

FORD Transit.

RNB 145236



BOSCH

F00M145236
F00M145305
F00M145324
F00M145865
F00M145873


IGUAL A

TCH 145236

12v. Circuito tipo A, c/ LRC 5".

TOYOTA Corolla 1.6, 1.8, Hilux '07

RNB 145283



BOSCH

F00M145371
F00M145283

12v. Circuito tipo A.
Soft Start, LRC, DFM, aviso sobre/baja tensión

CHEVROLET - GM.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 145286



BOSCH


F00M145286
F00M145394

12v. Circuito tipo B.
Soft Start, LRC, DFM.

**ALFA ROMEO;
FIAT.**

Bosch

RNB 145252




BOSCH

F00M145243
F00M145252
F00M145270

12v. Circuito tipo B.
Soft Start, DFM.

**PEUGEOT;
CITROËN.**

RNB 145220



BOSCH

F00M145220


IGUAL A

TCH 05085

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 14mm.
Consumo de campo 5A.
LRC 2", Compensación temp. -11.

FIAT Palio, Siena, Brava, Bravo, Marea.

RNB 145231



BOSCH

F00M145231
F00M145201
OPEL
1204289


IGUAL A

TCH 05069

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 14mm. Consumo de
campo 5A.
LRC 10", Compensación temp. -13.

CHEVROLET Astra.

RNB 145260




BOSCH

F00M145249
F00M145260
F00M145325

12v. Circuito tipo A.
Soft Start, LRC, DFM.
p/ plaqueta PRB 133279.

**ALFA ROMEO;
FIAT.**

RNB 144178



BOSCH

F00M144178

24v. Circuito tipo A.
Soft Start, LRC, DFM.

Camiones y equipos industriales.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/DFM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 220701



BOSCH


0272220701
0272220731
1275200001

12v. Circuito tipo B.
p/altern. Bosch F000BL1418.

VOLKSWAGEN Gol Trend, voyage, Fox.

Bosch

RNB 220706




BOSCH

0272220706

12v. Circuito tipo B.
Autoexcitable c/ LRC y DFM

RENAULT Clio, Logan, Sandero.

RNB 346010




BOSCH

F00M346010
F00M346015
F00M346026
F00M346087

12v. Circuito tipo B, c/LRC.
p/altern. Bosch 0121615001, -002, -003.

CITROËN;
PEUGEOT.

RNB 346074




BOSCH

F00M346057
F00M346074
F00M346098
F00M346165

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN.**
c/LRC 3", Softstart, autoexcitable.

FORD Ranger 3.2 2013, Transit 2011;
LAND ROVER Freelander II, Evoque 2013;
VOLVO V70, S80, XC60.

RNB 346139




BOSCH

F00M346139

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**
Autoexcitable c/ LRC

RENAULT Clio, Logan, Sandero.

RNB 220815



BOSCH

0272220815
F000BL0732

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**
SoftStart, LRC 3", autoexcitable.

M. BENZ Sprinter 311 415 515 2011>.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 220854




BOSCH
0272220854

12v. Circuito tipo B. **Regulador LIN.**
Softstart 12.5%, LRC 3", autoexitable.

AUDI A1, A3;
VW Vento, Transporter, New Beetle, Golf.

RNB 220703




BOSCH
0272220703
1275200003
1907107613

12v. Circuito tipo B, c/soft start 30%, LRC 5",
DFM, autoexitable, c/protección bajo y sobretensión.

FIAT Palio, Siena, Uno;
FORD Ranger.

RNB 105104




BOSCH
0272220704
1275105104
1907107613

12v. Circuito tipo B, c/soft start 30%, LRC 5",
DFM, autoexitable, c/protección bajo y sobretensión.

FIAT Línea 1.8 E-Tork LX 2011.

RNB 346021




BOSCH
F00M346021
F00M346037
F00M346047
F00M346080

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**
LRC 3", autoexitable.

M. BENZ.

RNB 346056




BOSCH
F00M346005
F00M346019
F00M346056
F00M346097
F00M346122
FORD
CN15 10316AA

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**
LRC 5", autoexitable.

FORD Mondeo '07>, Ranger 2013>;
VOLVO C30, C70, S40, S80, V50, V70, Xc70, Xc90.

RNB 346066



BOSCH
F00M346066

12v. Circuito tipo A, **Regulador BSS**
LRC 4", Soft Start 17%, autoexitable.

CITROËN Berlingo, C5, DS3;
MINI;
PEUGEOT 207, 308, 3008, 5008, Partner, RCZ.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 346081




BOSCH
F00M346081

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**
LRC 3", autoexitable.

Bosch

M. BENZ Clase E, GL, ML, R, S, CL, Sprinter, Viano, Vito.




RNB 346340



BOSCH
F00M346340

12v. Circuito tipo B, c/soft start 19%, LRC 9",
DFM, c/protección bajo y sobretensión.

CITROËN C5 C6 2.7 Hdi;
PEUGEOT 407 607 2.7Hdi;
RENAULT Clio III, Megane III.



NOTA: Conectar
ambas masas.


EF 12v N



INDIEL
35381248

12v. Circuito tipo B.
Consumo de campo 4A máx.

MERCEDES-BENZ 250, 280, 911, 1112, 1114, 1517, c/motores
OM352, OM352/A, OM355, OM1521;




EF 12 / EF 24



INDIEL
35380996
35381248
35381350
35381017
35381351
35381425

12v / 24v. Circuito tipo B, con tensión regulada variable.
Consumo de campo 4A máx. (12v), 2A máx. (24v).

FIAT tractores 700E, 800, 900;
JOHN DEERE 1420, 2420, 3420, 4420;
MASSEY-FERGUSON 150, 155, 165, 1075;
MERCEDES-BENZ 250, 280, 911, 1112, 1114, 1517;
RASTROJERO.




EX 12 / EX 24



NASHVILLE
2428000005

12v / 24v. Circuito tipo A,
con tensión regulada variable.
Consumo de campo: 7A máx.

P/ servicio pesado.




EXF 12 / EXF 24



NASHVILLE
2114000000
2128000001

12v / 24v. Circuito tipo B, con tensión
regulada variable. Consumo de campo: 7A máx.

P/ servicio pesado.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNB 085001E




NASHVILLE
9190085001
9190087006
9190087011

12v. Circuito tipo B

Bosch

FIAT 147;
M. BENZ;
VOLKSWAGEN.



MEF




CHRYSLER
1889960
2098300
ECHLIN
VR32
MOTORCRAFT
CH524

12v. Circuito tipo B, con tensión regulada variable, consumo de campo 4A máx.

Chrysler

Reemplaza reg. mec. de 1 elemento.




MAF 12



CHRYSLER
1889960
2098300
ECHLIN
VR32
INDIEL
35380985
MOTORCRAFT
CH524

12v. Circuito tipo B, mecánico 1 elemento.
Consumo de campo 4A máx.

CHRYSLER Valiant III, IV, V; **CITROEN** 3CV, AMI 8, Mehari;
DODGE pick-up, 1500, Coronado, Polara; **FIAT** Tractor 700 E,
800, 900; **JOHN DEERE** 1420, 2420, 3420, 4420;
MASSEY FERGURSON 150, 155, 165, 1075; **M. BENZ** 250, 280,
608, 911, 1112, 1114, 1517; **PEUGEOT** 404, 504 (sistema anterior);
RASTROJERO; **RENAULT** 6, R12.




MAF 24



24v. Circuito tipo B, mecánico 1 elemento. Consumo de campo 2A máx. Equipos Bosch y M. Marelli.

FIAT 643, 619, 697, 673;
JOHN DEERE 5010, 5020.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RND 116360




DELCO REMY IGUAL A
1116360 TCH 05030
1116390
1116407
1116433
1116435
1116442
13001740, ...

12v. Circuito tipo A.
Reguladores serie 10, 20, 27 SI.

Delco Remy


RND 116380



DELCO REMY IGUAL A
1116380 TCH 05007
1116384
1116385
1116387
1116387H
1116392
1116423
13003652, ...

12v. Circuito tipo A.
CHEVROLET.

RND 226043




DELCO REMY IGUAL A
21226043 TCH 05071
50551
7982685, ...

12v. Circuito tipo A. Con 1 terminal
hacia abajo.

GENERAL MOTORS.


RND 648534



DELCO REMY IGUAL A
94648534 TCH 05008

12v. Circuito tipo A.
GM Chevette c/ alternador de 42-65 A.

05070




DELCO REMY
13472557
3472557
3493050, ...

12v. Circuito tipo A. Con 2 terminales: uno hacia arriba, otro
hacia abajo.

GENERAL MOTORS.

RND 116388



DELCO REMY IGUAL A
1105510 TCH 05100
1116388
1116404
1894460
1984287
1987518

24v. Circuito tipo A, corte inmediato
Alternador D. Remy 20SI, 30SI

Servicio pesado.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RND 009701




DELCO REMY IGUAL A
19009701 TCH 05006
10475019
10479914
10479923
10479947
10479955
1204270, ...

12v. Circuito tipo A.
Alternadores Delco IR/IF.

Delco Remy

CHEVROLET Corsa Wind GL/ GLS, Omega, Vectra 95>, Vectra GL/ GLS/ GD 97>, diesel todos.

RND 009702




DELCO REMY IGUAL A
19009702 TCH 05091

12v. Circuito tipo B. Alternador D. Remy CS130D.
LRC: 2,5", arranque suave con protección contra cortocircuito.

CHEVROLET Corsa Wind GL/ GLS, Omega, Vectra 95>, Vectra GL/ GLS/ GD 97>, diesel todos.

RND 009708




D. REMY
19009708
GENERAL MOTORS
10493240

12v. Circuito tipo B, digital, c/ LRC 10",
c/protección contra cortocircuito.

CHEVROLET Corsa, Astra

RND 009715




D. REMY
19009715

12v. Circuito tipo B. Altern. CS130D

ACURA;
HONDA Accord.

RND 116408




D. REMY
1116408
1116428

12v. Circuito tipo B.
2.5 Sec LRC, Soft start, c/protección contra cortocircuito.

GENERAL MOTORS.

RND 116411



DELCO REMY IGUAL A
1116411 TCH 05047
1116429
1116436
1116437
13120469
19009752, ...

12v. Circuito tipo B. Serie CS 130 p/ alternad. CS 121, CS 130.

CHEVROLET Monza, Kadett, Omega.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	




Reguladores de Voltaje



RND 116425

S-IGN-L-W



DELCO REMY IGUAL A
1116425 TCH 05048
13148399
D683
DE125, ...

12v. Circuito tipo B. Serie CS 130
p/ alternad. CS 144.

Delco Remy

CHEVROLET D20 c/ AA, Omega, Monza.

RND 116432




DELCO REMY IGUAL A
1116432 TCH 05049

12v. Circuito tipo B.
Alternadores Delco CS121.

CHEVROLET Monza, Omega CD4.1, Kadett, Vectra, S10;
DAEWOO;
SUZUKI.

RND 271520

S-IGN-L




D. REMY IGUAL A
271520 TCH 271520

12v. Circuito tipo A.

DAEWOO.

RND 276010

-IGN L




DAEWOO IGUAL A
276010 TCH 05101

12v. Circuito tipo A

DAEWOO Espero;
GM.

05061



DELCO REMY
1116424
HELLA
AERD424
HUCO
130017

12v. Circuito tipo B. P/ alternador Delco Remy C121, C130, C144.

CHEVROLET;
TOYOTA.

273110



D. REMY
273110

24v. Circuito tipo A.
Altern. Cs130

CATERPILLAR;
DAEWOO.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/DFM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RND 101971




D. REMY

12v. Circuito tipo B.
Altern. DENSO 104210-1971

Delco Remy

FORD Ka, Focus.




RND 271910



D. REMY / DAEWOO
271910

12v. Circuito tipo A

CHEVROLET Spark;
DAEWOO.




RND 514474



DELCO REMY
10514474
10514152

12v. Circuito tipo B.
Soft start, DFM

Delco 24SI Series




RND 514476



DELCO REMY
10521828
10514476

24v. Circuito tipo B.
Softstart 32%, DFM, autoexcitable.

Alternadores Delco 24SI.




RND 220198



Delco Remy
220198

12v. Circuito tipo A.
p/altern. Delco 19020204, 19020207,
19020208 - 11SI 95A.

CUMMINS;
CHEVROLET;
KOMATSU.




RND 240198



D. REMY
19020204
19020207
19020208
220198

24v. Circuito tipo A.

CUMMINS.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/DFM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RND 357961




G. MOTORS
1357961

12v. Circuito tipo A, Soft Start 30%,
LRC 5", DFM.

Delco Remy

CHEVROLET S-10 2012, Onix, Cruze, Sonic.

RND 582947




DELCO REMY
13582947
222725
LRC25D

12v. Circuito tipo B. **Regulador RVC**
Soft start, LRC, DFM.

CHEVROLET Cruze >2012, S10 Flex, Diesel >2012, Sonic >2012,
Tracker >2013, Trailblazer >2014.

RND 740756




GENERAL MOTORS
93740756

12v. Circuito tipo A.
p/altern. GM 96540542, 96838439 - 11SI

CHEVROLET Aveo.

RND 751297




D. REMY
94751297
94751298

12v. Circuito tipo B, Regulador RVC
Soft Start, LRC, DFM.

CHEVROLET Cruze, Onix, Spin, Cobalt.

RND FZ1721




D. REMY
JFZ1721
3701AAA
S123701110BB
FQD20N061032

12v. Circuito tipo A.

CHERY Face, Tiggo, Cielo, QQ, Qq3.

RND FZ1753



D. REMY
JFZ1753
S113701110BA
3701775

12v. Circuito tipo A.

CHERY Face, QQ.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RND FZ1822



D. REMY
JFZ1822

12v. Circuito tipo A.

Delco Remy

Chery Tiggo, QQ.




RND FZ1992



D. REMY
JFZ1992

12v. Circuito tipo A.

CHERY Face



RNF 1S7T11




FORD

IGUAL A
TCH 1S7T11

12v. Circuito tipo A. Control por PCM
Altern. Ford 1S7T10300BA,...

Ford

FORD Escort, Focus, Mondeo.




RNF 001007



FORD
2C1T10300BB

12v. Circuito tipo A. Soft start
Altern. Ford 3N2110300BB, CX1FA

FORD.



RNF E9DF01




FORD
E9DF10316AA
F0DZ10316A
MOTORCRAFT
Gr801

IGUAL A
TCH 05002

12v. Circuito tipo A, c/ 3 terminales (ISA).
Igual que **RNF E9DF04** pero sin portacarbonos.

FORD Escort, Explorer, camion 14000. C/ AA.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNF F4ZU01




FORD
F4ZZ10316A

12v. Circuito tipo A, 3 terminales, blanco.
Similar a RNF E9DF01 pero c/ LRC.

Ford

Alternadores Ford 3G.

RNF E9DF04




FORD
E9DF10316AA
F0DZ10316A
MOTORCRAFT
GR801

IGUAL A
TCH 05051

12v. Circuito tipo A, c/ 3 terminales (ISA).
Igual que **RNF E9DF01** pero con portacarbonos.

FORD Escort, Explorer, camion 14000. C/ AA.

RNF E43F02




FORD
E43F10316AA
E43Z10316A
E43Z10316B
E63F10316AA
E63F10316AB
E6TZ10316A
E73F10316AB, ...

IGUAL A
TCH 05014

12v. Circuito tipo A.

FORD Escort, Taunus. S/ AA.

RNF F5RZ06




FORD
F5RZ10316A
MOTORCRAFT
GR818

IGUAL A
TCH 05058

12v. Circuito tipo A, con control de respuesta
de carga de 2.5". Carcasa blanca.

FORD Mondeo.

RNF F3AU01




FORD
F3AZ10316A
F3AZ10346A
MOTORCRAFT
GR811

12v. Circuito tipo A, c/ 3 terminales (ISA).
Igual que **RNF F5RZ06** pero sin LRC.

FORD.

05057



FORD
F50U10359AA
F50Y10316A
F50Y10316A
MOTORCRAFT
GR815

12v. Circuito tipo A, carcasa color negro.
P/ alternadores Ford 4G.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNF F6DY03



FORD
F6DY10316A
MOTORCRAFT
GR817


IGUAL A
TCH 05015

12v. Circuito tipo A, carcasa gris.

FORD Explorer.

Ford

RNF F8WU08




FORD
F8WU10C359AB

IGUAL A
TCH 05093

12v. Circuito tipo A, carcasa color gris.
Sin LRC

FORD F-100 4.9L, F-150.

RNF XS7U10




FORD
XS7U10C359BA

IGUAL A
TCH 05092

12v. Circuito tipo A, carcasa color naranja.
LRC 7 seg.

FORD Transit.

RNF XW4U01




FORD
XW4U10C359AB

IGUAL A
TCH 05095

12v. Circuito tipo A, c/ tensión regulada por computadora.

FORD Focus.

RNF XS7U11



FORD
XS7U10C359AC

IGUAL A
TCH 05102

12v. Circuito tipo A
LRC: 7", carcasa blanca.

FORD Transit.

EQ



INDIEL
35381555

12v. Circuito tipo B.

Línea **GM**.
Reemplaza reg. mecánico AQ.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



EZ



ECHLIN
VR438
VR440
FORD
D9PZ10316A
E2PZ10316A


12v. Circuito tipo B, con tensión regulada variable, consumo de campo: 4A máx, c/ conexión p/ luz testigo de carga. Adaptable a todo alternador trifásico.

Ford

FORD;
PEUGEOT 504 diesel, TN.

Reemplaza reg. mec. AZ.

EW



12v. Circuito tipo B, con tensión regulada variable, consumo de campo 4A, c/ conexión p/ luz testigo de carga.

Adaptable a todo alternador trifásico. Reemplaza reg. mec. AW.

AW



12v. Circuito tipo B, mecánico 2 elementos, posee relé p/ luz testigo de carga.

CHEVROLET Chevy;
FIAT 1500 Familiar, 1600, 128, 125;
OPEL.

AZ




FORD
D3TZ10316A
D4TZ10316A

12v. Circuito tipo B, mecánico 2 elementos, posee relé p/ luz testigo de carga.

FORD Falcon, Fairlane, F100, Taunus, F350, F600, F700;
PEUGEOT 504 (Sistema nuevo);
RENAULT 4L, 4S, Jeep IKA, Torino IKA;
TOYOTA Célida '80.

IG



GAREF
6887000

12v. Circuito tipo A, cons. de campo: 4A máx. P/ alternadores Garef.

Garef




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNH TR1Z27



HITACHI

TR1Z27
TR1Z28
TR1Z33
TR1Z47
TR1Z48
TR1Z56
TR1Z65

IGUAL A


TCH 05045
RNH 013151

12v. Circuito tipo A, 5 terminales.
Igual a RNH 013151 pero sin portacarbones..

Hitachi

ISUZU;
NISSAN 200 SX, Maxima, Pulsar, Sentra;
SUBARU.

RNH TR1Z43



HITACHI
L15023155

TR1Z43
TR1Z53
TR1Z62
TR1Z64

IGUAL A

TCH 05013

12v. Circuito tipo A, 6 terminales, módulo electrónico.
Igual a **RNH 033155** pero sin portacarbones.

ISUZU pickup.

RNH 033155




HITACHI
L15033155

IGUAL A

TCH 05033

12v. Circuito tipo A s/ capacitor, c/ portacarbones.
Igual a **RNH TR1Z43** pero completo.

RNH TR2Z49



HITACHI
TR2Z49
NISSAN
23215C6800


IGUAL A

TCH 05106

24v. Circuito tipo A, sin capacitor

ISUZU autoelevadores;
MAZDA;
NISSAN camiones.

RNH 0G1315




HITACHI
L170G1315

12v. Circuito tipo A, 4 terminales.

ISUZU;
CHEVROLET Astra;
VECTRA diesel.

RNH 093155



HITACHI
L15093155
L16023153
M. MARELLI
940038069

IGUAL A

TCH 05103

12v. Circuito tipo A

ISUZU.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNH 043151




HITACHI
L15043151
L15063151

IGUAL A
TCH 05124

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.

Hitachi




RNH 013151



HITACHI
L16013151

12v. Circuito tipo A, 5 terminales.
Igual a RNH TR1Z27 pero completo.

ISUZU;
NISSAN 200 SX, Maxima, Pulsar, Sentra;
SUBARU.




RNH 027011



KIA
37370-27011

12v. Circuito tipo A.

KIA Sportage.




RNH 190744



HITACHI

12v. Circuito tipo A.
Altern. Hitachi LR190-744

HONDA;
ISUZU.



RNH 1G2340C




HITACHI
L185G-2340

12v. Circuito tipo A, Soft start.

Idem RNH 1G2340 c/portacarbonos.

CHEVROLET Corsa diesel;
NISSAN 240SX.



RNH 232443




CARGO
232443

IGUAL A
TCH 05094

12v. Circuito tipo A.
Altern. Hitachi LR1100502E, LR1100502F, LR170509E.

CHEVROLET Astra, Corsa 1.7L '99> c/AA, Vectra.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	




Reguladores de Voltaje



05104



S L



HITACHI
L1807315
NISSAN
2313326E60

12v. Circuito tipo A


ISUZU;
NISSAN Maxima.

Hitachi

RNH 003319



L W



NOTA: Conectar ambos STA.

HITACHI
L170G3319
L170G6308
LR170G7315
ISUZU
8971226430

IGUAL A
TCH 05055


12v. Circuito tipo A. Consumo de campo 4A.
P/ Plaqueta rectificadora: TCH 10066

CHEVROLET Corsa, Vectra,
ISUZU.

RNH 003319C



L W



HITACHI
L170G3319
L170G6308
LR170G7315
ISUZU
8971226430


12v. Circuito tipo A. Consumo de campo 4A.
P/ Plaqueta rectificadora: TCH 10066

Idem RNH 003319 pero con portacarbonos.

RNH 0G2340



S L



HITACHI
L180G2340
NISSAN
2321585L00

IGUAL A
TCH 05028


12v. Circuito tipo A.

NISSAN.

RNH 0G3340



S L



HITACHI
L1100G3340
L1110G9340
NISSAN
2310031U05


12v. Circuito tipo A.

NISSAN.

RNH 1G2340



S L



HITACHI
L185G2340
SUBARU
23815AA050

IGUAL A
TCH 05060

12v. Circuito tipo A, con protección
contra cortocircuito.
P/ alternador Hitachi LR190-724.

CHEVROLET Corsa diesel;
NISSAN 240SX.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estató
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNH 0G8340



HITACHI
L1100G8340
L1100G53402
232150L701

12v. Circuito tipo A.
Altern. Hitachi LR1100-711B; LR1110-707G, -709B.

Hitachi

NISSAN Maxima, Infiniti 3.0

RNH 5G2340



HITACHI
L185G2340
SUBARU
23815AA050

IGUAL A
TCH 05098

12v. Circuito tipo A, **Excitado por trio.**
P/ alternador Hitachi LR190-724.

CHEVROLET Corsa diesel;
KIA Sephia 1.8, Sportage 2.0;
NISSAN 240SX.

RNH 170757



NISSAN
232155V100

12v. Circuito tipo A, excitación por estator.

NISSAN Frontier, Xterra 2.4, 3.3.

RNH 0G6315



HITACHI
L170G5315
L170G6315
L180G23401

IGUAL A
TCH 05080
TCH 05076

12v. Circuito tipo A, c/ control de respuesta de carga (LRC) hasta 2500 RPM y protección contra cortocircuitos.
Igual a TCH 05076 pero CON portacarbonos.
Alternador Hitachi LR165-711, LR165-711B, LR170-743, ...

CHEVROLET Corsa diesel;
NISSAN 200SX pick-up.

RNH 000749



HITACHI
749
103P

24v. Circuito tipo A, Soft start.

RNH 043154



HITACHI
L16043154
L17053151
NISSAN
2313358S00
2313358S01
23133D4400

IGUAL A
TCH 05027

12v. Circuito tipo A.

NISSAN 200SX, 240X, Sentra, Pulsar.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje




RNH 120701



HITACHI

12v. Circuito tipo A.
P/altern. Hitachi LR1120-701,
VW-Audi 028-903-029G.

Hitachi




RNH 232101



12v. Circuito tipo A, Soft Start.

NISSAN Tiida.




RNH 232102



12v. Circuito tipo A
Soft start, LRC

NISSAN Tiida.




05044



ISUZU
8942498600

12v. Circuito tipo A. Distancia orificios de montaje
50mm.
P/ alternador LR150-703

NISSAN 200SX, 240X, Pulsar, Sentra;
ISUZU pickup, Trooper II.



RNH 008315




HITACHI
L1808315
LR1808315
NISSAN
2321564J00

IGUAL A
TCH 05075

12v. Circuito tipo A.
P/ Plaqueta Rectificadora TCH 10038.

NISSAN Pathfinder 3.0L, Stanza 2.4L, Sentra 2.0L.




RNH 805340



HITACHI
L1805340
L180G5340

12v. Circuito tipo A.

ISUZU.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNH 749370




ISUZU
8970749370

12v. Circuito tipo A.
Altern. Hitachi LR150-711, LR150-725, LR150-726,...

Hitachi

ISUZU pickup;
HONDA.

RNH 023152




HITACHI
L17023152
LR17023152
SUBARU
23815AA010

IGUAL A
TCH 05105

12v. Circuito tipo A

SUBARU Legacy LS, Wagon.

829570




tch
Automóviles

HITACHI
8971829570

12v. Circuito tipo A
Altern. Hitachi LR160630C,...

HONDA;
ISUZU.

IF 12




INDIEL
35381130
35381206
35381512

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

Indiel

IF 24



INDIEL
35381175

24v. Circuito tipo A, consumo de campo 2A máx.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNI 1665




INDIEL
35381665

12v. Circuito tipo A, con tensión regulable, consumo de campo 4A máx.

Indiel

Idem aplicación RNI 1695

RNI 1680




INDIEL
35381680

24v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

EXIMIA maquinarias c/motor PK V8, polea doble;
FIAT tractor 900, 1100 c/motor CP3 (1974>);
PERKINS motor V8, maquinaria Eximia.

RNI 1695




INDIEL
35381695

12v. Circuito tipo A, sin regulación, consumo de campo 4A máx.

CHEVROLET pick-up C10.504 nafta, diesel;
CRYSLER Coronado, Polara, GTX 8 cil.;
DEUTZ tractor A66, A85 c/motor 913 polea doble, tractor c/motor 913 polea simple, motor BF6L/913 p/camión Dodge DD1000;
DODGE 1500, VW 1500, Camión DD1000 c/motor DEUTZ BF6L/913;
FIAT 125, 128, 147, Regatta 1500, Duna, Uno c/motor 1.4 s/aire, 133, 600, Fiorino, Spazio, Duna, Vivace, 147 diesel s/aire, tractor 400, 500S, 700E, 800 (1975>);
FORD Falcon, pick-up 6 y 8 cil. pick-up 100, 150, camión F4000 c/motor MWM c/taquímetro;
JOHN DEERE tractor 1420, 1330, 2330, 2530, 2730. CARG. JD 309 motor de 3 y 4 cil. (Usos múltiples);
MASSEY FERGUSON tractor 150, 155, 255 c/motor PK 3.152, tractor 165, 265 c/motor PK 4.203, tractor 1075, 1078, 1088, 1175, 1185 c/motor PK 6.305, tractor 1095, 1098, 1195, 1215 Turbo c/motor PK 6.354, tractor (todos) c/motor 6PF, 305 (polea doble);
PERKINS 6PF354, 6PF305, 6.354, 6.3544 p/tractor M.F. Premium 1210, 1230, 5140, 1098, 1195. Motor T6.3544E p/tractor M.F. 1250, 5160. Motor 6.305 p/tractor M.F. 1075.

RNI 1400




INDIEL
35381400

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

RENAULT 18, Fuego, Trafic TA12, 52, 352 c/ motor 2.0 y diesel c/ aire, R9, R11, R18 c/ motor 1.4, 1.6 c/aire.

RNI 1540



INDIEL
35381540

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

FORD Galaxy Ghia full c/motor 827 1.8, Escort 1.8 c/aire, Guaruya Br.;
VOLKSWAGEN Gacel, Carat, Senda, Gol CL-GL c/motor VW 827 1.8, Gol Br.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNI 1600




INDIEL
35381600

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

Indiel

FIAT camiones diesel;
FORD Sierra XR4-Ghia-Rural 2.3 c/aire.

RNI 1605




INDIEL
35381605

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

FORD Sierra 1.6 y 2.3 c-s/aire, Sierra 1.6, Escort c/motor CHT c/aire, Falcon diesel c/motor VM (Borgward), Sierra XR4-Ghia-Rural 2.3 c-s/aire;
PERKINS Prima.

RNI 1610




INDIEL
35381610

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

FIAT línea Regatta, Duna, Uno.

RNI 1630



INDIEL
35381630

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

RENAULT Trafic c/motor 2.0 c/aire.

RNI 1635




INDIEL
35381635

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

VOLKSWAGEN Gacel, Carat c-s/aire.

RNI 1640



INDIEL
35381640

24v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

DEUTZ Bus c/motor Deutz V8 c/salida p/taquímetro;
M. BENZ línea c/taquímetro, polea doble 5 cilindros;
SCANIA camión c/salida p/taquímetro.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNI 1645




INDIEL
35381645

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

Indiel

M. BENZ fijación tipo M. Benz p/Zanella, universal;
SCANIA camión, universal;
SEVEL motores Peugeot;
ZANELLO varios.




RNI 1690



INDIEL
35381690

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

RENAULT 9, R11, Trafic c/motor 1.4, diesel, R9, R11, R18 c/motor 1.6, R18 y Fuego, Trafic c-s/aire c/motor 2.0, R18, R18 Break c/ motor 1.6, R21, Fuego c/motor 2.2.




RNI 1700



INDIEL
35381700

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

Línea **RENAULT** Trafic c/motor 2.0 c/aire.




RNI 1705



INDIEL
35381705

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

FORD Escort Hobby c/motor CHT 1.6 c/aire, pick-up Pampa;
VOLKSWAGEN Saveiro nafta c/motor CHT Br.




RNI 1710



INDIEL
35381710

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

PEUGEOT 504, 505 c-s/aire (1990>), motor lindenor XD2, diesel Ligero.




RNI 1715



INDIEL
35381715

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

FORD Sierra 2.3 c/aire, F-100 6 cil. nafta (1991>).




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNI 1725




INDIEL
35381725

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

Indiel

M. BENZ línea Bus (polea doble).

RNI 1950




INDIEL
35381950

24v. Circuito tipo A.

ZANELLO Tractor c/motor Cummins, Series B, C, N.

RNI 1760




INDIEL
35381760

12v. Circuito tipo A.

FORD 1416, 1722 c/motor Cummins, F-14000 c/motor MWM;
MERCEDES-BENZ camiones / omnibus.

RNI 1990




INDIEL
35381990
K01358

12v. Circuito tipo A.

AGCO ALLIS Tractores brasileño.

RNI 1720




INDIEL
35381720

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

FORD Escort, Orion 1.8 motor VW c/s AA;
GM;
M. BENZ;
VOLKSWAGEN Pointer 1.8 c/AA.

RNI 1945



INDIEL
35381945

12v 85A. Circuito tipo A, p/ alternador Prestolite
Indiel 352 14 130, giro derecho.

CHEVROLET S10;
FORD Ranger, F-1000;
M. BENZ Sprinter.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNI 381935




INDIEL
35381935

12v. Circuito tipo A.

Indiel

VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 c/ AA;
PEUGEOT 405, 306.




RNI 381940



INDIEL
35381940
K01426

12v. Circuito tipo A.

VOLKSWAGEN Gol III, Saveiro III c/motor EA111.




RNI 382110



INDIEL
35382110
K01427

12v. Circuito tipo A.

VOLKSWAGEN Gol III, Saveiro III c/motor Ea111, Ap827 1.9.



RNIS 125029




ISKRA
11125029
11125047
AER1404

24v. Circuito tipo A.

Iskra

DEUTZ;
FIAT ALLIS;
IVECO.



RNIS 001653



ISKRA
AER1653

24v. Circuito tipo A.

Tractores y cosechadoras...
DEUTZ;
VOLVO;
NEW HOLLAND.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNIS 125204



ISKRA

11125204
11125165
16906481
AER1506
AER1606
AER1612
AER1613
AER1626

12v. Circuito tipo A.


P/altern. Iskra 11201667, 11201666, AAK5115, AAK5114

Iskra

Tractores y cosechadoras...

DEUTZ;
VOLVO;
NEW HOLLAND.

RNIS 125208




ISKRA

AER1603
AER1614
11125124
11125208

12v. Circuito tipo A.

PEUGEOT.

RNLA 173702



LADA

173702
21083701500
5676255
EP1
5676255
LUCAS
21229189
UCB902

IGUAL A


TCH 05067

12v. Circuito tipo A.

LADA Samara.

Lada

05046



LADA

173701010
21033701500
21053701500
21129167
21229167
LUCAS
UCB900

12v. Circuito tipo B.

LADA Niva, Samara.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNL 000148



LUCAS

54206467
54206645
54207336
UCB148
UCB150
UCB151, ...

IGUAL A


TCH 05004

12v 75A. Circuito tipo A. Consumo de campo 4A.

Lucas

CASE tractores;
FORD Fiesta, Escort;
MASSEY FERGUSON tractores;
ROVER.

RNL 000155



LUCAS

54022415
84959
UCB155


IGUAL A

TCH 05107

24v. Circuito tipo A

Similar a RNL 000148 pero 24v

05063



FORD

E3NN10B376AD
E7NN10316AA


LUCAS

37735
UCB153

12v. Circuito tipo A. Plaqueta Lucas UBB 141.

FORD Tractor;
JCB Equipos;
MASSEY FERGUSON.


C 12



12v 25A - 200 a 300W. Excitación a masa, mecánico 3 elementos p/ dínamo, con contacto doble.

Automóviles y camiones:
BEDFORD (equipo Indiel); **BUICK**; **CADILLAC**; **CHEVROLET**;
CHRYSLER; **DE SOTO**; **DEUTZ**; **DODGE**; **FARGO**; **GMC**;
HENSCHEL; **IFA**; **INTERNATIONAL**; **MAN**; **M. BENZ** 5000, 6600,
1112, 1114, 911, 220, 300, **NASH**; **OLDSMOBILE**; **PACKARD**;
PLYMOUTH; **PONTIAC**; **SAURER**; **STUDEBAKER**; **VALIANT** I y II;
VOLVO; Vehículos **IKA** Bergantín, Estanciera, Gladiator, Jeep,
Rambler.


CF 12



12v 25A, 200 a 300W. Excitación a dínamo, mecánico 3 elementos p/ dínamo, con contacto doble.

Automóviles y camiones:
BEDFORD (equipo Lucas);
FIAT 1100, 1200, 1400, 1500, 1900, 2100, 2300;
FORD Falcon; F100, F350, F600, F900;
LINCOLN;
MACK;
MERCURY;
PERKINS.

CTF 12



12v 17A - 120 a 200W. Excitación a dínamo, mecánico 3 elementos p/ dínamo, con contacto doble.

ALFA ROMEO; **ANGLIA**; **AUSTIN**; **CISITALIA**; **CONSUL**;
DAIMLER; **DI TELLA**; **FIAT** 500, 600, 750, 850, 128; **HILLMAN**;
HUMBER; **JAGUAR**; **MORRIS**; **PANHARD**; **PEUGEOT**;
PREFECT; **RILEY**; **ROLLS ROYCE**; **SIMCA**; **VAUXHALL**.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RM 118 C



MAGNETI M.


64808182
64808184
64808241
64808243
RTT118C
RTT118E
RTT118J

12v. Circuito tipo A.
Consumo de campo 4A.

Magneti Marelli

RENAULT.

RM 119 AC



FIAT

9939826
9941193
83600151
79707161
79707481,...


MAGNETI MARELLI

RTT119A
RTT119AC

12v 65A. Circuito tipo A. Consumo de campo 4A.

Línea **FIAT**.

RM 119 B




FIAT

8190407
MAGNETI MARELLI
RTT119B

24v. Circuito tipo A.
Consumo de campo 2A.

FIAT tractores.

RNM 151010




M. MARELLI
83603151010

12v. Circuito tipo A.

FIAT;
SEAT.

RNM 808140



FIAT


4475112
4721593
MAGNETI MARELLI
64808106
64808140
64808143
RTT114A

IGUAL A
TCH 05016

12v. Circuito tipo A.

FIAT Brava, Strada;
NISSAN 200SX, 240X;
SEAT.

RNM 808141



FIAT

9959694
9983355
LUCAS
21222119
UCB807
MAGNETI MARELLI
64808141
81200270
RTT114B

IGUAL A
TCH 05031

24v. Circuito tipo A.

FIAT.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNM 209305



FIAT
99946065
M. MARELLI
54209305
58120056
83614251
RTT121A


IGUAL A
TCH 05041

12v. Circuito tipo A.

FORD;
LAND ROVER.

Magneti Marelli

RNM 249305




M. MARELLI
RTM124AC

24v. Circuito tipo A, Soft Start 30%.

IVECO camiones.

RNM 563491




M. MARELLI
85563491

12v. Circuito tipo A, Soft start, LRC, DFM.

CITROËN Berlingo, C2, C3, C4, Saxo, Xsara;
PEUGEOT 106, 206, 207, 207 SW, 306, 307, Partner.

RNM 617181




M. MARELLI
83617181
85561921
RTM153B

IGUAL A
TCH 05032

12v. Circuito tipo A,
c/ excitación a triodo.

FORD Fiesta;
FORD NEW HOLLAND;
ROVER.

RNM 0A1271




M. MARELLI
RTM151A

12v. Circuito tipo A, c/ LRC y control de RPM.
Altern. M. Marelli A1271.

FORD;
LAND ROVER.

RNM 390879



M. MARELLI
RTM151C

12v. Circuito tipo A.

CHEVROLET Corsa '03>.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNM 611361



FIAT
63321235
83611361
MAGNETI MARELLI
5812005300
5812005600
83611361
85561291
RTM121A
RTM151C


IGUAL A
TCH 05005

12v. Circuito tipo A.
Consumo de campo 4A.

FIAT Palio, Siena, Ducato.

Magneti Marelli

RNM 611131




FIAT

12v. Circuito tipo A. Consumo de campo 4A.

FIAT Palio, Punto.

RNM 562541




M. MARELLI **IGUAL A**
085582601010 TCH 05084

12v. Circuito tipo A c/ control computarizado de tensión.
Consumo de campo 4A.

FORD Focus 1.4, 1.6.

RNM 022230




DENSO
270600D190
270600D140
2706022230
270600D170
270600D140B
270600D140
270600D030

12v. Circuito tipo B, Soft Start, LRC, Sense, DFM.

TOYOTA Corolla 1.8 '08>11.

RNM 007270



DENSO
1266007270

12v. Circuito tipo B.

FORD Focus I, II, C-Max.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMP 134291




LUCAS
UCB901
IGUAL A
TCH 05035
MAGNETON PAL
443930134291
443930134541
443930136111
443930136131

12v. Circuito tipo A.
SKODA.

Magneton Pal

RNMA 042010




CARGO
139669
MANDO
3730042502
3730042750
3730042010
IGUAL A
TCH 05125

12v. Circuito tipo A, activación por lámpara.
HYUNDAI H-100 diesel, Galloper.

Mando

RNMA 00M903




VALEO
M903

12v. Circuito tipo A.
Altern. Mando AB180128, Valeo TA000A48401, TA000A48402.

BOBCAT;
Uso industrial.


RNMA 022200



CARGO
138204
IGUAL A
TCH 05122

12v. Circuito tipo A
HYUNDAI Accent '97>98, Elantra 1.8 '96>98, 2.0 '99>00.

RNMA C09001



MANDO
3737022600
TA500C09001

12v. Circuito tipo A.
HYUNDA.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje




RNMA 195126



MANDO
TA500C07101

12v. Circuito tipo A.

Mando



HYUNDAI Sonata;
KIA Magentis, Optima 2.4.


RNMA 112112



MANDO

12v. Circuito tipo A.
Altern. Mando AB112112.

HYUNDAI;
KIA Sedona 3.5.




RNMA 170094



MANDO
AB170094

12v. Circuito tipo A, activación por triodo.

KIA Sephia, Spectra 1.8.




RNMA 032510



MANDO

12v. Circuito tipo A.
Altern. Kia 3730032510.

DAEWOO Tico;
KIA.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI 001070



mitsubishi
01070
A866T01070
A866X01070
ME700091


IGUAL A
TCH 05074

24v. Circuito tipo A.

mitsubishi Autoelevadores.

Mitsubishi

RNMI 013370




mitsubishi
A866T03870
A866T05670
A866T13370

IGUAL A
TCH 05017

12v. Circuito tipo A.

PEUGEOT 405.

RNMI 018270




mitsubishi
A866T03070
A866T03470
A866T18270
MD607619
MD618302

IGUAL A
TCH 05052

12v. Circuito tipo A. P/ plaqueta rectif.
Mitsubishi A860T08570.
Altern. Mitsubishi A001T33076

mitsubishi L-200.

RNMI 004370



mitsubishi
A866T00470
A866T00670
A866T01970
A866T02570
A866T02770
A866T03270
A866T04370
MD607372,...

IGUAL A
TCH 05059


12v. Circuito tipo A, de autoactivación.

FORD Courier.

RNMI T08570



L+TRIO R



mitsubishi
A866T08570


12v. Circuito tipo A.

FUSO Camiones.

RNMI T06870



L+TRIO R



mitsubishi
A866T06870
ME700635

IGUAL A
TCH 05109

24v. Circuito tipo A

mitsubishi camiones, pickups, máquinas viales.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI T06670




mitsubishi
A866T06670
ME700571

IGUAL A
TCH 05110

24v. Circuito tipo A

Mitsubishi

MITSUBISHI Canter.




RNMI X08971



mitsubishi
A866X08971
A866X23972

12v. Circuito tipo A.

MITSUBISHI Fuso camiones.




RNMI X08871



mitsubishi
A866X08871
A866X19972

24v. Circuito tipo A, sin carbones.

MITSUBISHI.



RNMI X09171




mitsubishi
A866X09171
MD611481

IGUAL A
TCH 05112

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 39mm.

MITSUBISHI Montero, Pajero.




RNMI X12682



mitsubishi
A866X12682
MD160671

12v. Circuito tipo A,
p/aro colector de Ø 39mm

MAZDA diesel;
MITSUBISHI L200.



RNMI X12770




mitsubishi
12770
12780
A866X12770
A866X12772
A866X12782
B67518W70A

IGUAL A
TCH 05111

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector
de Ø 26mm.

FORD;
MAZDA.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI 017170



IGUAL A
A866X17170
A866X17172
B36618W70


IGUAL A
TCH 05066

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 26mm.

Mitsubishi

FORD Escort, Mondeo.

RNMI X20472




IGUAL A
A866X20472
A866X20972
A866X22772

12v. Circuito tipo A, p/aro colector de 24mm.

KIA Sephia, Sportage (94>99);
Mazda MX-6, RX-7.

RNMI 025572



IGUAL A
A866X25572
MD618735
MD619167
MD619618


IGUAL A
TCH 05082

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 35 mm.

Arranque Mitsubishi MD192135, MD30984, MD309844, A2T37976, A2TN0076, ...

MITSUBISHI FUSO Canter, L-200.

RNMI X28372




IGUAL A
283
A866X28372
ME701399

IGUAL A
TCH 05116

24v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 35mm.

MITSUBISHI Fuso.

RNMI X35672




IGUAL A
A866X35672
A866X37272
A866X40272
A866X47672
A866X50170

12v. Circuito tipo A.

Soft Start, LRC, aviso sobre/baja tensión

NISSAN.

RNMI 000498



IGUAL A
A866X49872

12v. Circuito tipo A.

CITROËN Berlingo, Xsara;
PEUGEOT 206, 307 308, Partner.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI 040371




mitsubishi
A866X40371

IGUAL A
TCH 05096

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 36mm.
FORD Transit.

Mitsubishi


RNMI G0192B



mitsubishi
5507508K
ASTG0192B

12v. Circuito tipo A
PEUGEOT Peugeot 206, 207, 307, Partner.

RNMI TA2591




mitsubishi
358

12v. Circuito tipo A, activación por triodo.
Altern. Mitsubishi A5TA2591,
Ford 97MF-10300-AA, -AB.

FORD Fiesta, Focus 1.4, 1.6.

RNMI 013971




mitsubishi
A866X13970
A866X13971

IGUAL A
TCH 05018

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 26mm.
Altern. Ford E83F-10300-AA.
Plaqueta rectificadora: NOSSO PRMI 028670.

FORD Escort, Mondeo, Transit.

RNMI 618957




mitsubishi
MD618957

IGUAL A
TCH 05115

12v. Circuito tipo A,
p/ aro colector de Ø 24mm.

MITSUBISHI Eclipse.

RNMI X34172



mitsubishi
A866X34172
Md619268

12v. Circuito tipo A, Aro colector Ø24mm

CHRYSLER;
DODGE;
MITSUBISHI;
VOLVO.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI 655570




HYUNDAI
3730042451
MANDO
AF175363
VALEO
2655570
LS 37300-4X950

12v. Circuito tipo A.
KIA Carnival.

Mitsubishi


RNMI X08472



MITSUBISHI
A866X08472

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 26mm.
NISSAN Pulsar, Sentra.


RNMI X46572



MITSUBISHI
A866X46572

12v. Circuito tipo A. **Regulador tipo P-D.**
MAZDA.


RNMI 1081ZT



MITSUBISHI

12v. Circuito tipo A.
Soft start, LRC.
NISSAN Frontier 2008-2012, Pathfinder 2.5 DCI, Sentra 1.6, Tiida 1.6.


RNMI TA0991



MITSUBISHI
3177203J

12v. Circuito tipo A, p/aro colector de 24mm, activación por triodo.
Altern. Mitubishi A5TA0991
HONDA Civic.

RNMI X14370



M. MARELLI
940038101
IGUAL A
TCH 05108
MITSUBISHI
A866X14370

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 26mm.
PEUGEOT 405 diesel.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI TB6481




MITSUBISHI
AZTB6481

12v. Circuito tipo A.
p/Altern. Mitsubishi AZTB6481.

Mitsubishi

RENAULT Clio II 1.5




RNMI 000318



MITSUBISHI
318

12v. Circuito tipo A. Ø24mm.
Alternador Honda 31100P2FC01, 31100P2FC02;
Mitsubishi A5TA1191.

ACURA;
HONDA.




RNMI TA0592



IVECO
504028095
504286394
MITSUBISHI
A004TA8492
A004TA0592
A4TA0592
A4TA0593

24v. Circuito tipo A, Soft Start, IG, Sense
IVECO Stralis 450.




RNMI X42572



G. MOTORS
91174657
MITSUBISHI
A866X42572

12v. Circuito tipo A, Soft Start, LRC.

CHEVROLET Tracker;
SUZUKI Vitara.



RNMI TA8191



MITSUBISHI
A4TA8191

24v. Circuito tipo A, Soft start,
dist. Orificios 100mm, B+ M8.
Altern. Mitsubishi A2TA2091

DEUTZ;
KHD;
RENAULT Premium;
VOLVO.



RNMI TR5491



MITSUBISHI
A4TR5491
A4TR5591

24v. Circuito tipo A, aro colector Ø30mm
Soft start, protección contra cortocircuito.

MITSUBISHI.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI X26172



mitsubishi
A866X26172
MD618845


IGUAL A
TCH 05113

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 24mm.

Mitsubishi

CLARK Corea;
MAZDA;
mitsubishi.

RNMI X24572




mitsubishi
284
A866X24572

IGUAL A
TCH 05114

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 24mm

CLARK autoelevadores.

RNMI 000369




mitsubishi
369

12v. Circuito tipo A.
Alternador Ford XF5210300AC,
XF5Z10346AA; Mitsubishi A3TA5691; Nissan 231007B000.

ACURA;
HONDA.

RNMI 012472




mitsubishi
A866X05270
A866X05272
A866X09071
A866X09072
A866X09771
A866X09782
A866X12472
MD611432,...

IGUAL A
TCH 05019

12v. Circuito tipo A,
p/ aro colector de Ø 26mm.

DODGE;
NISSAN.

RNMI 022272




mitsubishi
A866X22272
A866X23182
A866X25472
MD618569
MD618696

IGUAL A
TCH 05020

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 24mm.

FORD;
mitsubishi;
NISSAN.

RNMI T09780



mitsubishi
A866T09780
A866T09782

12v. Circuito tipo A, p/aro colector de 24mm.

HYUNDAI Elantra;
mitsubishi.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI X17072




mitsubishi
A866X17072

12v. Circuito tipo A, p/aro colector de Ø 26mm.

Mitsubishi

MITSUBISHI pickup, 3000 GT;
MAZDA MPV.

RNMI X15770




mitsubishi **IGUAL A**
A866X15770 TCH 05012

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 26mm.

MITSUBISHI Montero diesel;
SUBARU Justy.

RNMI X27572




mitsubishi
A866X27572
ME70136
ME701363

12v. Circuito tipo A, Sense.

MITSUBISHI Canter, Montero 2.8D 94-98;
NISSAN King Van.

RNMI X11870




mitsubishi
A866X11870
A866X11872

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 26mm.

SUZUKI Sidekick.

RNMI X13670




mitsubishi
A866X13670
A866X13671

12v. Circuito tipo A, función de lámpara activa.
P/ aro colector de Ø 26mm.

HONDA Civic, CRX.

RNMI X23772



ISUZU
A866X23772

12v. Circuito tipo A, p/aro colector de Ø 24mm.

SUZUKI Swift, Sidekick, Vitara.

NOTA: Conectar ambos D+.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI T29570




HONDA
04314P0GA02
MITSUBISHI
A866T29570

12v. Circuito tipo A, p/aro colector de Ø 24mm.
P/altern. Mitsubishi A2TA2191.

Mitsubishi

HONDA.

RNMI 004870




MITSUBISHI
A866X04870
A866X04871
A866X04872
A866X05470
A866X05471
A866X05472
E35618W70
IGUAL A
TCH 05029

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 26mm.

ASIA Towner furgón;
DODGE;
HONDA;
HYUNDAI;
MAZDA;
MITSUBISHI.

05065




MITSUBISHI
A866X07570
A866X07572

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de 26mm.

FORD;
MAZDA.

RNMI 023200




MITSUBISHI
A866X23200
IGUAL A
TCH 05034

12v. Circuito tipo A, p/ aro colector de Ø 24mm.

FORD Escort, Fiesta;
PEUGEOT.

RNMI TA0591




MITSUBISHI

12v. Circuito tipo A.
Altern. Mitsubishi A2TA1994, A2TA2091, A2TA2094.

PEUGEOT 206.

RNMI 37A859



MITSUBISHI
A0037A859

24v. Circuito tipo A.

VOLVO camiones;
FIAT camiones.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNMI TR0091




mitsubishi

12v. Circuito tipo A.
Altern. Mitsubishi A3TR0091

Mitsubishi

RENAULT Clio;
SCANIA.

RNMI 24Y12N




mitsubishi
6224Y12N
6224Z04A

12v. Circuito tipo A. Regulador PCM.

FORD;
MAZDA.

RG2050




MOTOROLA
8RG2050
8RG2050A
8RG2115A

12v. Circuito tipo A, c/ 7 cables.

MOTOROLA, PRESTOLITE.

Motorola

RG3029



MOTOROLA
8RG3029
105247

24v. Circuito tipo A.
p/altern. Motorola 8HC3022F, 8HC3025F.

CATERPILLAR.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



INL 12




NASHVILLE
3214000001

12v. Circuito tipo B, consumo de campo 4A máx., c/ conexión p/ testigo de carga la cual puede ser anulada.

Nashville


INL 24



NASHVILLE
3228000000

12v. Circuito tipo B, consumo de campo 2A máx., C/ conexión p/ testigo de carga la cual puede ser anulada.


INX



NASHVILLE
3228000005

24v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx., c/ conexión p/ testigo de carga la cual puede ser anulada.

RNT 72030




NIPPONDENSO
0260004050
0260004051
0260004070
0260004180
0260004300
0260004301

12v. Circuito tipo B, c/ tensión regulada variable. Consumo de campo 4A.

TOYOTA pickup 4x4 '96>

Nippondenso

RNN 000430



NIPPONDENSO **IGUAL A**
1260000430 TCH 05022

12v. Circuito tipo A, distancia orificios montaje 63.5 mm

HONDA Civic;
ISUZU.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNN 000440




NIPPONDENSO
1260000440 **IGUAL A**
TCH 05023

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 63.5 mm.

Nippondenso

HONDA.

RNN 000610




NIPPONDENSO
1260000610
1260001110
1260001440
1260001441

12v. Circuito tipo A, LRC 5", distancia orificios de montaje 63.5 mm.

TOYOTA 4Runner, Corolla, Rav4.

RNN 001190




NIPPONDENSO
1260000340 **IGUAL A**
TCH 05021
1260000400
1260000510
1260000650
1260000700
1260000731
1260001190

12v. Circuito tipo A, distancia **orificios de montaje** 63.5 mm

CHEVROLET;
HONDA Civic, Accord;
TOYOTA Celica, Corolla, Corona.

RNN 001260




NIPPONDENSO
1260001260

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.

TOYOTA Celica.

RNN 001330




NIPPONDENSO
1260000720 **IGUAL A**
TCH 05026
1260000721
1260001330

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 57.5 mm.

CHEVROLET;
ISUZU;
SUZUKI.

RNN 001370



NIPPONDENSO
1260000850 **IGUAL A**
TCH 05042
1260000880
1260001370

12v. Circuito tipo A, distancia entre orificios de montaje 57.5 mm.

CHEVROLET;
ISUZU.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNN 001530



NIPPODENSO


1260000931
1260000932
1260001400
1260001530

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios 63.5mm.

Nippondenso

HONDA Accord, Civic, Prelude;
SUZUKI Swift;
TOYOTA Camry, Celica, Corolla.

RNN 007010



NIPPODENSO

1260007010


IGUAL A

TCH 05121

24v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.
El terminal "L" no acciona el cebador.

TOYOTA Dyna 200, 300 diesel, Omnibus, Land Cruiser.

RNN 007040




NIPPODENSO

1260007040

12v. Circuito tipo A. Uso industrial

TOYOTA Autoelevadores;

RNN 000540



NIPPODENSO

1260000540
1260001060
1260001170

IGUAL A

TCH 05025

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.
Equipado con Control de respuesta de carga (LRC).


S: Control PCM

FR: Frecuencia al PCM

Importante: En algunos vehículos, el borne "IGN" suele ser "B".

HONDA Accord.

RNN 000940



NIPPODENSO

1260000940
1260001300
1260001700


IGUAL A

TCH 05024

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 63.5 mm.

HONDA Civic, Accord.

RNN 001410



NIPPODENSO

1260001410

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.

HONDA.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	




Reguladores de Voltaje



RNN 001580



S-IGN-L



NIPPONDENSO

1260001580
1260001640
1260001660
1260001670

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios 63.5mm.


TOYOTA Camry, Celica.

Nippondenso

RNN 001630



S-IGN-L



NIPPONDENSO

1260001630
TOYOTA
2770011060


12. Circuito tipo A, distancia orificios 57.5mm.

TOYOTA.

RNN 001730



S-IGN-L



NIPPONDENSO

1260001730


12v. Circuito tipo A, Soft Start 30%, LRC 5".
Dist. orificios de montaje 63.5mm

TOYOTA.

RNN 001800



W-IGN-L



NIPPONDENSO

1260001800


12v. Circuito tipo A, distancia entre orificios de montaje 57.5mm

**CATERPILLAR;
JOHN DEERE;
KUBOTA;
YANMAR.**

RNN 001940



P-IGN-L



NIPPONDENSO

1260001940


12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 63.5 mm.

**CATERPILLAR;
LAND ROVER** Discovery, Defender '98-99 TD5;
YANMAR.

RNN 001960



S-IGN-L



NIPPONDENSO

1260001960 **IGUAL A**
1260002050 TCH 05119
1260002200
1260002250

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 63.5 mm.

TOYOTA Lexus, 4 Runner, T-100.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/DFM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	




Reguladores de Voltaje



RNN 001971



N/C - IGN - L



NIPPONDENSO

1260001970

1260001971

12v. Circuito tipo A, c/ soft start, LRC
Distancia orificios de montaje 63.5mm


Nippondenso

SUZUKI Jimmy 1.3.

RNN 002150



C IG L



NIPPONDENSO

1260002150

1260002151


12v. Circuito tipo A, Dist. orificios montaje 63.5mm

TOYOTA.

RNN 003300



DFM IG L



NIPPONDENSO

1260003300


12v. Circuito tipo A, Dist. orificios montaje 63.5mm
Soft Start, LRC, DFM, aviso sobre/baja tensión

**BMW;
MINI;
SUZUKI.**

RNN 003730



- IG L



NIPPONDENSO

1260003730


24v. Circuito tipo A, Dist. orificios
montaje 63.5mm
Soft Start, aviso sobre/baja tensión

KOMATSU.

RNN 003790



S-IGN-L



NIPPONDENSO

126000-3790


12v. Circuito tipo A, Soft Start 30%.
Dist. orificios de montaje: 57.5mm

TOYOTA.

RNN 007100



S-IGN-L



NIPPONDENSO

1260007100

**IGUAL A
TCH 05043**

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.

TOYOTA pickup 3.0



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	




Reguladores de Voltaje



RNN 007120



S-IGN-L



NIPPONDENSO
1260007120
126007120
2770058040

IGUAL A
TCH 05120

24v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.
El terminal "L" no acciona el cebador.


Nippondenso

TOYOTA Coaster diesel.

RNN 000520



IG S
L FR



NIPPONDENSO
1266000520
1266000540


12v. Circuito tipo B, Dist. orificios montaje 63.5mm
Soft Start, LRC, DFM.

TOYOTA.

RNN 001810



S-IGN-L



NIPPONDENSO
1260001810
1260001850
1260001870
1260002000
1260002260


12v. Circuito tipo A, distancia orificios 63.5mm.

TOYOTA;
MAZDA.

RNN 003130



S-IGN-L



MITSUBISHI
1260003130
1260003131
1260003171


12v. Circuito tipo A, dist. orificio de montaje 63,5mm.
Soft start, LRC, DFM.

TOYOTA Yaris.

RNN 000970



IGN L



NIPPONDENSO **IGUAL A**
1260000970 TCH 05064


12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 57.5 mm.

MITSUBISHI;
TOYOTA.

RNN 001160



IGN L



NIPPONDENSO **IGUAL A**
1260000600 TCH 05083
1260000760
1260001160
DAIHATSU
2770087207000
2770096301

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 57.5 mm.
Alternador Nippondenso 1002111511, 1002111540, 1002111550,
1002111580, 1002111590, 1002111610, ...

DAIHATSU Terios SX 4x4 naftera.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNN 001130




NIPPONDENSO
1260001130
1260007160

IGUAL A
TCH 05118

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 63.5 mm.

Nippondenso

RENAULT Laguna;
VOLVO 740.




RNN 002090



NIPPONDENSO
1260002090

12v. Circuito tipo A, distancia orificios 63.5mm.

ACURA;
HONDA;
ISUZU.




RNN 002450



NIPPONDENSO
1260002450
1260002190

12v. Circuito tipo A, Dist. orificios montaje 63.5mm
Soft Start, LRC, DFM, aviso sobre/baja tensión

TOYOTA.




RNN 000360



NIPPONDENSO
1260000360
1260000460
1260000500
1260000670

12v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 86mm.

TOYOTA Corolla, Land Cruiser



RNN 000170




NIPPONDENSO
1260000170
1260000450
1260000490
1260001809

IGUAL A
TCH 05073

12v. Circuito tipo A, distancia orificios de montaje 86mm.

TOYOTA Hilux SW, Celica, Corolla, Corona, Land Cruiser.



RNN 000380




NIPPONDENSO
1260000380

IGUAL A
TCH 05117

24v. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 56 mm.

CATERPILLAR.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNN 000150




DENSO
1266000150

12v. Circuito tipo B.

Nippondenso

TOYOTA Hilux '05>'09.

RNN 000022




NIPPONDENSO
126600-0022

12v. Circuito tipo B, c/soft start, LRC 5", DFM, c/protección bajo y sobretensión.

HONDA;
TOYOTA.

RNN 003010




NIPPONDENSO
126600-3010
126600-3040
126600-3390

12v. Circuito tipo B, Soft Start 32%, LRC 5", DFM.

FORD Focus;
VOLVO C60 V50 2.4.

RNN 003350




NIPPONDENSO
126600-3350
104210-329

12v. Circuito tipo B, Soft Start 32%, DFM.

HONDA CRV, Accord 2.0 2003 / 2005.

RNN 003430




NIPPONDENSO
1266003430
1266003640
3430
3640

12v. Circuito tipo B, controlado por PCM.

FORD.

RNN 003650



NIPPONDENSO
104210-589
126600-3660

12v. Circuito tipo B,
Soft Start 32%, DFM.

HONDA Accord V6 '08-'09




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNN 104240




NIPPONDENSO IGUAL A
PRN 104240

12v. Circuito tipo A, LRC, DFM.
Altern. Denso 1042104240, 1042104241

Nippondenso

CITROËN Berlingo diesel.

RNN 003020




NIPPONDENSO
1266003020
1266003220
1266003320

12v. Circuito tipo B, LRC, DFM.

TOYOTA.

RNK 000011




POONG SUNG
1215000011

12v 65A. Circuito tipo A, distancia
orificios de montaje 49.5mm.

Poong Sung

KIA Besta, Topic.

RNK 000014




POONG SUNG

24v. Circuito tipo A.

KIA pickups diesel 2700, 3500.

RNK 300011



POONG SUNG

12v. Circuito tipo A. 3 pines.

KIA Pride, Besta, Topic.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNK A24520




POONG SUNG
OK72A24520

12v 65A. Circuito tipo A,
distancia orificios de montaje 49.5 mm.

Poong Sung

KIA Besta GS.

RNK 18300A




POONG SUNG
OK05418300A
3730042600
021318020

12v. Circuito tipo A.

KIA Carnival 2.9 TDi 16V 1999 >.

IP 12




PRESTOLITE
404000001

12v. Circuito tipo B, consumo de campo
4A máx.

Prestolite

Reemplaza regulador Prestolite y Argelite.

IP 24




PRESTOLITE
404000003

24v. Circuito tipo B, consumo de campo 2A máx.

Reemplaza regulador Prestolite y Argelite.

IP2



PRESTOLITE
404000006

12v. Circuito tipo B, consumo de campo
4A máx.


Reemplaza regulador Prestolite y Argelite.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje




PARIS RHÔNE

YH1649
YH1652
YH1654
YL122
YL129
YL144
YL149
YL152,...

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx.

Valeo

RENAULT 18.




PARIS RHÔNE

YH2606
YV1652
YV2605
VALEO
300725
300883
590660
2590558

12v 105A. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx., 2 cables y conex. a lámpara.

RENAULT 21, R19 RT, Clio, y otros.




PARIS RHÔNE

YH1925
YH1933
YH2925
YL124
YL125
YL132
YL133
YL190

12v. Circuito tipo A, consumo de campo 4A máx. C/ 1 cable.

CITROEN ZX;
PEUGEOT 205, 405;
VOLVO.




DUCELLIER

511008
511010
581255
581256
690587
690645
690686, ...

12v. Circuito tipo A. P/ plaqueta Delco Remy 606625.

CITROEN;
PEUGEOT;
RENAULT.




P. RHÔNE

YV1926T
VALEO
590688
2541192
2541193
590688
9RC2047
YV1926

IGUAL A
TCH 05037

12v. Circuito tipo A.

CITROEN.



PARIS-RHÔNE IGUAL A

YL135
YL146
YL147
VALEO
92966
300692
300741
2590512,...

TCH 05038

12v. Circuito tipo A.

RENAULT camiones;
VOLVO Penta.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 300744



PARIS-RHÔNE IGUAL A
ZL129 TCH 05039
ZV3902


VALEO
300744
NC184

24v. Circuito tipo A.

RENAULT camiones;
VOLVO.

Valeo

RNV 590536




PARIS-RHÔNE IGUAL A
ZV3729 TCH 05087
Zy3729

VALEO
590536

24v. Circuito tipo A, c/ tensión regulable.

VOLVO camiones;
RENAULT camiones.

RNV 592781




VALEO
292806 TCH 05053
292888

505100
505105
592781
592952
592963,...

12v. Circuito tipo A.

AUDI;
SEAT Toledo 1.6, 1.9D, 1.8, 2.0;
VOLKSWAGEN Carat, Golf, Passat, Passant Variant.

05040




VALEO
592792
2541141
YV0913H

12v. Circuito tipo A.

M. BENZ 190, 190E, 200, 220E, 230E;
VOLVO.

RNV 592802



NOTA: Sujetar la masa con un tornillo.


P. RHÔNE IGUAL A
592802 TCH 05009
2541407

YV1668H
VALEO
NC989

12v. Circuito tipo A, c/ 2 terminales.

Línea **RENAULT**.

RNV 592793



NOTA: Sujetar la masa con un tornillo.

P. RHÔNE IGUAL A
592793 TCH 05010
2541406

YV1667H
VALEO
2541496
NC987

12v. Circuito tipo A, c/ 2 tornillos.

RENAULT 19, Clio.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 590932



P. RHÔNE
YM6951
VALEO
2808323
2541715
2541715B
590932
593138
NF076

IGUAL A
TCH 05036

12v. Circuito tipo A.
FIAT.

Valeo

RNV 592791



VALEO
592791
592800
592801
592910
592911
593133
2521335
2541392
2541966

IGUAL A
TCH 05054

12v. Circuito tipo A. Consumo de campo 4A.
AUDI;
BMW;
CHEVROLET S10;
M. BENZ;
PEUGEOT 206, 405, Partner;
VOLKSWAGEN Polo.

RNV 593284



VALEO
593284
2541834
YM6603

12v. Circuito tipo B, c/ 1 tornillo.
CITROËN Xantia;
PEUGEOT 307, 406;
VW Passat.

RNV 593290




VALEO
2541668
593290
593310
593349

IGUAL A
TCH 05088

12v. Circuito tipo B, c/ 1 tornillo.
RENAULT Espace, Laguna, Megane, Safrane, Scenic.

RNV 593362




VALEO
593362
YM1610F

12v. Circuito tipo B.
Alternador Valeo A11VI95.

CITROËN;
PEUGEOT;
VOLKSWAGEN Passat, Golf, Transporter.

RNV 593419



VALEO
2542520B
2542549B
593419

12v. Circuito tipo B, Soft start, LRC, DFM.
CITROËN;
FIAT;
LANCIA;
PEUGEOT.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 493820



VALEO
2542435
493820
9RC6120

12v. Circuito tipo A, c/ 1 tornillo.
Alternador Valeo 439427, 439428.

Valeo

CHEVROLET Astra 1.8, 2.0, 2.0 16v 10/1999>, Corsa 1.0, 1.4, 1.6 '94>, Omega 3.0 '92>, 4.1 '92>, S10 2.0 '97> y 2.8 '00> c/MWM, Suprema 3.0, 4.1 '92>, Vectra 2.0, 2.2 '93>;
NISSAN Frontier 2.8T Diesel 4 cil MWM 10/2002>, Xterra 2.8T Diesel 4 cil MWM 10/2002>.

RNV 543591



VALEO
2543591

12v. Circuito tipo B. **Regulador BSS.**
Autoexcitable, soft start, LRC.
Altern. Valeo TG12C039, TG12C059, TG12C061

CITROEN C4 C5;
DS3;
MINI COOPER Cooper 1.4, 1.6;
PEUGEOT 5008.

RNV 593505



VALEO
593505

12v. Circuito tipo B.
Alternador Valeo 439512, 439514, 439517, 439519, 439520.

CHEVROLET Corsa 1.0, 1.4, 1.6 '94>, 1.0, 1.8 '02>, Meriva 1.8 '02>;
FIAT Palio 1.8 '02>, Strada 1.8 '02>.

RNV 593529



VALEO
2542528
593529

12v. Circuito tipo B, c/ 2 tornillos.
Soft Start, Control por DFM, LRC 5".
Alternador Valeo 439515, 439521, SG12S051,...

CITROËN Xsara Picasso 2.0L EW 01/2001>;
PEUGEOT 206 1.4L 2003>, 1.6L 16V TU5JP4 03/2001>, 307 2.0L EW 2002>.

RNV 593532



VALEO
2543494
593532
A543494A

12v. Circuito tipo B, c/ 1 tornillo.
Soft Start, Control por DFM, LRC 5", autoexcitable.

CITROEN;
PEUGEOT 308, 408.

RNV 593538



VALEO
593771
595256
593538

12v. Circuito tipo B, **Regulador BSS.**
Soft Start 17%, LRC 4", autoexcitable.
Altern. Valeo SG14B017

BMW Serie 3.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 593857




VALEO
593857

12v. Circuito tipo B, c/ 2 tornillos.
Soft Start, Control por DFM, LRC 5".
Altern. Valeo CL7, CL8, 2542920A, TG7S010.

Valeo

IDEM RNV 593529 pero para alternadores c/tapa baja.




RNV 621055



VALEO
2621055
501405

12v. Circuito tipo B, c/ 1 tornillo. **Regulador LIN.**
Softstart, LRC 3", autoexcitable.
Altern. Valeo TG14C052, TG15C173

FORD Focus 1.6 2.0 2013/2016, Fiesta 2013/2016, Ecosport Titanium 2012.




RNV 501400



VALEO
501400
S9120

12v. Circuito tipo B. Con FR
Altern. Valeo SG9B133

RENAULT Clio, Logan, Sandero.




RNV 501404



VALEO
501404

12v. Circuito tipo B. Con FR
Altern. Valeo TG12C213

RENAULT Duster, Oroch 2.0.



RNV 542299




VALEO
2542299
593384
S9120PR

IGUAL A
TCH 05090

12v. Circuito tipo B. Sin FR
Altern. Valeo A11VI110, SG10B019, SG9B120.

RENAULT Clio, Espace, Laguna, Megane, Logan, Sandero.



RNV 593316




VALEO
2541952
2542362B
593316
593411
YM1620, ...

IGUAL A
TCH 05081

12v. Circuito tipo B.
Alternador Valeo A11VI87, A11VI88, A13VI188, A13VI195, A13VI235, ...

RENAULT Clio II 1.4 > 03/98, Kangoo 1.4, 1.9, Espace III >98, Megane, Laguna.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 595253




VALEO
2543208
2604774
595253
595252
595379
TG11C065

12v. Circuito tipo B, **Regulador BSS**.
Soft Start 15%, LRC 2.5", autoexitable.

RENAULT Megane II, Logan, Symbol.

Valeo

RNV G85019
DISCONTINUADO



USE
RNV 542299

12v. Circuito tipo B
VALEO TG8S019

RNV 542299, sin FR.

RNV 593480
DISCONTINUADO



VALEO
593480
YM1672
T6010PR

USE
RNV 593813

12v. Circuito tipo B.
Alternador Valeo 439439, 439445, TG65010

VOLKSWAGEN Gol, Golf, Fox, Polo.

RNV 593813




VALEO
593522
593813
595229
599316

12v. Circuito tipo B.
LRC, Soft Start.
Alternador Valeo 439439, 439445.

VOLKSWAGEN Gol, Golf, Fox, Polo.

RNV 593455




VALEO
2542292
593455

IGUAL A
TCH 05089

12v. Circuito tipo B.

AUDI;
VOLKSWAGEN Passat.

RNV 593525



VALEO
2542604
2543279
595243
595325

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**.
Soft Start 30%, LRC 5", DFM, autoexitable.

M. BENZ Sprinter 315, Viano, Vito.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 595305



VALEO
439658
599234

12v. Circuito tipo A, **Regulador LIN**.
Autoexcitable, LRC.

AUDI A4, A5, Q5.

Valeo

RNV 599296




VALEO
599296
2617059

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**.
SoftStart, LRC 3", Autoexcitable.
Altern. Valeo TG23C019.

M. BENZ Sprinter 311 415 515 2011>

RNV 614772




VALEO
2614772

12v. Circuito tipo B, **Regulador LIN**.
Autoexcitable, LRC.

NISSAN Micra;
RENAULT Clio 1.5.

RNV 439295




VALEO
20051012
2655001
2655479

12v. Circuito tipo B. Soft start, LRC 5".
Altern. Valeo 437488, 439295.

HYUNDAI;
KIA.

RNV 593389




VALEO
593389
2548923

12v. Circuito tipo B.

HYUNDAI;
KIA.

RNV 650030



VALEO
2650030C

12v. Circuito tipo B, Soft Start 30%, LRC 5",
DFM, autoexcitable.
Altern. Valeo 2650031 TG12C014 2655447.

KIA Sorento;
NISSAN Maxima '04~'08.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 655685




HELLA
8EL738238001
HYUNDAI
3730002550, 3730002551
LUCAS
LRA02910
MANDO
A0002655517, TA000A55601
VALEO
2655685, 600017

12v. Circuito tipo A.

HYUNDAI Atos;
KIA Picanto.

Valeo

RNV 071017




VALEO
20071017
20080622

12v. Circuito tipo B, regulador LIN
LRC 3", autoexitable.

HYUNDAI;
KIA.

RNV 437320




VALEO
2542378B
2543325B
593423

12v. Circuito tipo B, Soft start, LRC.

BMW;
LAND ROVER.

RNV 493811




VALEO
493811
2542521B

12v. Circuito tipo B. LRC 5".
Altern. Valeo 439465, 439466

FORD Courier, Ecosport, Escort, Fiesta, Ka.

RNV 593675



VALEO
2548899
2604920
593675
599121

12v. Circuito tipo A
Altern. Valeo SG15S019, TG12C013, TG12C015,
TG7S012, TG9C013.

FORD Ecosport.

RNV 606873



VALEO
S9115PR

12v. Circuito tipo B, regulador RVC.
Altern. Valeo SG93B111, 2606873, 25946766,
2605460, SG9B114,
SG9B115.

CHEVROLET Captiva, Agile, Montana.



Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/DFM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNV 612192




VALEO
2612192

12v. Circuito tipo B.

Valeo

TOYOTA Etios.




RNV 542499



VALEO
2542499

12v. Circuito tipo B, Soft Start 30%, LRC 5", DFM, autoexitable.

CHEVROLET.




RNV 542765



VALEO
2542765

12v. Circuito tipo B.

GM línea USA;
FORD Escort, Fiesta




RNV 650441



VALEO
2606074
2650441
2650557
2650561

12v. Circuito tipo B. **Regulador RVC.**
Soft start, LRC, DFM.

CHEVROLET Captiva, Cobalt.




RNV G9S130



VALEO
SG9S130

12v. Circuito tipo B.
Soft start, LRC.

HYUNDAI;
KIA.




Designación de Terminales			
FLD	Campo	IGN / S	Ignición
B+	Batería	AUX	Auxiliar
B- / D-	Masa	Stator	Estator
D+	Trio	L/D/FM/FR	Com ECU
L	Luz	RC	



Reguladores de Voltaje



RNW 457002



BOSCH
9190457002
WAPSA
RWAT2

12v 65A.

Wapsa

FIAT 147, Panorama;
FORD Escort '86 en adelante, Escort L, GL, XR3 Guía c/s AA (todos c/ alt. Wapsa), camiones Cargo 1218, 1415, 1418, 1618, 2218, c/ motor 6.6; **NEW HOLLAND** cosechadoras 8040, 8055 c/ motor Ford Diesel 6.6; **VOLKSWAGEN** Carat, Passat, Saveiro, Senda, Voyage, Gol, (todos mod.)(todos c/ alt. Wapsa), Kombi diesel, camiones 13.210, 16.170, 14.170, 14.210, 15.210, 16.210, 22.210 todos c/ motor Cummins C.

RNW 457007




BOSCH
9190457007
WAPSA
RWAT5

12v 55A. Circuito tipo A.

VOLKSWAGEN Sedan, Brasília 1.3, 1.5 y 1.6, Gol todos los modelos nafta y alcohol c/ motor a aire, Kombi, Saveiro todos los modelos nafta y alcohol c/ motor a aire.

GAF




12v. Mecánico, 1 elemento.

Mecánicos Varios

Moto **GILERA**.

MAF 6



6v. Mecánico 1 elemento.


Moto **GILERA**.



Plaquetas rectificadoras



PRB 011131



BOSCH
1127011131

6 diodos 35A + triodo. Ø114mm
Terminal B+ M6×52.5mm

Bosch

**FIAT;
FORD.**

PRB 041566



BOSCH
9128041566

130A, 8 diodos 50A + triodo.
Terminal B+ M6/M8 (Rosca doble)

**CUMMINS -
NAVISTAR 100A**

PRB 067379



BOSCH
9121067379

70A. 6 diodos 35A, 114mm.

THERMOKING

PRB 067385



BOSCH
9121067385

70A, 6 diodos 35A avalancha. Terminal B+ M6

JOHN DEERE.

PRB 080089



BOSCH
9123080089

65A, 6 diodos 50A + triodo. Terminal B+ M8

FORD Escort 1,6i, 1,8i s/AA (06,94>);
VOLKSWAGEN Gol , Gol Country, Pointer 1.6i, 1.8i, 2.0i (02.93>),
Quantum 1.8i, 2.0i, 2.0 GLS s/AA (03.93>), Senda 1,6i, 1,8i y 2,0i
(10,96>)

PRB 080232



BOSCH
F000LD1006

14v 85A, 8 diodos avalancha + triodo.

CHEVROLET S10 2.5L 10/'95> (Maxion c/AA), Silverado 4.2DLX
(MWM c/AA) 11/'96>, D6000, D6150 11/'96>;
FORD Ranger 2.5D (Maxion HS4) 10/'97>.



Plaquetas rectificadoras



PRB 080275



BOSCH

1127011117
1127011118
1127011119
1127011120
1127011121
1127011123
1127011124
9122080275,...

Igual a

TCH 10009

75A, 6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm.

Bosch

CHEVROLET pickup D20, camión 12000, 14000, Monza, kadett, Ipanema;

FIAT Spazio, Uno, Duna, Duna Weekend, 147, Fiorino;

GM Chevette 1.6;

LADA Niva, Laika.

PRB 080277



BOSCH

1127011113
1127011115
1127320081
1127320103
1127320108
1127320125
1127320130
1127320134,...

Igual a

TCH 10008

65A, 6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm.

FORD Escort Ghia 1.8, Escort XR3 1.8, Escort Guarujá 1.8;

VOLKSWAGEN Gol 1000, Gol Plus 1000i, Gol 1.6, GL, GT, GTS 1.8, Gol Country, Senda 1.5, 1.6, Gol Country GL, GLS 1.8, Passat 1.5, 1.6, 1.8, GTS, Pointer, Santana, Quantum 1.8, 2.0.

PRB 080594



BOSCH

9121080595

35-50A. 6 diodos 35A + trio, 88mm.

VOLKSWAGEN Kombi.

PRB 080595




BOSCH

9121080595

35-50A. 6 diodos 25A + trio, 90mm.

VOLKSWAGEN Kombi.

PRB 080676



BOSCH

9122080676

95A, 8 diodos 35A.

FORD Escort 2.0i XR3.

PRB 080923



BOSCH

9122080923

90A, 6 diodos 35A. Terminal B+ M6.

RENAULT Clio.



Plaquetas rectificadoras



PRB 320115



BOSCH
1127320115

6 diodos 25A + triodo, Ø 90mm, B+ M6x33mm

Bosch

Equipos industriales;
JOHN DEERE;



PRB 320152



BOSCH
1127320152
1127320192
1127320319

Igual a
TCH 10083

35A, 6 diodos 25A + triodo, Ø 90mm.

FIAT;
DEUTZ;
JOHN DEERE.



PRB 320366



BOSCH
1127011098
1127011101
1127320344
1127320363
1127320366
1127320367
1127320545,...

Igual a
TCH 10053

95A, 6 diodos de 35A + triodo, Ø 114mm.

KOMATSU tractores D30E, D50A, D50P;
MASSEY FERGUSON tractores MF 1630, 3640, 5650, 5650 Turbo de 01/80>;
MAXION retroexcavadora serie 750 y tractores 9150 y 9170;
M. BENZ camiones 1113, 1313, 1316, 1513, 1516, 2013, 2213, 2216 (OM 352) c/ dirección hidráulica, 1214, 1414, 1614, 1218, 1418, 1618, 1935, 1941 (OM 366, 366A, 447LA, 449A), 2220, 1524, 1525, L709, 712, 1520, 1621, 2020, ómnibus 364, 365, O365, chasis p/ ómnibus LO812, OF y OH 1113, 1313, OH1318;
TOYOTA utilitarios.



PRB 320506



BOSCH
1127320506

65A. 6 diodos 40A + triodo, Ø 114mm, C/terminal W.

AUDI;
VOLKSWAGEN.



PRB 320541



BOSCH
1127011095
1127011096
1127011097
1127011103
1127320147
1127320331
1127320337
1127320356,...

Igual a
TCH 10022

95A, 6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm.

CASE tractores W36B 01/88>; **FIAT** Uno, Duna; **FORD** Cargo;
KOMATSU tractores D30E 11/78>; **MASSEY-FERGUSON** tractores MF1630, 3640, 5650, 5650 Turbo, 6845, 6855, 6865, 235, 265, 272, 275, 283, 290, 292, 297, 299; **MAXION** retroexcavadora serie 1175, MF86, tractores 9070, 9075, 9090, 9110, 9130 c/motor Perkins;
M. BENZ camiones O365, 812, 1621, 2020, L1625, LG1825, 114, 1214, 1418; **SCANIA** camiones T112 y 142, R112, 113 y 142, DN 11, DS11 y 14, motor marítimo generadores industriales;
VOLKSWAGEN; VOLVO.



PRB 320543



BOSCH
1127320361
1127320379
1127320386
1127320388
1127320390
1127320395
1127320543, ...

Igual a
TCH 10047

105A, 14 diodos 35A + triodo 3x35A, Ø 125mm.
Terminal B+ M8, terminal B- M6, terminal D+ M4

Camiones y ómnibus c/alternador 28v
M. BENZ;
SAAB;
SCANIA;
VOLVO.



Plaquetas rectificadoras



PRB 320547



BOSCH
1127320547
1127320550
1127320571

140A, 14 diodos 50A y 3 diodos 35A, Ø 145mm.
P/ alternador Bosch serie HD-1 y T1.

Bosch

MAXION motor 4236; **M. BENZ** camiones y ómnibus; **SCANIA** ómnibus y chasis F112HL, 113, K113CL, K113TL, L113CL, S113AL, S113CL; **VALMET** tractores c/ alt. 90A; **VOLVO** ómnibus B58 y B10M; **VOLKSWAGEN** camiones 16.180 y 16.210 c/ motor MWM 6.10 ('83>'86).

PRB 320565



BOSCH
1127320705
1127320710
1127320723
1127320728
1127320732
1127320739
1127320745
1127320749, ...

Igual a
TCH 10057

115A. 8 diodos 50A + triodo, Ø120mm.
Terminal B+ M8

AUDI;
BMW;
FIAT Tempra;
FORD Galaxy;
MERCEDES-BENZ;
OPEL;
VOLKSWAGEN.

PRB 320651




BOSCH
1127320651
1127320677
GENERAL MOTORS
90349909
90350013

Igual a
TCH 10011

65A, 6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm.
P/ alternadores 0120488192/193.

CHEVROLET Corsa GL, Omega, Suprema 2.0i, 2.2i, 3.0i 09/92>
c/AA.

PRB 320664



BOSCH
1127320664
1127320665
1127320666

Igual a
TCH 10097

65A, 6 diodos 40A + triodo, Ø 114mm.
C/salida para taquímetro.

AUDI;
FORD;
VOLKSWAGEN.

PRB 320667



BOSCH
1127320667
FORD
6156187
86AB10304AA
LUCAS
2131030
UBB429

Igual a
TCH 10063

70A, 6 diodos 40A + triodo, Ø114mm.

CHEVROLET Astra, Vectra;
FORD.

PRB 320692



BOSCH
1127320692

8 diodos 35A avalancha + triodo, Ø 114mm.
Terminal B+ T (M8x50), D+ (M5x45), W


CASE 110, 120, 135 c/AA;
NEW HOLLAND;
IVECO 110-13A, 130-13A, 130-16A, 75-9A, 80-13A, 80-16A, 80-9A,
90-13A, 90-9A;
JOHN DEERE;
KHD.



Plaquetas rectificadoras



PRB 320701




BOSCH
1127320701
VOLKSWAGEN
068903359A

90A. 8 diodos 50A + trio, 120mm.
VOLKSWAGEN.

Bosch

PRB 320708




BOSCH
1127320708

8 diodos 50A + triodo, Ø120mm, B+M8

AUDI;
M. BENZ;
VOLKSWAGEN.

PRB 320730




BOSCH
1127320700
1127320730
FIAT
9941712
9942883
9950118
9950193

Igual a
TCH 10064

115A, 8 diodos 50A + triodo, Ø 120mm.
P/ alternador Bosch serie 469 IR/EF 115A.

AUDI;
FIAT Tipo, Tempira, Tempira 2.0i Turbo c/ AA 04/94>;
FORD.

PRB 320735




BOSCH
1127320712
1127320713
1127320735

Igual a
TCH 10058

115A, 8 diodos 50A, Ø 120mm.
P/ alternador Bosch serie 468, 469 IR/EF 100A.

CHEVROLET Omega, Suprema 2.0i, 2.2i, 3.0i c/AA (03/93>);
VOLKSWAGEN;
VOLVO.

PRB 320753




BOSCH
1127320753

8 diodos 35A avalancha, Ø 120mm.
Terminal B+ M8/M6x50

MERCEDES-BENZ 1417 ómnibus, 915 ómnibus - c/motor
OM 904 LA 4 cil.

PRB 320909



BOSCH
1127320909
9127041132
9127041133

Igual a
TCH 10030

30A, 6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm.

AGRALE camion 1800D;
IVECO;
M. BENZ 180;
SEAT;
VOLVO.



Plaquetas rectificadoras



PRB 320914



BOSCH
1127320914
DUCELLIER
593065
GENERAL MOTORS
90350009

Igual a
TCH 10012

70A, 6 diodos 40A + triodo, Ø 114 mm.

CHEVROLET.

Bosch

PRB 320920



BOSCH
1127320920

135A, 14 diodos 50A avalancha + triodo 3x35A
Terminal B+ M11

CASE tractores - Alternadores Bosch 28v.

PRB 320954



BOSCH
1127320954

140A, 8 diodos 50A avalancha + triodo 3x35A
Terminal B+ M11, B- M6, D+ M4, Terminal W M5

CASE 2155 Cosechadoras, 2166, 2188, 2366, 2388, 2555,
8910 tractores, 8920, 8930, 8940, 8950;
CUMMINS 6T 8.3 (05/97);
JOHN DEERE.

PRB 320955



BOSCH
1127320602
1127320924
1127320951
1127320955,...

105A, 8 diodos 40A avalancha + triodo 3x35A,
Ø 125mm, Terminal B+ M11, B- M6, D+ M4,
Terminal W M5

Camiones y ómnibus alternadores Bosch 28v
DAF;
KHD;
MAN;
SCANIA.

PRB 320961



BOSCH
1127320961

90A, 14 diodos 35A avalancha + triodo 3x35A, Ø 120mm
Terminal B+ M8, B- M6, D+ M4, W M5

DAF;
MERCEDEZ-BENZ;
SCANIA;
VOLVO.

PRB 320968



BOSCH
1127320904
1127320968

Igual a
TCH 10079

105A, 8 diodos 35A avalancha + triodo 3x35A,
Ø 120mm. Terminal B+ M8, B- M6, D+ M4, W M5

DAF;
KHD;
MAN;
SCANIA.



Plaquetas rectificadoras



PRR 320973



BOSCH
1127320973
9121456212



140A, 12 diodos 50A avalancha + triodo 3x35A,
Ø 145mm
Terminal B+ M8, B- M6, D+ M4, W M5

Bosch

**DAF;
KHD;
MAN;
SCANIA.**

PRB 320977



BOSCH
1127320590
1127320977




24V 105A, 8 diodos 35A avalancha + triodo 3x35A,
Ø 125mm Terminal B+ M8/M6, B- M6, D+ M4, W M5

SCANIA camiones, ómnibus.

PRB 320989



BOSCH
1127320928
1127320946
1127320956
1127320969
1127320989



**Igual a
TCH 10071**

28V 105A, 8 diodos 35A avalancha + triodo 3x35A.

IVECO 609, 611, 614, 709, 711, 714, 809, 811, 814, 914, 917, 1114, 1320, 15140. Chasis y ómnibus OF1315, OF1318, OH1418 y 1635 (0 120 469 982). Chasis para ómnibus OF1113 (OM352), camiones L1117 (USA), LPS1525 y omnibus O390D. Chasis para omnibus OF1315, OH1318. Camiones MT-DS11.94, 95, 96, 97, DS14.52, DSC11.56, 57, 58, 14.57, 61, 62, 63 e outros 0 120 468 131; **MERCEDES-BENZ; SCANIA; VOLVO.**

PRB 320995



BOSCH
1127320995



90A, 8 diodos 35A avalancha + triodo.
Terminal B+ M8

IVECO 190.36, 190.36P, 190.36T, 190.38, 190.38PT, 220.36, 240.36;
MERCEDES-BENZ 917, OF1113, OH1113;
VOLVO B12, NL10, NL12.

PRB 456065



BOSCH
1121456065



90A. 12 diodos 35A.

FORD Cargo 1113, 1114, 1117, 1215, 1218, 1313, 1314, 1317, 1415, 1418, 1514 - (todos), 1419 1619 2319 35300 (10/90>), F-6000 (06/87>), F-7000 (06/87>).

PRB LD1012



BOSCH
F000LD1012
1127011131



**Igual a
TCH 10082**

70A. 6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm, c/terminal "W".
Tornillo B+ M6.

FIAT;
FORD F-1000 HSD (Maxion High Speed), F-1000T (MWM-4.10T) (10.95);
MERCEDES-BENZ Sprinter 310D c/motor OM-014A s/AA (09.96);
VOLVO.



Plaquetas rectificadoras



10054 	BOSCH 1127320159 1127320172 1127320330 1127320531 1127320542, ...	75-80A, 14 diodos 40A + triodo, Ø120mm. AUDI; BMW; CHEVROLET; MERCEDES-BENZ; PORSCHE; SAAB; VOLKSWAGEN; VOLVO.
PRB 319033 	BOSCH 1127319033 1127319580 1127319715	90A, Ø120mm FORD Mondeo
PRB 319510 	BOSCH 1127319510 1127319593 1127319730 1127320807 1127320844 1127320864,... Igual a TCH 10023	70-90A, 6 diodos 35A avalancha, Ø 112 mm. M. BENZ; SSANG YONG diesel.
PRB 319552 	BOSCH 1127319552 1127319728 1127320852 Igual a TCH 10024	90A, 6 diodos 35A, Ø 112mm. Terminal B+ M8. AUDI; BMW; VOLKSWAGEN Caddy 1.6 Mi c/AA (02/97>), Gol , Gol Country 1.0 Mi, 1.0 Mi 16V s/AA (09/97>), Golf GL 2.0, GLX (03/96>), Polo Classic 1.6 Mi, 1.8 Mi (AP).
PRB 319560 	BOSCH 1127319560	90A, 6 diodos + triodo. Terminal B+ M8, Ø 114mm. IVECO Daily Turbo 35.10, 49.10 (09/97>); PEUGEOT 306 D 1.8i 16v, 405 D 1.8i (03/97>); VOLKSWAGEN Saveiro 1.6 Mi (AP) s/AA (06/99>)
PRB 319570 	BOSCH 1127319570	90A, 6 diodos avalancha + triodo y capacitor, Ø 114mm. Terminal B+ M6. FORD Courier 1.3i, Fiesta, Ka 1.3i.



Plaquetas rectificadoras



PRB 319584



BOSCH
1127319584

90A, 6 diodos avalancha + triodo y capacitor,
Ø 114mm. Terminal B+ M6.

Bosch

FORD Escort 1.8i 16v Zetec.

PRB 319597



BOSCH
1127319013
1127319597
1127319778

120A, 6 diodos 50A avalancha + triodo, Ø 124mm.
Terminal B+ M8.

CHEVROLET Omega, Vectra;
OPEL Calibra.

PRB 319623



BOSCH
1127319623

6 diodos 50A avalancha + triodo. Ø112mm
Terminal B+ M8×33mm

BMW 325, 525.

PRB 319667



BOSCH
1127319667
1127320850

90A, 8 diodos 50A avalancha + triodo, Ø 112mm.
Terminal B+ M8.

BMW;
MERCEDES-BENZ;
VOLKSWAGEN Eurovan, Golf, Jetta, Passat.

PRB 319671



BOSCH
1127319671

8 diodos 50A avalancha, Ø 114mm. Terminal B+ M6.

HONDA Civic;
PEUGEOT 405. Ecopower 90.

PRB 319692



BOSCH
1127319692

12 diodos 50A avalancha. Ø112mm
Terminal B+ M8×40.5mm


AUDI;
BMW;
M. BENZ.



Plaquetas rectificadoras



PRB 319694




BOSCH
1127319694

70-90A. 6 diodos 50A avalancha, Ø112mm,
terminal B+ M8

Bosch

BMW;
CITROËN;
FIAT;
LANCIA;
MERCEDES-BENZ;
PEUGEOT.

PRB 319700



BOSCH
1127319700
F00M053201

150A, 12 diodos 40A, Ø126mm, p/estator tipo Delta, B+ M8

AUDI;
LAND ROVER;
M. BENZ.

PRB 319708



BOSCH
1127319708

120A, 6 diodos 50A avalancha + triodo. Terminal B+ M8.

MERCEDES-BENZ Ecopower 90.

PRB 319712




BOSCH
1127319712
1127319641

14 diodos 50A avalancha + triodo. Ø112mm
Terminal B+ M8×30mm

BMW 316I, 316CI, 318I Z3 1.9, M5 V8 5.0L '2000-2003,
Z8 V8 5.0L 2000-2003.

PRB 319721



BOSCH
1127319721

8 diodos 50A avalancha. Ø122mm - **Para 24V**
Terminal B+ M8×40.5mm

IVECO.

PRB 319734



BOSCH
1127319540
1127319572
1127319734

120A, 6 diodos 50A avalancha + triodo y capacitor.
Terminal B+ M8.

AUDI A3 1.6, 1.8, 1.8T;
SKODA Octavia 1.6;
VOLKSWAGEN Eurovan, Golf, Passat Variant, Transporter.



Plaquetas rectificadoras



PRB 319738



BOSCH
1127319738

130A, 8 diodos 50A avalancha + triodo.
Terminal B+ M8.

Bosch

VOLKSWAGEN Golf, Passat, Vento.

PRB 113200



BOSCH
F00M113200

6 diodos 50A avalancha. Ø120mm
Terminal B+ M8×22mm (I), M8×32mm (D)

CHEVROLET.

PRB 113207



BOSCH
F00M113207
F00M113252
FIAT
9948715

8 diodos 50A avalancha, 120mm, B+ M8.

FIAT Palio, Siena, Brava, Bravo, Marea.

PRB 123201



BOSCH
F00M123201
F00M123227
F00M123244

Igual a
TCH 10077

6 diodos 50A, Ø120mm.
P/ regulador volt. RNB 145225.

AUDI A3;
SEAT Toledo;
VOLKSWAGEN Bora, Golf IV.

PRB 123202



BOSCH
F00M123202

Igual a
TCH 10051

6 diodos avalancha, Ø120mm, p/estatores c/arrollam. Triángulo.
P/ regulador volt. TCH 05069.

CHEVROLET Astra, Corsa, Zafira;
FORD Mondeo.

PRB 123238



BOSCH
F00M123238

Igual a
TCH 123238

90A. 6 diodos 50A, Ø120mm, B+ M8,
p/estatores c/arrollam. Estrella (Y).

TOYOTA Corolla 1.6, 1.8, Hilux '07.



Plaquetas rectificadoras



PRB 123252



BOSCH
F00M123252
F00M123309



6 diodos 50A, Ø120mm, M6 (I) M8 (D),
p/regulador NOSSO RNB 145214

Bosch

FORD F-250 4BTAA Cummins 3.9, HS4 CR MWM 4.2,
F-350 4BTAA Cummins 3.9, F-4000 4BTAA Cummins 3.9,
Mondeo 1.6L, 1.8L, 2.0L (Europeo), Ranger 2.8 6.07 TCA Sprint.

PRB 123304



BOSCH
F00M123208
F00M123215
F00M123304




90A, 6 diodos 50A avalancha, Ø120mm
p/estador en Y, terminal B+ M8.

FIAT Bravo, Marea, Stilo, Doblo, Palio.

PRB 123310



BOSCH
F00M123310
F00M144002




6 diodos 50A avalancha. Ø120mm
Terminal B+ M8×22mm (I), M8×34.5mm (D)

FORD Cargo, Fiesta, F100.

PRB 133200



BOSCH
F00M133200
F00M133365



6 diodos 50A avalancha. Ø120mm
Terminal B+ M8×32mm (I), M8×22mm (D)

CHEVROLET Corsa;
FORD;
FIAT;

PRB 133201



BOSCH Igual a
F00M123201 TCH 133201



6 diodos avalancha, Ø120mm.
P/ regulador volt. TCH 05069.

CHEVROLET Astra, Corsa, Zafira;
FORD Mondeo.

PRB 133207



BOSCH
F00M133207
F00M133231
F00M133268



120A, 6 diodos 50A avalancha, Ø120mm
c/terminal W, B+ M8.

AUDI;
VOLKSWAGEN.



Plaquetas rectificadoras



PRB 133223



BOSCH
F00M133223

80-110A. 6 diodos 60A avalancha, 120mm, B+ M8. 24V

Bosch

camiones...

RENAULT;
VOLVO.



PRB 133224



BOSCH
F00M133224 **Igual a**
TCH 133224

100A. 6 diodos 60A, Ø120mm, B+ M8.

EL DETALLE OA 101 '99>01, '01> c/motor BF 6 L-913 C (80A);
M. BENZ 1938 (LS) '01> c/motor OM457 LA, 2638, L1622 '01>
c/motor OM 924 LA, O500 M, O500 U - c/motor OM906 LA,
OF1620 '99 c/motor OM366 LA, OF1721 '99 c/motor OM366 LA,
OH1420 '99 c/motor OM366 LA, OH1621 LG '99 c/motor M366LAG;
SCANIA F113 HL, F94 HB, K124, P114, P94, R114, R124, T114,
T124 c/motor DS11, DSC11;
VOLKSWAGEN 16.210 CO c/motor 6.10 TCA MWM.



PRB 133226



BOSCH
F00M133226 **Igual a**
TCH 133226

120A. 6 diodos 50A, 130mm, B+ M8

BMW '06>.



PRB 133243



BOSCH
F00M133243 **Igual a**
TCH 133243

150-155A. 6 diodos 60A, Ø 130mm, B+ M8.
Altern. c/estator tipo Delta.

NISSAN;
RENAULT '01>.



PRB 133215



BOSCH
F00M133215
F00M133218
F00M133247

6 diodos 50A, 130mm, B+ M8.

GENERAL MOTORS línea USA.



PRB 133279



BOSCH
F00M133279
F00M133296

6 diodos 60A, 129mm, B M6 / B M8.
Alternador Bosch 0124525085, 0124525109,
0124525168, 0124655024; Volvo 20770016.

MERCEDES-BENZ Camiones.



Plaquetas rectificadoras



PRB 133347



BOSCH
F00M133208
F00M133266
F00M133347

Regulador
RNB 145286

6 diodos 50A avalancha. Ø129mm
Terminal B+ M8×28.5mm (I), M8×26mm (D)

Bosch

ALFA ROMEO;
FIAT;

PRB BL0408



BOSCH
F00BL0408

Regulador
RNB 220706

6 diodos 50A avalancha.

RENAULT Clio Logan Duster Kangoo 1.6 16V 2010>

PRB BL0600



BOSCH
F00BL0600
(Altern.)

Regulador
RNB 220703

3 diodos 60A avalancha.

FIAT Uno 2009 a 2011, Uno, Palio 2009 a 2011;
FORD Ranger.

PRB 314001




(sin tapa de altern.)

BOSCH
F00M314001
F00M314029

6 diodos 50A avalancha. Ø145mm
Terminal B+ M8×32mm

FORD Transit.

PRB 314022




(sin tapa de altern.)

BOSCH
F00M314022

6 diodos 50A avalancha + triodo.
Terminal B+ M8×47.5mm

CHEVROLET Aveo.

PRB 220704



BOSCH

Regulador
RNB 105104


3 diodos 60A. B+ M8×15mm

FIAT Línea 1.8 E-Tork LX 2011.



Plaquetas rectificadoras



PRB 711103 	BOSCH 0125711103	6 diodos 60A, Ø 128mm. B+ M8×23.5mm FORD Transit, Sprinter
PRB 346135 	BOSCH F00M346135	6 diodos 60A, Ø 128mm. B+ M8×23.5mm M. BENZ C220, 230, 300.
PRB 080349 	BOSCH 9121080349 9121080671 9121080849	55A, 3 diodos 50A AGRALE - tractores; CBT; FIAT - Diesel (todos modelos >82); FIAT ALLIS; KOMATSU; M. BENZ camiones , ómnibus, motores marítimo/estacionario; SCANIA - camiones, ómnibus, motores marítimo/estacionario; TOYOTA Bandeirante , utilitarios. (>87); VOLVO B58 (>85), N10, N12; YANMAR
PRB 080849 	BOSCH 9121080349 9121080671 9121080849	55A, 3 diodos 50A + triodo. AGRALE - tractores; CBT; FIAT - Diesel (todos modelos >82); FIAT ALLIS; KOMATSU; M. BENZ camiones , ómnibus, motores marítimo/estacionario; SCANIA - camiones, ómnibus, motores marítimo/estacionario; TOYOTA Bandeirante , utilitarios. (>87); VOLVO B58 (>85), N10, N12; YANMAR
PRB 080374 	BOSCH 9121080374	55A, 3 diodos 35A + triodo. CATERPILLAR; MWM; VALMET;
PRB 450587 	BOSCH 9121450587	3 diodos 35A. VOLKSWAGEN Gol gas/alcohol, Kombi diesel, Passat, Santana, Voyage.

Plaquetas rectificadoras



PRD 971670




DELCO REMY
1971670

3 diodos 35A, negativo a masa *
Conjunto POSITIVO.
Altern. D. Remy 25SI.

D. Remy

AGRALE.

PRD 619568




DUCELLIER Igual a
581004 TCH 10043
581015
581020
581064
581090
593075
611544
612318,...

6 diodos 25A, distancia orificios de
montaje 74mm, espesor 17.5mm.

CITROEN;
PEUGEOT;
RENAULT;
VOLVO.

PRD 852209




DELCO REMY Igual a
1852209 TCH 10055
1875627
1891055
1971987
1984638, ...

55A, 6 diodos 25A.
Alternador: Delco Serie 10SI y 20SI.

GM Chevette '80/81.

PRD 875645




DELCO REMY Igual a
1875645 TCH 10099
1892914
801816
D3983

6 diodos 35A.

P/alternador **D. Remy** serie 27SI tipo 100 y 200, 29SI, 30SI

PRD 875812



DELCO REMY
1852744
1875812

6 diodos 50A aval. Dist. orif. 82mm,
Masa Pos.

P/alternador **D. Remy** serie 27SI tipo 200, 30SI.

PRD 975313



DELCO REMY Igual a
1975313 TCH 10098
1985313
D3913
D3919

6 diodos 35A.
P/alternador D. Remy serie 15SI 70/85A


JOHN DEERE cosechadora.



Plaquetas rectificadoras



PRD 470609




DELCO REMY
10470609
D3992

6 diodos 70A tipo avalancha y botón Jumbo.
p/Altern. D. Remy 21SI, 22SI

D. Remy

PRD 467052




DELCO REMY Igual a
10467052 TCH 10044
D3990

6 diodos 50A (3 tipo avalancha y 3 tipo botón Jumbo).

CHEVROLET Kadett, Monza, Suburban;
FORD;
MAZDA;
MITSUBISHI;
NISSAN.

PRD 469265




DELCO REMY
10469265
D3929

6 diodos
P/altern. 17SI, 21SI, 22SI, 33SI, 34SI, CS144

CHEVROLET.

PRD 475800




DELCO REMY
10475800

140A, 6 diodos 50A avalancha.

CHEVROLET Omega, Vectra.

PRD 472311



DELCO REMY Igual a
3472311 TCH 10001
7982716
7982718
DR3900

65A, 6 diodos 25A. Alternador Arno.

CHEVROLET Monza '82>'90, Kadett '91>;
GM Chevette.

PRD 984454



DELCO REMY
1984454

78A. 6 diodos 50A.
D. Remy 12SI.

GM.



Plaquetas rectificadoras




PRD 987061



DELCO REMY
1987061
D3986

94a. 6 diodos 50A.
D. Remy 12SI.

D. Remy



**CHEVROLET,
JEEP.**


PRD 220206



DELCO
220206 **Regulador**
RND 220198

6 diodos 35A avalancha + triodo.
Terminal B+ M6×21mm (I), M8×47.5mm (D).

**CHEVROLET;
CUMMINS;
KOMATSU.**



PRD 267000
DISCONTINUADA



DELCO REMY
267000
276000

85A, 8 diodos 35A + triodo
Altern. Daewoo IR/IF
p/Regulador RND 276010.

DAEWOO.




PRD 271910



DELCO
19020601 **Regulador**
RND 271910

6 diodos 50A avalancha + triodo.
Terminal B+ M6×38mm

**CHEVROLET Spark;
DAEWOO.**




PRD 475034



DELCO REMY Igual a
589714 TCH 10002
1205464
10475034

105A, 6 diodos Avalancha 35A + triodo
de 3A. P/ alternador Delco serie
CS 130D IR/EF >105A.
Montaje obligatorio c/ pasta térmica.

CHEVROLET Astra, Omega, Corsa Wind, Vectra '95>.



PRD 475039



DELCO REMY
10475039
589714

Dodos 25A + triodo
Alternadores CS130


**CATERPILLAR;
DAEWOO.**



Plaquetas rectificadoras



PRD 475758



DELCO REMY Igual a
10475758 TCH 10021
10492837

105A, 6 diodos 35A avalancha.
P/ alternador Delco serie CS 130D
IR/IF >105A. Montaje obligatorio c/ pasta térmica.

D. Remy

CHEVROLET Corsa c/AA, Omega, Vectra 2.2.

PRD 492300



DELCO REMY
10492300

6 Diodos 50A.
Alternador Delco Remy CS130D.

PRD 494744



DELCO REMY Igual a
10494744 TCH 494744

105A. Diodos 40A avalancha.
Altern. Delco Remy AD230 - 105A.

PRD 579666




DELCO **Regulador**
112A06 RND 582947

6 diodos 50A avalancha. Ø112mm
Terminal B+ M8×30mm, M8×35mm

CHEVROLET S10 Flex >2012, S10 Diesel >2013, Sonic >2012,
Cruze >2012, Tracker >2013, Trail Blazer >2014.

PRD 740756



SUZUKI **Regulador**
32621-85Z00 RND 740756

6 diodos 35A avalancha + triodo.
Terminal B+ M8×47.5mm

CHEVROLET Aveo.

PRD 751297



DELCO REMY

90A, 6 diodos 50A
B+ M8x28.5mm (L) / M8x35mm (R)
Altern. GM - 94751298, 94751297
P/regulador NOSSO RND 751297.

CHEVROLET Cruze, Onix, Spin, Cobalt.



Plaquetas rectificadoras



PRD 989658



DELCO REMY Igual a
1989658 TCH 10020
D3991
ECHLIN
Ac84

105A, 6 diodos 35A avalancha.
P/ alternador Delco serie CS 121 y
CS 130 IR/EF >105A. Montaje obligatorio c/ pasta térmica.

D. Remy

CHEVROLET Corsa 1.6, Omega CD 4.1.

PRD 206871



DELCO REMY

105A, 6 diodos 50A + triodo
Altern. Daewoo 96206871 serie 11SI.
p/Regulador TCH 271520.

DAEWOO.

PRD FZ1753




CHERY
JFZ17561 **Regulador**
RND FZ1753

3 diodos 35A avalancha + triodo.
Altern. Chery JFZ1753, S113701110BA, 3701775

CHERY Face 1.1 16V, QQ 1.1 16V

PRD FZ1721
PROXIMAMENTE

NUEVO



Regulador
RND FZ1721

3 diodos 35A avalancha.
Altern. Chery S12-3701110BB, 3701AAA, JFZ1721

CHERY Face >2010, QQ, QQ3.

PRD FZ1926



D. REMY

12 diodos 35A. Ø128mm, B+ M8×59.5mm
Altern. JFZ1926L


NISSAN Sentra



Plaquetas rectificadoras



PRF F5AZ03



FORD
F5AZ10304AA Igual a
TCH 10062

130A, 8 diodos 50A, Ø147mm.
Alternador serie 3G.

Ford

PRF F5AZ04




FORD
F5AZ10304BA Igual a
TCH 10029

75-95A, 8 diodos 40A, Ø 133mm.

FORD pickup.

PRF F8RU01



FORD
F8RU10A366CA

105A, 8 diodos 50A, 136mm
Alternador serie 6G.

FORD.

PRF 1L2U01



FORD

130A, 8 diodos 50A, 133mm
Alternador serie 4G.
P/reguladores TCH 05057, RNF F6DY03.

FORD.

PRF 1S7T10



FORD
Igual a
TCH 1S7T10

115A, 8 diodos 50A, Ø 112mm, B+ M6
Altern. Ford / Visteon Rc28, f300BA, 1S7T10300BB,
1S7T10300BC,...

FORD Escort, Focus, Mondeo.

PRF 3S6T10



FORD
Igual a
TCH 3S6T10


80A, 6 diodos 40A avalancha, Ø 105mm, B+ M6
Altern. Ford 3S6T10300AA, 3S6T10300AB.

FORD Fiesta 2003> 1.4 TDCi (Duratorq) Diesel



Plaquetas rectificadoras



PRF 5S6Y10 	FORD Igual a TCH 5S6T10	110A, 8 diodos 50A avalancha, Ø 105mm, B+ M6 Altern. Ford 5S6Y10300AA, 5S6Y10300AB, 5S6Y10300AC,... FORD Fiesta 2004> 2.0 (Duratec HE) (ST150) Nafta Ford
PRF E43Z01 	FORD Igual a E43Z10304A TCH 10045 E6DZ10304A	65A, 6 diodos 25A. P/ alternadores FORD 40>65A, c/ regulación interna No. E6DZ-10304 y E6DZ-10304-A.
PGN 		Con diodos negativos reforzados. P/ alternadores Garef de hasta 90A. Garef
PGP 		Con diodos positivos reforzados. P/ alternadores Garef de hasta 90A.
PRG 800900 	GAREF 4800900 PGN PGP	90A, 6 diodos + triodo P/ alternadores Garef de hasta 95A.



Plaquetas rectificadoras



PRH 15011A



HELLA
AEIHR1002
HUCO
139542
LUCAS
21511112
UBJ105
NISSAN
23230E3200


Igual a
TCH 10046

6 diodos 25A + triodo.

ISUZU;
NISSAN.

Hitachi

PRH 013201




HITACHI
L135N13201
L150N13202

6 diodos 25A + triodo.

ISUZU;
NISSAN;
SUBARU.

PRH 013202



HITACHI
L18013202
HELLA
AEIHR752

Igual a
TCH 10038

6 diodos 35A + triodo, Ø 103mm.
P/ alternador Hitachi LR160-723.

NISSAN pickup, Pathfinder;
SUBARU Legacy.

PRH 013203




HITACHI
L15013203
L15013230
L1603320
LUCAS
21511102
UBJ106
MAGNETI MARELLI
940038253
NISSAN
2323006500/23230Q4601

6 diodos 35A + trio, 118mm.

NISSAN,
SUBARU.

PRH 0G7320



HITACHI
L180G7320
HELLA
AEIHR758

Igual a
TCH 10039

6 diodos 40A, Ø 103mm.

NISSAN Axxess.

PRH 033202



HITACHI
L17033202

Igual a
TCH 10084

8 diodos 35A, Ø 103mm. Tornillo B+ M5, rosca 0.8

NISSAN;
SUBARU Legacy 2.2.



Plaquetas rectificadoras



PRH 0G2320



HITACHI
L170G2320

Igual a
TCH 10085

8 diodos 35A, Ø 103mm. Tornillo B+ M6

Hitachi

FORD Escort;
NISSAN Sentra.



PRH 023203



HITACHI
L170G23203
L170G6308

Igual a
TCH 10066

6 diodos 35A, Ø115mm.
Alternador Hitachi LR170-505; Lucas LRB303.

CHEVROLET Corsa, Vectra;
ISUZU - Diesel.



PRH 027011



Regulador
RNH 027011

8 diodos 50A avalancha.
Altern. Hyundai 37300-27010, 37300-27012, ...

KIA;
HYUNDAI.



PRH 110050



Igual a
TCH 10068

8 diodos 40A avalancha, Ø127mm.

CHEVROLET Astra, Corsa 1.7L '99> c/AA, Vectra.



PRH 111070



HITACHI

8 diodos 35A, 119mm
Altern. Hitachi LR1110709B

NISSAN Maxima, Infiniti.



PRH 170745



6 diodos 35A, Ø 114 mm. Terminal B+ M8x45mm

NISSAN Pathfinder, pickup.



Plaquetas rectificadoras



PRH 214675 	HITACHI GD214675G NISSAN 232300M800 Igual a TCH 10086	6 diodos 35A, Ø 114mm. Hitachi CHEVROLET Corsa diesel; NISSAN Pathfinder.
PRH 829590 	ISUZU 8971829590 Igual a TCH 829590	70A. 8 diodos 30A, Ø 114mm, B+ M6 HONDA '98; ISUZU.
PRH 065F00 	NISSAN 2323065F00 Igual a TCH 10076	8 diodos 35A, Ø114mm. Alternador Hitachi LR180742C, LR185701H, LR190724. NISSAN 240 SX.
PRH 170932 	HITACHI L1709320 NISSAN 2323051S00	6 diodos 50A + triodo, 100mm NISSAN Sentra; SUBARU.
PRH 013204 	HITACHI L15013204 HUCO 139610 ISUZU 8942377290 LUCAS / INDIEL 21511104 UBJ103 Igual a TCH 10013	6 diodos 25A + triodo, Ø 111 mm. ISUZU; NISSAN.
PRH 013206 	HITACHI L15013206 HUCO 139612 ISUZU 5812620060 LUCAS / INDIEL 21511103 UBJ119 Igual a TCH 10003	6 diodos 25A + triodo, Ø 111 mm. DATSUN 1978-84; ISUZU.



Plaquetas rectificadoras



PRH 023201



HITACHI
L16023201

Igual a
TCH 10100

6 diodos 35A + triodo, Ø 118mm, c/placa
disipadora de cobre.

ISUZU;
NISSAN.

Hitachi

PRH 023202



HITACHI
L16023202
L16043202
NISSAN
23245V7200

70A. 6 diodos 25A + triodo, Ø 118 mm.

ISUZU NPR;
NISSAN.

PRH 053202



HITACHI
L14013202
L14053202
L15083201
L15083202
L1604320
ISUZU
8941674110

Igual a
TCH 10014

6 diodos 35A + triodo, Ø 111 mm.

ISUZU;
NISSAN.

PRH 0M1330



HITACHI
L130M1330
L14023201

6 diodos 50A, 100mm

ISUZU diesel;
MAZDA.

PRH 356320



HITACHI
L1356320
NISSAN
2310001B05
2310003B05
2323001B00

6 diodos 50A + triodo.

NISSAN.

PRH 901320



HITACHI
L1901320
L1903320
L1905320

Igual a
TCH 10101

8 diodos 50A + triodo, Ø 113mm

NISSAN 300, Pulsar, Sentra.



Plaquetas rectificadoras



10035



HITACHI
L15043202
ISUZU
8944243620

6 diodos 50A + triodo, Ø 100mm.
ISUZU pickup.

Hitachi

10073



HITACHI
OEJ2581

105A, 6 diodos 50A + triodo, Ø 95mm.
Alternador Hitachi LR150703.
ISUZU pick-up, Trooper II.

PRH 232101



HITACHI

12 diodos 35A, Ø 120 mm, B+ M8×37mm
NISSAN TIIDA.

PIN



Con diodos negativos reforzados.
P/ alternadores Lucas Indiel universales de 38A N° 352 12 514.

Indiel

PIP



Con diodos positivos reforzados.
P/ alternadores Lucas Indiel universales de 38A N° 352 12 514.



Plaquetas rectificadoras



PRI 213274



INDIEL
35213274

Indiel



85A. 6 diodos 35A + triodo.

FORD Escort L, GL c/motor CHT;
PERKINS Prima;
RENAULT Trafic Rodeo pick-up c/motor Prima 4 cil. diesel;
VOLKSWAGEN Gol, Gol 1.0, Saveiro c/motor CHT/AE 1.6.

PRI 213437



INDIEL
35213437
35213672



85A. 6 diodos 35A + triodo.

FORD F-1000, F-350;
PERKINS Prima;
RENAULT Clio 1.6, Trafic TA12, TA52, T312, T352.

PRI 213682



INDIEL
35213682




85A. 6 diodos 35A + triodo.

FORD Escort 1.8 c/AA, Galaxy c/-s/AA;
VOLKSWAGEN Carat 2.0 c/-s/AA, Gol, Quantum.

PRI 213894



INDIEL
35213894
K03894



85A. 6 diodos 35A + triodo.

FORD F-100, F-150, F-3500, F-4000, F-7000 - c/MWM 6 cil.

PRI K02529



INDIEL
35212529
K02529




6 diodos + triodo. Incluye accesorios (arandelas)
Conjunto PIP + PIN.

GENERAL MOTORS;
JOHN DEERE Cosechadora;
MASSEY FERGUSON;
PERKINS.

PRI K03939



INDIEL
35213939
K03939




65A. 6 diodos, Ø 115mm.

FORD Escort, Orion;
M. BENZ MB 180 D;
VOLKSWAGEN Gol, Gol Diesel, Pointer 1.6, 1.8, 2.0 c/A.A.
Nafta/Diesel, Senda Diesel s/A.A y Full.



Plaquetas rectificadoras



PRI K04039 	INDIEL 35214039 K04039	6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm. Alternador Indiel 35214010 CHEVROLET D20 c/motor Maxion. Indiel
PRI K04066 	INDIEL K04066	6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm. Alternador Indiel 35213995, 35215125. GENERAL MOTORS; JOHN DEERE.
PRI K04442 	INDIEL 35214442 K04442	6 diodos 35A + triodo, Ø 114mm. Alternador Indiel 35214130. CHEVROLET S10; FORD F-1000, Ranger; MERCEDES BENZ Sprinter.
PRI K01313 	PRESTOLITE K01313 35215189	8 diodos 50A + triodo, Ø114mm, B+ M8*42mm CHEVROLET Corsa 1.6; DEUTZ; FIAT Palio, Siena - diesel; JOHN DEERE; VOLKSWAGEN Polo, Gol, Saveiro III - diesel, Camiones.
PRI K01379 	PRESTOLITE K01379 35214581	6 diodos 50A, Ø114mm, B+ M6*45mm RENAULT Clio 1.6.
PRI K01382 	PRESTOLITE K01382 35214586	8 diodos 50A, Ø114mm, B+ M6*41mm RENAULT 19 1.7, 1.8, Clio - nafta / diesel.



Plaquetas rectificadoras



PRI K01422



PRESTOLITE
K01422
35215197

6 diodos 50A + triodo, Ø120mm, B+ M8*42mm

Indiel

CHEVROLET Corsa 1.0, 1.4, 1.6 s/AA;
VOLKSWAGEN Gol, Parati, Saveiro s/AA motor Ap827, Ea111.



PRIS AK5114



85A. 8 diodes 50A + triodo, capacitor.
Alternador Iskra AAK5114, AAK5115.

Iskra

JOHN DEERE, Tractor;
VALTRA, Valmet tractores.



PRIS 203124




6 diodes 60A + triodo, capacitor.
B+ M8×40mm
Alternador Iskra 11203124, 11203198, 11203719, IA 1408.

CASE;
NEW HOLLAND.



Plaquetas rectificadoras







PRLN 97084 	LEECE NEVILLE 97084	160A, 3 diodos 50A, placa Positivo c/cables. P/ alternador Lester 7613. L. Neville
PRLN 97085 	LEECE NEVILLE 97085	160A, 3 diodos 50A, placa Negativo c/cables. P/ alternador Lester 7613.
PRLN 71180 	LEECE NEVILLE 71180	105A, 3 diodos 35A positivo p/Altern. Leece Neville 2300-2600JB.
PRLN 71181 	LEECE NEVILLE 71181	105A, 3 diodos 35A negativo p/Altern. Leece Neville 2300-2600JB.
PRL UBB133 	LUCAS 84201 84422 84454 84455 84499 UBB133 UBB135 UBB141 Igual a TCH 10041	6 diodos 25A + trio 1A, Ø 115mm. FORD Fiesta, Mondeo, Escort, Orion; MASSEY FERGUSON. Lucas



Plaquetas rectificadoras



PRL UBB137 	LUCAS 84469 UBB137 Igual a TCH 10010	6 diodos 25A + triodo, Ø 115 mm. FORD Fiesta. Lucas
PRL UBB140 	LUCAS UBB140	6 diodos 35A, 115mm, B+ M6 FORD Transit; NEW HOLLAND.
PRM 022101 	M. MARELLI 63022101 63622101 Igual a TCH 10033	6 diodos 50A + capacitor, espesor 17.5mm. P/ alternador No. 63320039 y 63321081. PEUGEOT; RENAULT. M. Marelli
PRM 320013 	FIAT 4808510 4808513 4808517 4808518 7541401 7542145 7548004 7552382,... Igual a TCH 10007	6 diodos 25A + triodo, espesor 19,5 mm. FIAT; SEAT.
PRM 621501 	MAGNETI M. 63621501 63621503 74877471 74878691,... Igual a TCH 10006	6 diodos 25A + triodo, espesor 17,5 mm. FIAT; SEAT.



Plaquetas rectificadoras



PRM 622001




HELLA
AEIXR636
HUCO
139648
MAGNETI M.
63622001

Igual a
TCH 10032

6 diodos 50A + triodo,
espesor 17.5mm

M. Marelli

FIAT.



PRM 826011




M. MARELLI
64826011
64826022
64826040
64877471
64878691,...

Igual a
TCH 10081

6 diodos 25A, espesor 17.5mm.

FIAT.



PRM 623301



MAGNETI M.
63623301
63623501
RDD35

Igual a
TCH 10031

85A. 6 diodos 35A avalancha, Ø 111mm. Tornillo B+ M8

ALFA ROMEO 145, 146, 155;
FIAT Bravo, Ducato 1.9 TD, Marea, Palio, Punto 90, Siena.



PRM 623601



MAGNETI M.
63623601

6 diodos 50A + triodo, 120mm.
Tornillo B+ M8

FIAT;
LAND ROVER.



PRM 623602



MAGNETI M.
63623602

6 diodos 35A + trio, 121mm.

FIAT.



PRM 623701



MAGNETI M.
63623701
63624901

Igual a
TCH 10096



95A. 8 diodos 35A avalancha,
Ø 111mm. Tornillo B+ M8

FIAT Brava, Palio, Punto;
LAND ROVER.



Plaquetas rectificadoras



PRM 321679 	Igual a TCH 10069	6 diodos 50A avalancha. Altern. M. Marelli 63321679. FORD Focus 1.4, 1.6. M. Marelli
PRM 341730  B+ (M6) W Φ111mm	M. Marelli	6 diodos 35A avalancha. Ø111mm Terminal B+ M6×39.5mm Altern. Marelli 63341730 FORD Courier, Escort, Fiesta; MAZDA 121.
PRM 377491  B+ (M8) W Φ121mm	M. MARELLI 63377491	6 diodos 50A. Ø121mm, B+ M8×50mm Altern. JFZ1926L FIAT Siena 1,7D 2006
PRM 624201 	MAGNETI M. Igual a 063624201010 TCH 10074 63624201 RDD42 RDD42A RDD760724	6 diodos 50A + triodo, Ø121mm. ALFA ROMEO 145, 146, 155; FIAT Bravo, Ducato 1.9 TD, Marea, Palio, Punto 90, Siena.
PRM 624202  B+ (M6) W	M. Marelli 63624202	6 diodos 50A avalancha. Ø121mm Terminal B+ M6×34.5mm FIAT Palio, Siena, Idea.
PRM 625002  B+ (M6) W	M. Marelli 63625002	6 diodos 35A avalancha. Ø111mm Terminal B+ M8×50mm SUZUKI Fun.


Plaquetas rectificadoras



PRM 625003



M. Marelli
63625003



6 diodos 35A avalancha. Ø111mm
Terminal B+ M6×39.5mm

M. Marelli

FORD Focus, Fiesta.

PRM 402243



MAGNETI M. Igual a
5402243B TCH 10075



6 diodos 35A.

FORD;
LAND ROVER.

PRM 209741



M. MARELLI Igual a
00084574 TCH 10103
083610231010
54209741
83610231



6 diodos 35A + triodo, Ø 104mm.

FORD tractores;
LAND ROVER Range Rover.

PRMA 170066



MANDO



6 diodos 30A + triodo, 85mm, B+ M5.
Altern. Mando AB170066, AB180092.

Mando

KIA Sephia.

PRMA 190058



CARGO Igual a
138205 TCH 10104





8 diodos 35A + triodo.
Distancia orificios de montaje 90mm.

HYUNDAI Accent, Elantra '96, '98.





Plaquetas rectificadoras



PRMA 231426 	CARGO 231426 Igual a TCH 10105	6 diodos 35A + triodo. Distancia orificios de montaje 90mm. KIA Sephia 1.8 '98, '99, Spectra 1.8 '00. Mando
112145 	tch	120A. 8 diodos 50A + triodo. Distancia orificios de montaje 90mm. B+ M8, c/capacitor. Altern. Mando AB112112, AB112145. HYUNDAI; KIA.
PRMA 811875 	MERCURY 811875 811875T Igual a TCH 811875	55A. 6 diodos 25A + triodo, Ø 108mm. Altern. Mando A000B0331, A000B0471K, A00B0431,... BOBCAT.
		
PRMI 008570 	MAZDA S20524510 MITSUBISHI A860T08570 Igual a TCH 10034	6 diodos 50A. Distancia orificios de montaje 71mm. Altern. Mitsubishi A001T33076 MITSUBISHI L-200. Mitsubishi
PRMI 011886 	MITSUBISHI	8 diodos 30A + trio. Distancia orificios de montaje 85mm. Terminal B+ M8, y term. P Altern. Mitsubishi A4T40286, A4T40289, A4T40386,... MITSUBISHI industrial, Fuso Canter.

Plaquetas rectificadoras






PRMI 019370 	mitsubishi A860T19370 MD611501 Igual a TCH 10037	6 diodos 30A + capacitor. Distancia orificio de montaje 75mm. MITSUBISHI; PEUGEOT. Mitsubishi
PRMI 022370 	mitsubishi A860T22370 MD611479 Igual a TCH 10048	6 diodos 50A + triodo. Distancia orificios de montaje 75 mm. MITSUBISHI Galant, Mirage, Pajero.
PRMI 038275 	M. MARELLI 940038275	6 diodos 25A. Distancia orificios de montaje 71mm. Altern. Mitsubishi A3T03291B, A3T03298B CITROËN; PEUGEOT 405.
PRMI T04370 	mitsubishi A860T04370 A860T05070 MD607429 Igual a TCH 10091	6 diodos 25A + triodo. Distancia orificios de montaje 71mm. C/placa de cobre. CHRYSLER; ISUZU autoelevadores.
PRMI T03970 	mitsubishi A860T03970	6 diodos 35A + triodo, 85mm DODGE; MAZDA; MITSUBISHI.
PRMI T06070 	mitsubishi A860T06070	6 diodos 25A + triodo, 80mm p/Regulador RNMI 004370. DODGE; MAZDA; MITSUBISHI L-200.



Plaquetas rectificadoras




PRMI T07170 	mitsubishi A860T07170 Igual a TCH 10102	6 diodos 25A + triodo. Distancia orificios de montaje 71mm. C/placa de cobre. ISUZU autoelevadores; FORD Courier; MAZDA B2000, E2000; Mitsubishi
PRMI T08270 	mitsubishi A860T08270 MD607616 Igual a TCH 10092	6 diodos 25A + triodo. Distancia orificios de montaje 80mm. C/placa de cobre. MITSUBISHI L200; NISSAN.
PRMI T09470 	mitsubishi A860T09470	6 diodos 25A + triodo, 71mm ISUZU; NISSAN.
PRMI T13170 	mitsubishi A860T13170	6 diodos 30A + triodo, 75mm DODGE; MITSUBISHI; HYUNDAI Galloper.
PRMI 017570 	mitsubishi A860T13270 A860T17570 A860T17970 A860T24270 A860T26970, ... Igual a TCH 10067	6 diodos 30A, c/ triodo., Distancia orificios de montaje 75mm. MAZDA 626, B1800, B2000 Pick-ups, RX 7.
PRMI 027270 	HELLA AEIMR7560 MITSUBISHI A860T27270 NISSAN 2312477A10 Igual a TCH 10040	8 diodos 30A + capacitor. Distancia orificios de montaje 75mm. NISSAN Pulsar.



Plaquetas rectificadoras



PRMI 028670



FORD
E8PZ10301B
E8PZ10304B
GYE1380
MITSUBISHI
A860T28670


Igual a
TCH 10028

6 diodos 30A. Distancia orificios de montaje 85mm.
Altern. Ford E83F10300AA

FORD Escort, Mondeo, Transit.

Mitsubishi

PRMI 031570



MITSUBISHI
A860T31570

Igual a
TCH 10065

6 diodos 30A, c/ triodo. Distancia orificios de montaje 75mm.

MITSUBISHI Montero diesel;
SUBARU Justy.

PRMI 98VB10




Igual a
TCH 10072

8 diodos 30A + triodo.
Distancia orificios de montaje 100mm.
Altern. Mitsubishi A3TN1791, Ford 98VB10K359BB.

FORD Transit.

PRMI 313392




MITSUBISHI

Igual a
TCH 10093

6 diodos 30A + trio. Distancia orificios de montaje 85mm.

MITSUBISHI Eclipse.

PRMI 655570



Regulador
RNMI 655570

8 diodos 40A + triodo y capacitor.
Dist. orificios 100mm, B+ M8x54mm

KIA Carnival.

PRMI T02674



MITSUBISHI

6 diodos 30A + triodo, 75mm, B+ M6
p/Altern. Mitsubishi A1T02674, A1T02674D

PEUGEOT.



Plaquetas rectificadoras



PRMI T11970



MITSUBISHI
A860T11970

6 diodos 30A + triodo, 65mm
p/Altern. Mitsubishi 50-55A IR/IF
p/Regulador RNMI 004870

Mitsubishi

FORD;
MAZDA;
MITSUBISHI.

PRMI T14292



MITSUBISHI

8 diodos 30A, 100mm, p/sist. Con PCM.
p/Altern. Mitsubishi A3T14292

CHRYSLER Neon.

PRMI T20570



MITSUBISHI
A860T20570

6 diodos 30A + trio, 65mm.

NISSAN.

PRMI T22770



MITSUBISHI
A860T22770
SUBARU
23830KA070

Igual a
TCH 10090

6 diodos 30A + triodo.
Distancia orificios de montaje 65mm.

SUBARU Justy, autoelevadores.

PRMI T23070



MITSUBISHI
A860T23070

8 diodos 30A + triodo, 100mm
p/Regulador RNMI 012472.

MITSUBISHI Montero.

PRMI T26070



MITSUBISHI
A860T26070

8 diodos 30A + triodo, 100mm
p/Altern. Mitsubishi 110A IR/IF A4T01493, A4T03191,...
p/Regulador RNMI 004870

DODGE;
HYUNDAI;
MITSUBISHI 300GT.



Plaquetas rectificadoras



PRMI T31170 	 mitsubishi A860T31170	8 diodos 30A + triodo, 100mm FORD; HYUNDAI.	Mitsubishi
PRMI T32692 	 mitsubishi	8 diodos 30A + triodo, 85mm p/Altern. Mitsubishi 90A IR/IF A2T32692 p/Regulador RNMI 023200 FORD; PEUGEOT.	
PRMI T33970 	 mitsubishi A860T33970 SLA318W60	Igual a TCH 10088 8 diodos 30A + triodo. Distancia orificios de montaje 100mm. FORD Transit; NISSAN.	
PRMI T35791 	 mitsubishi	8 diodos 30A + triodo, 85mm p/Altern. Mitsubishi A2T35791, A2T35791A, A2T35792A. INFINITI G20; NISSAN.	
PRMI T38670 	 mitsubishi A860T38670	8 diodos 30A + trio. Distancia orificios de montaje 100mm. Terminal B+ M5x18mm. FORD; MAZDA 626, MX6.	
PRMI T38970 	 mitsubishi A860T38970	8 diodos 30A + trio. Distancia orificios de montaje 85mm. Terminal B+ M5x18mm. MAZDA 626.	



Plaquetas rectificadoras



PRMI T39070



mitsubishi
A860T39070



8 diodos 30A + triodo, 85mm
p/Regulador RNMI 022272.

Mitsubishi

FORD;
MAZDA 626, MX6.

PRMI TA8494



mitsubishi
A4TA8494



8 diodos 30A. Distancia orificios
de montaje 100mm. B+ M8×59.5mm

IVECO Stralis.

PRMI TG0081



Mitsubishi




8 diodos 35A. Dist. orificios 100mm
Terminal B+ M5×44mm
Altern. Mitsubishi A3TG0091 A3TG0081

CITROËN Berlingo, Xsara;
PEUGEOT 206, 307, 308, Partner.

PRMI TR5188



mitsubishi
A4TR5188



8 diodos 30A + triodo. Distancia orificios de montaje 100mm.
B+ M8×59.5mm

SCANIA Serie 4

PRMI X20099



mitsubishi
A860X20099



6 diodos 30A + trio, 75mm, B+ M6.

MAZDA 929;
NISSAN.

PRMI X52570



mitsubishi
A860X52570
ME701439
ME701569

Igual a
TCH 10089



6 diodos 30A + triodo reforzados. Distancia
orificios de montaje 100mm.

MITSUBISHI Fuso Canter, Montero.



Plaquetas rectificadoras



PRMI X83370



Mitsubishi
A860X83370

8 diodos 35A. Dist. orificios 75mm
Terminal B+ M6×49.5mm
Altern. Mitsubishi A5TA7091.

Mitsubishi

HONDA.



PNN



Con diodos negativos reforzados.
P/ alternadores Nashville.

Nashville



PNP



Con diodos positivos reforzados.
P/ alternadores Nashville.



Plaquetas rectificadoras



PRN 001340
DISCONTINUADO



NIPPONDENSO
0216001340

6 diodos 25A, Ø 100mm, B+ M6,
c/portacarbonos.

Nippondenso

HONDA Accord, CRX, Prelude.

PRN 001491



NIPPONDENSO Igual a
0216001491 TCH 10056
0216001531
0216001561, ...

8 diodos 35A, Ø114mm.
CON portacarbón.
P/ reg. Voltaje TCH 05073.

TOYOTA Hilux, SW, Celica, Corolla, Corona, Land Cruiser.

PRN 001531




NIPPONDENSO Igual a
0216001491 TCH 10070
0216001531
0216001561

8 diodos 30A, Ø114mm SIN portacarbón.

TOYOTA Hilux, SW, Celica, Corolla, Corona, Land Cruiser.

PRN 802300



NIPPONDENSO
0215802300

8 diodos 35A, Ø 114mm

TOYOTA Hilux

PRN 901890



NIPPONDENSO
0215901890

6 diodos 35A, Ø 114mm

TOYOTA Hilux

PRN 103513



NIPPONDENSO
RTF40172


120A, 7 diodos 50A, B+ M8.
Alternador Nippondenso 1042103513,
3M5T10300LD, 3M5T10300VD, 3M5T10300XD.

FORD Focus TDCI, 2.0.



Plaquetas rectificadoras



PRN 104240 	NIPPONDENSO	12 diodos 50A, Ø 117mm Alt. Denso 1042104240 - 140-160A P/regulador NOSSO RNN 104240. CITROEN Berlingo diesel.
PRN 107001 	DENSO 1042107001	6 diodos 50A, Ø117mm, B+ M8x30mm FORD Ka.
PRN 805891 	NIPPONDENSO 0215805891 0215805901	120-160A, 12 diodos 40A, Ø 117mm. Alternador Denso 421000001, 421000002, 421000004, 421000006, 421000010, 421000030, 421000301. CHRYSLER; DODGE; JEEP.
PRN 805920 	DENSO 0215805920 Regulador RNN 003650	12 diodos 50A. Ø117mm Terminal B+ M6x40mm HONDA.
PRN 806490 	DENSO 0215806490	6 diodos 50A. Ø117mm Terminal B+ M6x1.25" HONDA; TOYOTA.
PRN 809220 	NIPPONDENSO 0215809220	6 diodos 50A, Ø 113mm. TOYOTA.



Plaquetas rectificadoras



PRN 000520



Regulador
RNN 000520

6 diodos 50A Press-fit, Ø103mm,
B+ M6x43mm

Nippondenso

TOYOTA.

PRN 003130



DENSO
1002118050 **Regulador**
RNN 003130

8 diodos 50A, Ø103mm, B+ M6x43mm

TOYOTA

PRN 004000



NIPPONDENSO
1210004000 **Regulador**
RNN 003730

8 diodos 50A, Ø113mm
Terminal B+ M6x44mm

KOMATSU.

PRN 002450



DENSO
0215802500 **Regulador**
RNN 002450

8 diodos 50A, Ø113mm, B+ M8x47mm

TOYOTA

PRN 803640



NIPPONDENSO
0215803640
0215803680

8 diodos 50A, Ø103mm, B+ M6

CHRYSLER.

PRN 804850



NIPPONDENSO
0215804850

8 diodos 50A, Ø103mm, B+ M8

RENAULT Laguna;
VOLVO.



Plaquetas rectificadoras



PRN 802950



NIPPONDENSO
0215802950
TOYOTA
2735743110

8 diodos 50A, 107mm, B+ M8.
p/Altern. 100211183, 100211240.

Nippondenso

TOYOTA.



PRN 803110



NIPPONDENSO
0215803110

8 diodos 35A, Ø83mm, B+ M6

Uso industrial
KOMATSU;
SUBARU.



PRN 804100



NIPPONDENSO
0215804100
0215804690

Igual a
TCH 10094

8 diodos 50A, Ø 113mm.

TOYOTA Land Cruiser.



PRN 804990



NIPPONDENSO
0215804990
TOYOTA
2735767100

6 diodes x 35A, Ø100mm,
B+ M6x43mm.

TOYOTA Argentina.



PRN 804640



NIPPONDENSO
0215804640
0215804650

8 diodos 50A, Ø103mm, B+ M8

VOLVO;
TOYOTA.



PRN 551590




ISUZU
8944551590
NIPPONDENSO
0215803130
TOYOTA
2735772150

Igual a
TCH 10026

60A, 8 diodos 40A, Ø 90mm.


ACURA;
HONDA;
ISUZU;
TOYOTA.



Plaquetas rectificadoras



PRN 606380



ISUZU

8941606380

MAGNETI M.

940038277

NIPPONDENSO

0215802160

0215802230

TOYOTA

2706072010

2735763020

Igual a


TCH 10025

75A, 8 diodos 40A, Ø 100mm.

Nippondenso

ACURA;
HONDA;
ISUZU;
TOYOTA.

PRN 802250



HONDA

31127PD1004

31127PD1014

NIPPONDENSO

0215802250

TOYOTA

273576340

2735787707000

Igual a

TCH 10027

8 diodos 40A, Ø 90mm.

CHEVROLET;
DAIHATSU;
HONDA Civic, CRX;
ISUZU;
SUZUKI;
TOYOTA.

PRN 804760



NIPPONDENSO

0215803660

0215804510

0215804630

0215804760,...

8 diodos 50A, Ø 103mm,
Terminal B+ M6x43mm

TOYOTA Celica, Corolla.

PRN 805300



NIPPONDENSO

0215805300

70A. 8 diodos 40A, Ø100mm,
B+ M6x43mm.

ISUZU Trooper;
Toyota 4 Runner.



Plaquetas rectificadoras



PRV 100157



PARIS-RHÔNE Igual a
100157 TCH 10015
VALEO
NC133
NC216

6 diodos 40A, Ø 115 mm.

PEUGEOT;
RENAULT.

Valeo

PRV 101713




LUCAS Igual a
21225394 TCH 10050
UBB234
MAGNETI MARELLI
940038304
PARIS-RHÔNE
101713

6 diodos 40A + triodo y capacitor, Ø115mm.

RENAULT Clio, Express, R19.

PRV 101743



PARIS-RHÔNE Igual a
101743 TCH 10016
102527
103543
105380
180593
VALEO
A103543A
A180593A
NC145

6 diodos 50A + capacitor, Ø 115 mm.

PEUGEOT;
RENAULT.

PRV 101773



PARIS-RHÔNE
101773
101776
103546
VALEO
NC134
NC217

6 diodos 50A + triodo, resistor, Ø115mm

NISSAN.
PEUGEOT;
VOLVO.

PRV 103551



PARIS-RHÔNE Igual a
103551 TCH 10019
181155
102556
VALEO
A523726A
NC136
NC730

6 diodos 50A + triodo y capacitor, Ø115 mm.

PEUGEOT;
RENAULT;
VOLVO.

PRV 104292



PARIS-RHÔNE Igual a
101217 TCH 10005
101759
103539
103576
104292
105135
100175

105A, 6 diodos 40A + capacitor, Ø 115 mm.


RENAULT 19, R21.



Plaquetas rectificadoras



PRV 104615




PARIS-RHÔNE Igual a
104615
105522
105523
106016
VALEO
NC143

75A, 6 diodos 50A + capacitor, Ø 115 mm.

Valeo

RENAULT 18 diesel.

PRV 105690



PARIS-RHÔNE Igual a
105252
105690
VALEO
A523707A
A523724A
NC141

6 diodos 50A + capacitor, Ø 115 mm.

PEUGEOT;
RENAULT.

PRV 180537



PARIS-RHÔNE Igual a
180537
TCH 10018
VALEO
592595
A180537A
NC144

6 diodos 50A + capacitor y triodo, Ø 115 mm.

RENAULT 19, Clio, Express.

10052



PARIS-RHÔNE
92086
92785
92919
92928
92939
VALEO
NC124

6 diodos 50A.

PEUGEOT;
RENAULT.

10036
DISCONTINUADO



PARIS-RHÔNE
96314
94450
78810
92734
VALEO
NC126

4 diodos 25A.

PEUGEOT;
RENAULT.

PRV 501001



DUCELLIER
501001

6 diodos 25A+ triodo

M. BENZ;
LAND ROVER;
VW.



Plaquetas rectificadoras



PRV 501014




VALEO
2522084
501014
501020
501060
501095
592554,...

Igual a
TCH 501014

75A. 6 diodos 25A + triodo, B+ M6

Valeo

CITROËN;
PEUGEOT;
VOLVO.



PRV 501118




VALEO
501118

Igual a
TCH 501118

6 diodos 25A + triodo, B+ M6.
Alternadores Valeo 9AL, 9AR

PEUGEOT;
VOLVO.



PRV 618559




DUCELLIER
618559
618640
669250
690972
691452

Igual a
TCH 10049

6 diodos 25A + triodo, espesor 24 mm.

PEUGEOT;
RENAULT 19, Clio, Express.



PRV 581162




DUCELLIER
581162
690973

Igual a
TCH 10042

6 diodos 25A, distancia orificios de montaje 74mm,
espesor 17.5mm.

CITROEN;
PEUGEOT;
RENAULT;
VOLVO.




PRV 105612



PARIS-RHONE Igual a
300903 TCH 105612
VALEO
1056212A
A105947A

105A. 8 diodos 25A.

RENAULT 21.




PRV 300903



PARIS-RHONE Igual a
300903 TCH 10095
VALEO
A105612A
A105947A

6 diodos 25A.

AUDI;
RENAULT 18, 21;
PORSCHE 911.



Plaquetas rectificadoras



PRV 593287



VALEO
2809019
2809020
593287
593499

Igual a
TCH 593287

12 diodos 50A.

CITROËN;
PEUGEOT 307, 406.

Valeo

PRV 545941



VALEO
2545941
545940
592846
592847
A546860A
NF007

Igual a
TCH 10060

8 diodos 35A avalancha, Ø107mm, c/ terminal W.

PEUGEOT;
RENAULT 19, R21.

PRV 546048



VALEO
2546048
546041
592848
Nf009

Igual a
TCH 10061

6 diodos 35A avalancha + triodo, Ø107mm.

CITROËN;
PEUGEOT;
RENAULT 21.

PRV 546062



VALEO
2546062
2546076
592844
592917
A546076A
NF006

Igual a
TCH 10059

6 diodos 35A avalancha + triodo, Ø107mm,
c/terminal W.

PEUGEOT;
RENAULT 19, Laguna.

PRV 593172



VALEO
593172
593175
593324

6 diodos, B+ 6mm, c/terminal W.

CITROËN;
PEUGEOT;
RENAULT Laguna;
VOLKSWAGEN.

PRV 593174



VALEO
593174
593204
593306

8 diodos, B+ 8mm, c/terminal W.
Altern. Valeo A11VI81, A11VI87, A11VI88, A11VI94, A11VI98,...

PEUGEOT 307;
RENAULT Espace, Laguna, Megane, Safrane, Scenic - '96>



Plaquetas rectificadoras



PRV 030412



VALEO
20030412
20030919
20050726
2600172

3 diodos 50A, B+ M8×40mm.

HYUNDAI.

Valeo

PRV 493810



VALEO
493810

100A, 3 diodos 50A, B+ M6+M6*50.5mm
Altern. Valeo 439465, SG9B051.
p/Regulador RNV 493811

FORD Ecosport.

PRV 493815



VALEO
493815

90A, 3 diodos 50A, B+ M6+M6*50.5mm
Altern. Valeo 439466, SG9B056
p/Regulador RNV 493811

FORD Fiesta 1.6 c/motor Rocam

PRV 493819



VALEO
493819

100A, 4 diodos 50A + triodo, B+ M8
Altern. Valeo 439427, SG10B012
P/Regulador RNV 493820

CHEVROLET Astra 1.8, 2.0 '99>, Blazer 2.0, '97>, Corsa 1.0, 1.6 '94> con A/C, Meriva 1.4 '08>, S10 2.0, '97>, Vectra 2.0, 2.2 '93>.

PRV 493823



VALEO
493823

100A, 4 diodos 50A + triodo, B+ M8
Altern. Valeo 439428, SG10B017
P/Regulador RNV 493820

CHEVROLET S10 2.8TD '00>;
NISSAN Frontier 2.8 TD c/MWM '02>, Xterra.

PRV 493825



VALEO
493825

100A, 4 diodos 50A, B+ M8 - Sin triodo.
Altern. Valeo 439517, 439519, SG10B034, SG10B024
P/Regulador RNV 593505

CHEVROLET Corsa 1.0 '02>;
FIAT Doblo 1.8 '03>, Palio 1.8 '02>, Stilo 1.8 '03>.



Plaquetas rectificadoras



PRV 493830



VALEO
493830



120A, 3 diodos 50A, B+ M8+M6*53.5mm
Altern. Valeo 439520, 2542570, SG12B048, SG12S076,
B2220146, 439522.
p/Regulador RNV 593505

Valeo

CHEVROLET Corsa 1.8, Meriva 1.8.
FIAT Palio, Strada 1.8.

PRV 493832



VALEO
493832



120A, 3 diodos 50A, M8+M6*44.5mm
Altern. Valeo 439521, 439435, 2542547, 2542526,
SG12S051, SG12S055.
P/Regulador RNV 593529

CITROËN Xsara Picasso 2.0 '01>;
PEUGEOT 307 2.0

PRV 593397



VALEO
593397



120A, 3 diodos 50A, M8+M6*44.5mm
Altern. Valeo 439319, 437322, 2542466, SG10B019
P/Regulador RNV 542299

RENAULT Laguna, Megane, Scenic, Espace - Diesel.

PRV 593408



VALEO
593408



90A, 3 diodos 50A, M8+M6*44.5mm
Altern. Valeo 439306, 439431, SG9B033, SG9B047
P/Regulador RNV 542299

RENAULT Clio 1.6, Kangoo 1.6, Megane 1.6, 2.0, Scenic 1.6, 2.0,
c/motor K4M '00>, F4R '02>

PRV 593482



VALEO
593482



Regulador
RNV 593480

6 diodos 50A avalancha.
Altern. Valeo 90A 439445, SG9B024

VW Fox 1.0 16V/1.6, Polo 1.0 16V/1.6

PRV 593483



VALEO
593483



70A, 3 diodos 50A, M8+M6*53.5mm
Altern. Valeo 439439, SG8B017
P/Regulador RNV 593480

VOLKSWAGEN Fox 1.0, 1.6, '03>, Golf 1.6 '99>, Polo '03>
c/motor Ea111.




Plaquetas rectificadoras



PRV 593508



VALEO
593508



70A, 3 diodos 50A, M8
Altern. Valeo 439512, 439514, 439513,
SG7S017, SG7S018, SG7S027
P/Regulador RNV 593505

CHEVROLET Corsa 1.0, 1.4, 1.8 '02>, Meriva 1.8;
FIAT Dobló, Palio 1.8, Stilo 1.8, Strada 1.8;
SUZUKI.

Valeo

PRV 593509



VALEO
593509



90A, 3 diodos, B+ M8
Altern. Valeo 439515, 439516, 2542527,
2542528, SG9B043, SG9B044
P/Regulador RNV 593529

PEUGEOT 206 1.4 '03, 1.6 16V '01, Partner '01.

PRV 606952



3 diodos 50A avalancha.
Terminal B+ M8×30mm
Alt. Valeo - TG12C087, TG12C108, TG12C087, TG12C126...

FORD Ecosport, Fiesta, Focus 1.6 '13~'14.

PRV 610426



VALEO



120A, Diodos 6x35A Avalanche (Zener)
Alt. Valeo 2610426, SG9B127

PEUGEOT 207, 307

PRV 511479



VALEO
A2611479




3 diodos 35A avalancha
Terminal B+ M6×34mm, M5x36.5mm, M5x25mm
Altern. Toyota 270600Y110 - C 2L, 12V 70A

TOYOTA Etios.

PRV 650236
DISCONTINUADA



VALEO
2650236



Igual a
TCH 650236

105A. 3 diodos 30A - Placa positiva, B+ M8.
GENERAL MOTORS línea USA.



Plaquetas rectificadoras



CRP 033155




HITACHI
L14053202
L15033155

6 diodos 35A, Ø111mm.
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
Nosso PRH 053202 + RNH 033155

NISSAN
ISUZU

CRP 165711



HITACHI
L190G43205
LR170505

8 diodos 35A, Ø115mm
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
TCH 05076 + Rectificador L190G43205.

CHEVROLET;
NISSAN.

CRP 170505




HITACHI
LR170505
LR170505B

6 diodos 35A, Ø115mm
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
Nosso RNH 003319 + PRH 023203

CHEVROLET;
ISUZU.

CRP 170509



HITACHI
LR1100502E
LR1100502G

8 diodos 40A, Ø127mm.
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
Nosso RNH 232443 + PRH 110050

CHEVROLET.

CRP 027011



HYUNDAI
3730027010
3730027011
3730027012

8 diodos 50A.
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
Nosso RNH 027011 + PRH 027011

KIA;
HYUNDAI.

CRP 170748



HITACHI
LR170748
LR170748B

8 diodos 35A.
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
Nosso RNH 0G6315 + rectificador L170G13201

CHEVROLET Corsa diesel;
NISSAN 200SX pick-up.



Plaquetas rectificadoras



CRP K01313



HITACHI



8 diodos 35A.
Conjunto Regulador-Rectificador línea Hitachi.
Nosso RNI 381935 + PRI K01313

VOLKSWAGEN GOL 1.6, 1.8, 2.0 c/ AA;
PEUGEOT 405, 306.

Módulos de encendido



MNB 0100



1. Bobina
2. B-
3. Captor -
4. B+
5. Captor +
6. Señal +
7. Taquímetro

7 6 5 4 3 2 1

BOSCH

0227022008
0227100100
0227100101
0227100103
0227100104
0227100118
0227100137
0227100138,...

Reemplaza
TCH 08011

Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 7 pines, reemplaza al de 6 pines.

Bosch

VOLKSWAGEN Gol, Gacel, Saveiro 1.6.

MNB 0102



1. Bobina
2. B-
- 3.
4. B+
5. Captor +
6. Captor -
7. Taquímetro

7 6 5 4 3 2 1

BOSCH

0227100018
0227100102
0227100111
0227100112
0227100123
0227100148

Reemplaza
TCH 08012

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 7 pines, reemplaza al de 6 pines.

CITROËN varios;
PEUGEOT 505, 405, 205.

MNB 0124



1. Bobina
2. B-
3. B-
4. B+
5. Señal +
6. N/C

6 5 4 3 2 1

BOSCH

0227100 124
1227010 003
1227010 005
1227010 006
1227010 039

Reemplaza
TCH 08022

Sistema amplificador, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 6 pines.

CHEVROLET Corsa, Kadett, Monza, Vectra;
CITROËN;
FORD Orion;
PEUGEOT.

MNB 0200



1. Bobina - (1)
2. Señal + (1)
- 3.
4. B-
- 5.
6. Bobina - (2)
7. Señal + (2)

7 6 5 4 3 2 1

BOSCH

0227100200
0227100204

Reemplaza
TCH 08031

Sistema amplificador. 7 pines.

ALFA ROMEO;
BMW;
CITROËN;
PEUGEOT 405 1.9 diesel;
VOLVO.

MNB 0142



1. Bobina
- 2.
3. Captor -
4. B+
5. Captor +
6. Señal +
7. Taquímetro

7 6 5 4 3 2 1

AUDI/VW

191905351
191905351 A
191905351 B
191905351 C
BOSCH
0227100142
0227100143
0227100147

Reemplaza
TCH 08027

Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 7 pines.

AUDI;
VOLKSWAGEN Golf, Passat, Polo, Quantum, Saveiro naftero '97.

MNB 0049



1. B-
2. Captor -
3. Señal +
4. Taquímetro
5. Captor +
6. B+

6 5 4 3 2 1

AUDI/VW

867905351
867905351
BOSCH
1227030049
HUCO
138008
MAGNETI MARELLI
940038507

Reemplaza
TCH 08016

Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 6 pines.


FORD Escort;
VOLKSWAGEN Pointer.



Módulos de encendido



08021



AUDI/VW
867905352
BOSCH
1227030030
LUCAS
DAB954
MAGNETI MARELLI
940038504

Sistema amplificador, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 3 pines + 2 terminales.

Bosch

VOLKSWAGEN Polo, Golf, Gol, Passat.

MNB 0140




BOSCH
0227100140
1127022017
1127022018
1227022017
1227022018
1227022031
1227062018
1237010028,...

Reemplaza
TCH 08013

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 3 + 2 pines.

FORD Fiesta, Orion, Escort;
PEUGEOT 205 1.3, 405 1.6 GL, GR, SR, 1.9 GR, Gri, SR, Sri.

08028




BOSCH
9220087005
9220087006
FORD
324046
324046006
85G12A297

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales.

CHEVROLET Monza 1.8;
FORD Escort;
GM Chevette 1.6;
VOLKSWAGEN Gacel.

08003




ALFA ROMEDO
116976507900
11697657900
195350507902
195360507902
BOSCH
0221600054
FIAT
60513319

Sistema amplificador.

ALFA ROMEO.

MNB 2028



BOSCH
1227022028
LUCAS
DAB408
MAGNETI MARELLI
940038510

Reemplaza
TCH 08030

Sistema amplificador, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales.

OPEL Ascona, Omega;
RENAULT 19.

MNB 0023



BOSCH
0227100023
0227100042
0227100043
0227100114
0227100115, ...

Reemplaza
TCH 08033


Sistema Inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales.

MERCEDES-BENZ 190, 190E, 200.

Módulos de encendido



08009



DELCO REMY


1987466
10490480
10495410
10497840
1987465
D1979

Sistema inductivo,
intervalo controlado por el módulo, c/
protección transitoria en todos los terminales. 8 pines.

Delco Remy

CHEVROLET Kadett, Blazer;
ISUZU.

08017



DELCO REMY

1989747
16139379
D1960A
D1980

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/
protección transitoria en todos los terminales. 8 pines.

CHEVROLET modelos varios.

MND 1906A



DELCO REMY Reemplaza
1894322 TCH 08010

9348922
D1906
GENERAL MOTORS
83091
830931
1875990

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/
protección transitoria en todos los terminales. 4 terminales.

CHEVROLET Silverado;
FIAT Regatta, Duna;
PEUGEOT 504, 405;
RENAULT 9, R18.

MNF 0533



FORD Reemplaza
6153090 TCH 08020

E7DF12A297A1A
E7DZ12A297A
E8DZ12A297A
MOTORCRAFT
DY533
EDY19

Sistema inductivo, carcasa gris.
6 terminales.

Ford

FORD F-100 4.9 6 cil., F-150 '93>'94.

MNF 0534



FORD Reemplaza
86FB12A297AA TCH 08032

F1PF12A297AA
F1PZ12A297A
F1SF12A297C1A
F1SF12A297C2A
F1SZ12A297C
F2FZ12K072AA

Sistema Hall, captor magnético.
6 terminales.

FORD Escort XR3 2.0i, F-100 6 cil. en línea, Galaxy, Orion, Ranger
Importada;
VOLKSWAGEN Gol, Pointer 1.8 GTi c/ motor Audi 827 1.8 y 2.0i.




Módulos de encendido



08029

tch
Automóviles



1. Bobina -
2. B-
3. Señal +

1 2 3

NISSAN
PRSIH


Sistema amplificador, 3 terminales.

Hitachi

KIA;
NISSAN.

08034

tch
Automóviles



1. Bobina
2. B-
3. B-
4. B+
5. Captor +
6. Captor -
7. Taquímetro

7 6 5 4 3 2 1

LADA
763734
Ty3746401789


Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/
protección transitoria en todos los terminales. 6 pines.

Lada

LADA Samara 2108 1.5.

08004

tch
Automóviles



1. Bobina
2. B-
3. B+
4. Señal +

LUCAS
DAB413
RENAULT
7700722070
7700732263
7700749146
7700852093
7700852662


Sistema amplificador, c/ conector de 2 fichas.

Lucas

RENAULT Clio, Express, Laguna, Trafic, R9, R11, R19, R21, R21
Nevada, Espace, Master.

08005

tch
Automóviles



LUCAS
DAB412
RENAULT
7700860482


Sistema amplificador, c/ conector de 2 fichas.

RENAULT Clio, Express, Laguna, Trafic, Espace, Master.

Módulos de encendido



MNM 8570



1. Bobina -
2. B-
3. B-
4. B+
5. Captor +
6. Señal +
7. Taquímetro

7654321

LADA
2108373191010
2108373491070
2108373491080
2108373491099
LUCAS
DAB128
DAB953

Reemplaza
TCH 08023

Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 7 pines.

LADA Samara 1.3, 1.5.

Lucas

MNI 7093



1. Bobina -
2. N/C
3. B+
4. Captor -
5. Captor +

5 4

3 2 1

LUCAS
80428
84403
84403D
84453
84896A
84950A
DAB118
DAB127
DAB129
DAB135

Reemplaza
TCH 08014

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 5 pines.

FORD Escort, Sierra, Fiesta, Orion.
LAND ROVER Range Rover, Discovery.

MND 1909



1. Bobina -
2. B+
3. Captor -
4. Captor +
5. Masa (base)

4 3

2 1

LUCAS
84193
84453B
84504B
84567
84567B
DAB119
DAB120
DAB121

Reemplaza
TCH 08007

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 2 pines + 2 terminales.

FORD Fiesta;
LAND ROVER Range Rover.

MND 1912



1. Bobina -
2. B-
3. B+
4. Señal +

4 3 2 1

G. MOTORS
90243618
90360314
90360315
LUCAS
54987086
80334A
84890
84890D
DAB126,...

Reemplaza
TCH 08024

Sistema amplificador, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 4 pines.

CHEVROLET Corsa 1.4 '90>'91, Kadett 1.4 '89>'91, 1.6 '88>'91, Combo 1.6 '88>'91, Vectra 1.4 '88>, Vectra 1.6 '88>.

MND 0888



1. Captor -
2. Captor +
3. B+
4. Bobina -

1 2 3 4

BOSCH
1227022003
1227100114
1227100115
DELCO REMY
16010888
13010888
FORD
81SF12K059AA
81SF12K059AB,...

Reemplaza
TCH 08015

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 4 pines.

CHEVROLET pickup;
FORD pickup, Escort, Sierra, Falcon, Fiesta.



Módulos de encendido



MNM BKL4A



LUCAS
DAB800
M. MARELLI
9940095
64833040
BKL4A

Reemplaza
TCH 08018

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 5 pines.

Magneti Marelli

FIAT Tipo, Tempra;
PEUGEOT;
RENAULT 9, 19, 21.

MNM BKL3CA



M. MARELLI
BKL3CA

Reemplaza
TCH 08019

Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 5 pines.

RENAULT 21 TXE naftero, R18.

08026



LUCAS
DAB801
M. MARELLI
64833031
64833036
581701020000
BKL3B
BKL3BD

Sistema Hall, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 7 pines.

FIAT Uno, Tempra;
LANCIA.

MNMI J170



M. MARELLI
940038559
MITSUBISHI
J120
J170
J1709910A

Reemplaza
TCH 08001

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 2 pines + 2 terminales.

Mitsubishi

MAZDA.

08025



LUCAS
DAJ204
MAGNETI MARELLI
940038560
MAZDA
817424910
857424910
MITSUBISHI
J106
Md607478

Sistema inductivo, intervalo controlado por el módulo, c/ protección transitoria en todos los terminales. 2 pines + 2 terminales.

CHRYSLER;
FORD;
MAZDA;
MITSUBISHI.



Módulos de encendido



08035

1. Bobina
2. B+
3. P+
4. P-



tch
Automotriz

MITSUBISHI
J153
MD618293

Sistema inductivo, 4 terminales.
intervalo controlado por el módulo, c/
protección transitoria en todos los terminales.

Mitsubishi

FORD;
MITSUBISHI.

08002

1. Señal +
2. B-
3. Bobina -



tch
Automotriz

M. MARELLI
940 038 567
MITSUBISHI
2371
771
J007X00971
J007X01271
J009T02071

Sistema amplificador. 3 pines.

CHRYSLER;
HYUNDAI;
MITSUBISHI;
SUZUKI.

MNHO 8132

1. Señal +
2. B+
3. Bobina -
4. Taquímetro
5. B-



HONDA
06302PT2000
06302PT2A00
30120PM5A01
30120PMA01
30120PR3003
OKI
MC8132
MNE301
MNE302
MNE303

Reemplaza
TCH 08006

Sistema inductivo, c/ intervalo
controlado por el módulo. Con
proteccion transitoria en los terminales.
4 terminales.

Nippondenso

HONDA Accord, Civic.

08008



tch
Automotriz

VALEO
73502602
245509
2528001
2528001A
2595017
Cd605

Sistema inductivo, c/ intervalo controlado
por el módulo. Con proteccion transitoria en los
terminales. 2 pines.

Valeo

FIAT Uno, Duna, Tipo;
LANCIA.



Encendidos electrónicos



EE



12v

Sistema adaptable a todo vehículo c/ sistema eléctrico de 12v y negativo a masa c/ platinos.



Temporizadores de precal.



TPDF  	FIAT 94009142	12v. Para motores diesel c/ pre y post-calentamiento. Tiempo apagado de luz testigo: 7" at 25°C Tiempo apertura de relé: 20" at 25°C Post-calentamiento: 20" FIAT.
TPDJ  		24v. Para motores diesel. Tiempo apagado de luz testigo: 7" at 25°C Tiempo apertura de relé: 12" at 25°C Motores Japoneses.
TPDR  	RENAULT 7702089784	12v. Para motores diesel. Tiempo apagado de luz testigo: 7" at 25°C Tiempo apertura de relé: 12" at 25°C RENAULT.
TPDS  	PEUGEOT 9251586780	12v. Para motores diesel. Tiempo apagado de luz testigo: 7" at 25°C Tiempo apertura de relé: 12" a 25°C SEVEL vehicles (FIAT, PEUGEOT)
TPDSL  		12v. Para motores diesel. Tiempo apagado de luz testigo: 12" at 25°C Tiempo apertura de relé: 18" at 25°C SEVEL vehicles (FIAT, PEUGEOT)



Cortacorrientes



SCL 		Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 100A Corriente máx.: 500A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M8 C/ contactos electrolíticos, llave extraíble. Para vehículos livianos.
SML 		Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 100A Corriente máx.: 500A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M8 C/ contactos electrolíticos, llave extraíble, y capuchón. Para vehículos livianos y pick-ups.
SPL 	M. BENZ A 390 549 70 82 NOSSE SPL  ISO 8846	Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 300A Corriente máx.: 2.500A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M10 C/ contactos electrolíticos, llave extraíble, y capuchón. Blindado, para servicio pesado. M. BENZ camiones y ómnibus.
SPB 	IVECO 7139165 NOSSE SPB  ISO 8846	Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 300A Corriente máx.: 2.500A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M10 C/ contactos electrolíticos, llave fija. Blindado, para servicio pesado. IVECO camiones.
SXB 	 ISO 8846	Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 600A Corriente máx.: 4.000A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M12 C/ contactos electrolíticos, llave fija. Blindado, para servicio extra pesado.
SXB/A 	 ISO 8846	Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 600A Corriente máx.: 4.000A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M12 C/ contactos electrolíticos y c/ contactos adicionales p/ accesorios. Blindado, para servicio extra pesado.

Cortacorrientes



SXL 	 ISO 8846	Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 600A Corriente máx.: 4.000A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M12 C/ contactos electrolíticos, llave extraíble, y capuchón. P/ servicio extra pesado.
SXL/A 	 ISO 8846	Voltaje nominal: 50V Uso continuo: 600A Corriente máx.: 4.000A 5" Temp. de uso: -40°C / +80°C Tornillos de contacto M12 C/ contactos electrolíticos, llave extraíble, y capuchón, c/ contactos adicionales p/ accesorios. P/ servicio extra pesado.


Cargadores de batería

CMN12-2A 		12v. Cargador-mantenedor de batería - Incluye pinzas. APTO PARA BATERÍAS RECARGABLE DE PLOMO-ÁCIDO, GEL O AGM - Extiende la vida útil de la batería - Mantiene de forma automática la carga de batería - Posee 3 LED's indicadores de estado - Protección contra corto circuitos sobre pinzas de 12V



Llaves limpiaparabrisas y luces




LPC 	 FORD CITF-17A553 NOSO LPC	Llave limpiaparabrisas c/ eje corto, y protección térmica. FORD Falcon argentino ('62 > '72), F100 y F600 ('61 > '73).
LPL 	 FORD 72DR-17A553-A NOSO LPL	Llave limpiaparabrisas c/ eje largo, y protección térmica. FORD Falcon argentino ('73 >), F100 y F600 ('74 > '81).
VD 92 	 CHRYSLER 2820792 NOSO VD 92	Llave de luces con protección térmica. CHRYSLER Argentina, DODGE pickups y camiones.
VD 94 	 CHRYSLER 2848194 NOSO VD 94	Llave de luces con protección térmica. CHRYSLER Argentina, automóviles VALIANT y DODGE.
AB 54 	 FORD C5AB-11654-A NOSO AB 54	Llave de luces con doble protección térmica. FORD Fairlane.
BD2T-11652-A 	 FORD BD2T-11652-A	Llave de luces. FORD F100, F350, F400, F600, F700, F750, F1000, F2000, F4000, F11000, F12000, F13000, F19000, F21000 ('72 > '81).

Llaves de luces



DF 54




FORD
DODT-11654-A
NOSO
DF 54

Llave de luces para modelo c/ doble faro o c/ faros halógenos.

FORD Falcon

TB 54




FORD
EITB-11654-AA
NOSO
TB 54

Llave de luces.

FORD F100 ('81>)

TT 46




FORD
14050346
NOSO
TT 46

Llave de luces con protección térmica.

FORD Falcon ('62 > '69), F100, F900 ('61 > '67).

TT 52




FORD
C9TT-11652-A
NOSO
TT 52

Llave de luces con protección térmica.

FORD F100 y F600 ('67 > '73).

TT 54



FORD
C9TT-11654-A
NOSO
TT 54

Llave de luces.

FORD Falcon ('70 >) sin faros halógenos, F100 y F600 ('73>).

GM 32



GM
5753232
NOSO
GM 32

Llave de luces con protección térmica.

GM Argentina, **CHEVROLET** automóviles (todos), pickups ('86>.)

Llaves de luces



GM 93



GM
5747493

Llave de luces con protección térmica.

GM, CHEVROLET pickups y camiones (>'86).

Controles de luces diurnas



CPL-12v



12v. Control de luces diurnas.

Enciende las luces bajas a voltaje reducido, 10 seg. después de dar arranque.
Opcional: luces reglamentarias con relé externo.
Apaga automáticamente las luces bajas al detener el motor.
Protege las lámparas de doble filamento y limita el consumo.
Funciona en forma automática o manual (seleccionable).
Permite apagar y prender las luces durante la marcha sin agregar interruptores antiestéticos.
No altera la instalación original.
Luz de cortesía opcional de 30 seg.
Disminuye el riesgo de accidentes.
Totalmente electrónico, compacto, liviano y de fácil instalación.
Con múltiples funciones adicionales.

CPL-24v



24v Control de luces diurnas.
Mismas características que el CPL-1.

Para servicio pesado.

CPL-T



12v Control de luces diurnas para **TOYOTA** Hilux 2005 al 2011.


Enciende las luces bajas a voltaje reducido, 10 seg. después de dar arranque.
Opcional: luces reglamentarias con relé externo.
Apaga automáticamente las luces bajas al detener el motor.
Protege las lámparas y limita el consumo.
Funciona en forma automática o manual (seleccionable).
Permite apagar y prender las luces durante la marcha sin agregar interruptores antiestéticos.
No altera la instalación original.
Luz de cortesía opcional de 30 seg.
Disminuye el riesgo de accidentes.
Totalmente electrónico, compacto, liviano y de fácil instalación.
Con múltiples funciones adicionales.



Relés y minirelés



NY0125




RALUX
157
160

12V 50A, 5 terminales c/ soporte - **Doble salida**
Uso: Bocina, faros iodo, guiño.

UNIVERSAL.

NY0124




RALUX
133
138
149
156
165
177

12V 50A, 4 terminales c/ soporte
Uso: Accesorios, aire acondicionado, arranque, bocina, electroventilador, faros iodo, luneta térmica.

UNIVERSAL.

NY0144




RALUX
170R
R8132
R8133
R8146
R8170
R8812
R8851

24V 30A, 4 terminales c/ soporte
Uso: Accesorios, bocina, faros iodo, luneta térmica.

UNIVERSAL.

NY0145




RALUX
168R
R8143

24V 30A, 5 terminales c/ soporte - **Doble salida**
Uso: Bocina, faros iodo.

UNIVERSAL.

NY0225




RALUX
127
139
161
162
166
189

12V 50A, 5 terminales c/ soporte - **Inversor**
Uso: Accesorios, alzacristales, antena eléctrica, aire acondicionado, bocina, bomba de combustible, calefacción, climatizador, computador de a bordo, electroventilador, faros antiniebla, luces, luneta térmica, trabapuestas, ventilador de radiador.

UNIVERSAL.

NY0245



RALUX
134
135
173

24V 30A, 5 terminales c/ soporte - **Inversor**
Uso: Accesorios, alta y baja, bocina, faros antiniebla, luces, sistema advertencia, ventilador de radiador.


UNIVERSAL.



Relés y minirelés



NY2124




RALUX

8460
8461
8462
8463
8464

12V 80A, 4 terminales pala ancha c/ soporte
Incluye terminales hembra de 9.5mm
Uso: Accesorios, arranque, bomba de combustible, inyección electrónica, luz alta y baja, precalentamiento diesel, ventilador de radiador.

UNIVERSAL.

NY2144



RALUX

8477

24V 40A, 4 terminales pala ancha c/ soporte
Incluye terminales hembra de 9.5mm

UNIVERSAL.

NY3324



RALUX

R8455
R8456
R8457
R8458
R8459

12V 30A, Minirelé 4 terminales y resistor c/ soporte
Uso: Accesorios, alzacristales, antena eléctrica, aire acondicionado, bocina, bomba de combustible, calefacción, climatizador, computador de a bordo, electroventilador, faros antiniebla, inyección electrónica, luces, luneta térmica, trabapuertas.

UNIVERSAL.

NY3325



RALUX

R8525
R8590
R8803

12V 30A, Minirelé 5 terminales y resistor c/ soporte - **Inversor**
Uso: Accesorios, aire acondicionado, accesorios.

UNIVERSAL.

NY3345



RALUX

R8738

M. BENZ
0045453505
75684
797125

24V 30A, Minirelé 5 terminales y **diodo** c/ soporte - **Inversor**
Uso: ABS, espejos, calefacción, bulbo de freno.

MERCEDES-BENZ 1638 '02>.

Destelladores



ND6523



RALUX
D8418
D8444
D8555
D8556
D8557
D8559
271
278, 281, 288
RTM
83

12V 2x21W + 5W 4x21W, Destellador electrónico 3 terminales.
Para conexión a masa.

CHEVROLET Monza;
FIAT Ducato >95, Duna, Regatta, Tempra, Uno;
FORD Escort 94>, Orion;
GMC Chevette;
VOLKSWAGEN Caddy D, Carat, Gacel, Gol, Pointer, Polo, Senda.

ND6524



RALUX
286
295

M. BENZ
6885447332

FIAT
94002313

12V 2x21W + 5W 4x21W, Destellador electrónico 4 terminales
Para conexión a masa.

FIAT 147, Brio, Spazio;
MARCO POLO ómnibus;
M. BENZ camiones y ómnibus;

ND6624



RALUX
D8815
D8489
271
272
274
275
276
283,...
RTM
81

12V 2x21W + 5W 4x21W, Destellador electrónico 4 terminales
Para conexión a masa.

CITROËN;
FIAT;
PEUGEOT;
RENAULT.

ND6644



RALUX
Ralux 294
RTM
82

24v 4T, c/soporte
2x21W + 5W 4x21W, Destellador / Balizador electrónico
Para conexión a masa.

IVECO.

ND6722



RALUX
222E
RTM
72

12v 2T, Destellador, balizador electrónico c/soporte
Carga: (2/4) X 21W. Sin conexión a masa

ND6723



RALUX
244E
RTM
73

12v 3T, Destellador, balizador electrónico c/soporte
Carga: (2/4) X 21W. Sin conexión a masa



Destelladores



ND6743



RALUX
266E
RTM
74

24v 3T, Destellador, balizador electrónico c/soporte
Carga: (2/4) X 21W. Sin conexión a masa

ND6823



RALUX
211E
RTM
78

12v 3T, Destellador, balizador electrónico c/soporte
Carga: (2/4) X 21W. Sin conexión a masa
Alternativo.

ND6843




RALUX
224E
RTM
79


24v 3T, Destellador, balizador electrónico c/soporte
Carga: (2/4) X 21W. Sin conexión a masa
Alternativo.

Designación de Terminales

Minirelé 4 terminales



Minirelé 5 terminales



Equivalencia de Terminales

ISO 7588	NF R14.331	Descripción
30	3	Terminal de batería
85	2	Terminal de bobina (-)*
86	1	Terminal de bobina (+)*
87	5	NA - Normal abierto
87a	4	NC - Normal cerrado

Obs.: Polaridad a tener en cuenta para el caso de relés con diodo de protección.



Bocinas



BNBJ-004



Bocina electromagnética blindada, dos terminales - JUEGO.

Voltaje nominal: 12v
Frecuencia: 350 / 420 Hz
Corriente máx: 4 A
Nivel sonoro: 105~115 dB A
Diámetro: Ø92mm

BNB1-005



Bocina electromagnética blindada, dos terminales - AGUDA.

Voltaje nominal: 12v
Frecuencia: 420 Hz
Corriente máx: 4 A
Nivel sonoro: 105~115 dB A
Diámetro: Ø92mm

BNBJ 12



Bocina electromagnética blindada, dos terminales - JUEGO.

Voltaje nominal: 12v
Frecuencia: 420 / 350 Hz
Corriente máx: 5 A
Nivel sonoro: 105~118 dB A
Diámetro: Ø98mm

BNBJ 24



Bocina electromagnética blindada, dos terminales - JUEGO.

Voltaje nominal: 24v
Frecuencia: 420 / 350 Hz
Corriente máx: 3 A
Nivel sonoro: 105~118 dB A
Diámetro: Ø98mm

BNCJ 12



Bocina electromagnética tipo caracol, dos terminales - JUEGO.

Voltaje nominal: 12v
Frecuencia: 500 / 410 Hz
Corriente máx: 6 A
Nivel sonoro: 110dB A
Diámetro: Ø97mm

BNCJ-003



Bocina electromagnética tipo caracol, dos terminales - JUEGO.

Voltaje nominal: 12v
Frecuencia: 490 / 410 Hz
Corriente máx: 5 A
Nivel sonoro: 105~118dB A
Diámetro: Ø90mm



Bocinas



BNCJ-007



Bocina electromagnética tipo caracol, dos terminales - JUEGO.

Voltaje nominal: 24v
 Frecuencia: 490 / 410 Hz
 Corriente máx: 3 A
 Nivel sonoro: 105~118dB A
 Diámetro: Ø90mm

BNRE-1



Bocina / Alarma de retroceso

Voltaje nominal: 12 / 24v
 Frecuencia: -
 Corriente máx: 0.7 A
 Nivel sonoro: 110dB A
 Diámetro: -



Enchufes para acoplados



CLT 12v 		12v Control luces de trailer. Ficha hembra 7 salidas (termoplástico). - Evita que la computadora del vehículo detecta falla en sist. electr. - Aísla los sistemas eléctrico del vehículo y trailer - Módulo electrónico de comando incorporado a la ficha - Separa las luces de freno y posición en sistemas compuestos - Protege contra cortocircuitos y sobrecargas.
4217 		12v Ficha hembra 7 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
4219 		12v Ficha hembra 7 salidas cuerpo bajo. (termoplástico). UNIVERSAL.
5197 		12v Ficha macho 7 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
4237 		12v Ficha hembra 7 salidas, contactos planos (termoplástico). UNIVERSAL.
5192 		12v Ficha macho 7 salidas, contactos planos (termoplástico). UNIVERSAL.





Enchufes para acoplados



5851  		24v Ficha macho 7 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
5951  		24v Ficha hembra 7 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
4213  		12v Ficha hembra 13 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
5113  		12v Ficha macho 13 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
5600  		Adaptador 12V de 13 a 7 salidas (termoplástico). UNIVERSAL.
4216  		Base p/estacionamiento. UNIVERSAL.

Enchufes para acoplados



4317  		12v Ficheta hembra 5/7 salidas (aluminio). UNIVERSAL.
5167  		12v Ficheta macho 5/7 salidas (aluminio). UNIVERSAL.
5809  		24v Ficheta macho 5/7 salidas (aluminio). UNIVERSAL.
5909  		24v Ficheta hembra 5/7 salidas (aluminio). UNIVERSAL.



noso.com